


И О В А Я

ГРУЗИЯ
1938 г.

И ПОЛНАЯ СИСТЕМА

ПРАКТИЧЕСКАГО СЕЛЬСКАГО



ДОМОВОДСТВА,

Содержащая все, что опыты доселъ показали полезнѣйшимъ въ Земледѣліи, какъ по спарому, такъ и по новому способу дѣлопроизводства; и также все, что какъ для всякаго сельскаго хозяина, такъ и для украшения господскихъ имѣній служить можетъ.

Сочиненіе Г-на Джона Миллса.

ЧАСТЬ I.

Съ присовокупленіемъ записокъ хозяйственнаго путешесствія Г. Артура Юнга, и разныхъ новѣйшихъ открытий въ земледѣліи, рукодѣліяхъ и проч.

ТОМЪ III.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
въ типографіи И. Глазунова, 1807 года.

№ 2326.

Генуэзери: просвіту

LIBERTAD Y PAZ EN 1962

I.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКАГО ДОМОВОДСТВА.

Сие можно сдѣлать придвигая сполбики въ 7 фиг. одинъ къ другому ближе, и вмѣсто деревяшекъ и. и. 8: фиг: поспа- вить между оными двѣ другія шпилы, которыя бы вверхъ и внизъ жолобками, какъ и прежнія двигались. Сіи деревяшки могутъ между сполбиковъ двумя шпилами желѣзными гвоздями, проходящими сквозь сполбики укреплены быть. Для предоспорожности, чтобъ ось объ оныя деревяшки не шакъ перлась, можно сдѣлать, чтобъ онъ вертился на двухъ маленькихъ колесцахъ, находящихся въ низу колодокъ. Еще бы лучше, если бы было оное съ четырьмя или шестью небольшими желѣзными кашками, которые вертились бы около своей оси въ трубкѣ, вѣланной въ каждой изъ сихъ деревяшекъ. Сіи кашки можно вкладывать ниже или выше въ рядъ дыръ сдѣланныхъ въ спол-

бахъ, сквозь которые пробиты желѣзные гвозди; чрезъ что дается оси мѣспо, подниматься до такой вышины, какъ за благо разсудился, чтобъ сошники могли доспавать назначенну глубину, прежде, нежели пягость орудія ляжетъ на оси.

Что показанная ось, на такихъ капкахъ верпясь, меныше будеТЬ имѣТЬ пренія, или меныше требуетъ силы для оборачиванія колесъ, хотя бы пягость цѣлой машины на оной лежала, нежели когда она ходилъ въ объявленныхъ деревишкахъ, хотя съ самою малою пягостью, ясно видѣТЬ можно изъ слѣдующаго опыта. Нѣкоторой господинъ, некоторой о семъ изобрѣтеніи прежде всѣхъ по мышляль, упошибиль оную къ одному валу, имѣющему пягости 8000 фунтовъ, у коего теперЬ весьма легко на двухъ обыкновенныхъ рабочихъ лошадяхъ, да и поперегъ вспаханнаго поля оную возятъ.

Изъ сего легкаго движениія вала явствуетъ, что отъ верпѣнія оси никакой опасности быть не можетъ, хотя бы на ней лежала и вся пягость сей машины. Есть еще и та выгода, когда сѣвникъ такимъ образомъ на колесахъ лежитъ, что она чрезвычайно работу сѣяпеля уменьшаетъ, машина движется по-

рядочнѣе, и разнѣе и лошадямъ онѹю гораздо легче возить.

При всемъ томъ кажется, чпо Г. Дюгамель о прикрытии сѣмянъ землею не довольно разсужденъ. Я бы думалъ, чпо оное весьма легко можно сдѣлать, еспѣли на нижней споронѣ спола не далеко позади каждого сошника, прибить двѣ тонкія желѣзныя бляшки, или двѣ дощечки во образѣ несовершенно сомкнувшагося угла, какъ сей знакъ V показываетъ. Онъ должны, сколь возможно ниже къ землѣ поспавлены бытъ такъ, чпобъ ровнялись съ поверхностию поля, когда сошники, какъ бытъ должно, войдутъ въ землю. Спереди должны онъ одна опь другой разспояніемъ бытъ ширѣ; нежели земля выброшенна сошниками, дабы оными можно было ее въ борозду вмѣстѣ сваливать. Позади споятъ онъ опверсты для тпого, еспѣли случится когда, чпо онъ больше захватятъ земли, нежели сошниками поднято, оная бы сквозь сie опверстїе проходила безъ всякаго сѣвнику помѣшательства.

Чтобы обогатить сочиненіе мое многими сего рода орудіями, основанными на разныхъ, а притомъ и полезныхъ правилахъ, и удачливыми опылами утвержденными, чпо

можеиъ быти послужитъ для остроумныхъ и мудрыхъ художниковъ руководствомъ еще къ многихъ изобрѣпеніямъ; присовокуплю здѣсь описаніе Г. Дюгамеля о другомъ сѣвалынике, изобрѣпенномъ имъ самимъ, какъ оной на страницѣ 357 въ шеспомъ и посльднемъ томѣ его сочиненія о землепашествіи изданномъ въ 1761 мѣ году, находящіяся.

,Передокъ сего орудія, (8 черп: ф: 1 и 2) сдѣланъ нѣсколько ширѣ пропивъ обыкновеннаго съ колесами плуга, копораго два колеса А А, имѣющіе въ поперечникѣ 24 дюйма. Вокругъ самой толстой внутренней спироны каждой спутицы на шуго надѣть кружокъ съ выемкою В В, копораго поперечникъ, счиная опь глубины зарубки, по семи дюймовъ съ половиною, а шириной одинъ дюймъ быти долженъ.

,Въ два колеса А А и ихъ кружки В В продѣваеиця желѣзная ось С С, длиною опь 25 до 30 дюймовъ по широтѣ передка. Концы оси должны быти круглы, а средина оной совсѣмъ четыреугольная, копорая проходитъ сквозь часть дерева Д, имѣющаго на себѣ подушку Е, коя опь средины оси вышиною двѣлается на 12 или 13 дюймовъ.

„Къ сему деревянному брусу D, приложенъ плоской брускъ F, а позади приධѣлана еще часпь дерева, сквозь которую проходиша дышло, чтобъ оное на подушкѣ при G, лежало. Еспѣли оная часпь дерева такимъ образомъ вынупа будеши, чтобъ колеса между собою нѣсколько далѣе спояли, и на каждой спупицѣ былъ надѣшъ кружокъ, по прочее въ переднѣ сего сѣвника походитъ будеши весьма на проспой съ колесами плугъ.,,

„Задняя часпь сей машины соспоишъ изъ одной доски I K; длиною 19 ширину 10, а толщиною полпора дюйма. Сія доска имѣешъ дыры къ премъ воронкамъ L L L. (фиг: 2). Позади обоихъ концовъ сѣвника находятся грядки M M, длиною отъ 30 до 32ъ дюймовъ, а ширину полупора дюйма; толщина же оныхъ такъ какъ у доски, въ срединѣ которой прикреплено дышло N, лежащее на подушкѣ E, длиною около трехъ фунтовъ съ половиною, а въ поперечнике только два дюйма.

„На переднемъ концѣ грядокъ M M, поставленыся два спулбика O O, вышиною 6, ширину 4, а толщиною въ полпора дюйма. На сихъ спулбикахъ лежитъ ось, на которую надѣшны колеса на подобіе шесперни, и

небольшие кружки Т Т, имѣющіе въ поперечникѣ опть глубины ихъ зарубокъ 4 дюйма. Шесперни опть средины цѣвки, до средины другой напропивъ ея споящей, имѣютъ въ поперечникѣ 5 дюймовъ съ половиною.

„Ось сихъ шесперней дѣлается изъ дерева, а еще лучше изъ желѣза длиною около 19 пши дюймовъ, которая на обѣихъ споронахъ лежитъ концами въ гнѣздѣ съ нижней стороны сполбиковъ О О, гдѣ вбиваются спереди деревянной гвоздь, чтобъ она не могла выплыть вонъ.,,

„На доскѣ I K, споить ящикъ съ сѣмянами Р-Р, (фиг. 1), которой длиною 19, вышиною 14, а шириной 8 дюймовъ.,,

„На двухъ концахъ сего ящика прибиты два плоскіе бруска Q Q.

Нижніе края прямо споящей части сихъ брусковъ укреплены къ грядкамъ М М, двумя желѣзными гвоздями R R, на которыхъ ящикъ, какъ на двухъ пяцницахъ движение имѣеть, когда надобно будетъ его назадъ наклонить, дабы сѣмьна вонъ невысыпались; о чёмъ мы будемъ впредь говорить.,,

Горизонтальная часть тогожъ четырехугольника Q, держитъ деревянную или желѣзную на себѣ ось, къ которой утверждены до-

щечки; сверхъ оныхъ положена веревка сви-
тая изъ нѣсколькихъ сиурковъ, сквозь кото-
рую просунуты небольшія деревянныя палоч-
ки, кои сею веревкою приводятся какъ пружи-
ны въ движение; которыя производя на одномъ
концѣ дощечекъ давленіе, другой конецъ пону-
ждають подниматься къ верху по скважи-
намъ на днѣ сѣмяннаго ящика.,,

„А какъ дощечки сквозь крупо свитую
веревку движущуюся вмѣсто пружины не про-
ходяты, и какъ онѣ всѣ при соспоятии при
одной оси, по изъ шого ясно видѣть можно,
что и одного напряженія довольно будешь,
чтобъ всѣ при дощечки прыгали.,,

„Непремѣнно надлежитъ наблюдать ,
чтобъ каждая воронка L L L, фиг. 2 охваче-
на была небольшимъ чепвероугольнымъ спан-
жомъ A A, (фиг: 3) вышиною на пять дюй-
мовъ, на которой споить дно сѣяльного
ящика, какъ на трубкѣ, вѣ копорой сѣмяна
проходить не могутъ; и она удерживаетъ
каждое зерно внутри оплогої части ворон-
жи, сквозь которую оно проходитъ, еслѣ
будетъ довольно велика на каждой споронѣ
здѣлана оплогость. Только спереди при оныхъ
трубкахъ должна бытъ вырѣзка b, (фиг: 3)
сквозь которую проходитъ дощечки, чтобъ
онѣ свободно могли прыгать. Дощечки b b b,

с с с; (фиг: 2) съ задними концами сс, dd, которые по зади оси, гдѣ онѣ упверждены, и которые захватывають шестперни, длиною дѣлаються въ 10 или 11 дюймовъ.

„Рогачи или рукоятки V V, задняго спанка, кои имѣють длины 30 дюймовъ, а между собою опспоять разстояніемъ на 19 дюймовъ. Еспѣли ихъ немного поднять въ верхъ или къ низу прижатъ, то чрезъ то сошники больше или меныше въ землю входить будуть.,,

„Сошники X X, (ф: 1) дѣлаються длиною, кроме ушей, коими они упверждаются къ доскѣ, отъ 12 до 13 дюймовъ, шириной около 4 хъ съ половиною или 5 дюймовъ, а толщиною въ два или полтретья дюйма.,,

„Теп рь легко можно понять, что когда сіе орудіе возяты, то колеса передка А вертятся вмѣстѣ съ кругами В, которые помошю снурковъ вокругъ ихъ ходящихъ, обирачиваються на заднемъ спанкѣ маленькие кружки Т, кои надѣты на пуже ось съ шестпернями е е, обирачивающими оныя. Когда круто свитая веревка задніе концы d d f f (ф: 4) дощечекъ с с b b поднимаются, то открываютя внизу и дыры сѣяльного ящика, чтобъ сѣмяна проходили сквозь воронку въ трубку проведенную позади къ сошникамъ. Показанная верев-

на действующая дощечками, приводитъ на-
послѣдокъ ихъ опять на прежнее свое мѣ-
сто, и объявленныя дыры паки закрыва-
ються.

,,Чепвертая фигура показываетъ 1) какъ поднимаются и прыгаютъ дощечки на чер-
такъ точками .. означенныхъ отъ с р до с q,
2) задніе концы онъихъ движутся на чертакъ
точками означенныхъ отъ fd до fl, 3) такжে
и движение палочекъ, которое идетъ въ сход-
ственности давленію снурковъ ik отъ ld до lm.
Означенныя точками части круга показыва-
ють движение сихъ разныхъ частей.

„Брускъ У, (фиг: 1) поднимается изъ
большаго гнѣзда z, въ дышлѣ, гдѣ онъ прикрѣ-
пленъ деревяннымъ гвоздемъ, и лежавъ спе-
реди съяльного ящика р р, давилъ оной крѣп-
ко къ низу на воронки. А чтобъ ящикъ не
шаттался, то удѣрживается оной посредствомъ
желѣзного крюка У. Еслѣ оной брускъ
подняться, и ящикъ по назначеннымъ чертамъ
(фиг: 1) показаннымъ образомъ нагнувшись на-
задъ, то будетъ его держать другой конецъ
того же крюка у, когда брускъ У, книзу опу-
стившися; и такъ не можетъ ни одно зерно
пройти: ибо тогда задняя часть дощечекъ
поднимается, нехватая палокъ, которыя па-

кимъ образомъ вмѣстѣ съ колесами обрачиваются, не открывая дыръ на днѣ сѣяльного ящика. Все сіе должно такъ сдѣлано бысть, когда показанной сѣяльной ящикъ надлежитъ въ концѣ борозды на спорону повернуть; а послѣ, когда оной опять къ низу опуститися, и брускомъ У, прикрѣпленъ будетъ, то и сѣмяна изъ него будуть какъ и прежде падать.

„Во время сырой погоды обыкновенно веревки или ремни сплюгиваются и короче становятся, а напротивъ того въ сухую погоду выплюгиваются, то въ первомъ случаѣ ось шестерни гораздо бы перлась, а въ послѣднемъ совсѣмъ бы кружки съ выемками не спали вертѣться. А чтобъ сіи снурки, которые ходятъ около о задняго спанка, были ни туги ни слабы, и происходящія отъ того не удобспива опираться были, то впыхається для того желѣзной гвоздь сквозь дышло, прямо сверхъ шейки G, копорое какъ въ проспыхъ плугахъ съ колесами въ пломъ намѣреніи дѣлается, чтобъ задней спанокъ разложенъ былъ противъ передняго, копорое можно только прочь отнять; тогда задней спанокъ дышломъ не болѣе пянепѣть, копорое въ сей машинѣ только служить почти для

горизонтального содержания доски задняго спанка, и укрепленија въ нѣкоторомъ образѣ тогоже спанка съ переднимъ. Почему и пре-буется, чтобъ дыра, гдѣ проходилъ шея дышла, была кругла и не ширѣ онаго. А какъ задней спанокъ пашится только одними веревками, ходящими около кружковъ, то со-пропливленіе сошниковъ содержитипъ сіи веревки въ надлежащемъ ихъ распроспертиї; хотя бы онѣ ссылись или выпинулись; то и опѣ сего не можетъ быть помѣшательства, развѣ когда должно будеиъ употребить острые сошники, которые слишкомъ или не довольно глубоко врѣзываются въ землю; однако и сему скоро пособитъ можно слѣдующимъ об-разомъ:

„Когда укрепить дощечки къ деревянной или желѣзной оси п р (фиг: 4) и напряже-женіе скрученной веревки привесить на нихъ посредствомъ не большихъ палочекъ d q, слу-жащихъ къ скручиванію веревокъ, и чтобъ ония не развивались, сіе дѣлаеиъ то, что всѣ при дощечки прыгаютъ въ тоже время, что довольно будеиъ одной шестерни или двухъ для оси е е. (фиг: 1 и 2) чрезъ что машина сдѣлается проспѣе. Еспѣли къ тому употребить два колеса съ щестернями, то

надобно будепъ наблюдать, чтобъ каждая шесперня дѣйствовала на обѣ дощечки, и приводила въ движение въ одно время; ибо когда сіе небудепъ сдѣлано, то послѣдують отъ иного неровные полочки, которые мѣшаютъ производить работу въ надлежащемъ порядке.

,Когда сіе орудіе употребляется для заставанія всего поля рядами, находящимися между собою въ равномъ разстояніи, и такъ расположено, чтобъ края обоихъ колесъ одно отъ другаго отстояли на 28 дюймовъ, то должно, чтобъ одно колесо, еспыли орудіе на спорону опдвигнется, спояло въ бороздѣ, сдѣланной снаружи споящимъ сошникомъ. Но чрезъ то идепъ колесо по той бороздѣ, которая только что была засѣяна, и можетъ легко съ собою захватывать нѣсколько зеренъ, особенно же когда земля бываетъ сыра. И для иного всего лучше будепъ, чтобъ оба колеса разстоянія одно отъ другаго вмѣстно 28 имѣли 21 дюймъ. Также и кружки съ выемками по сему размѣру одинъ къ другому придвигнутся ближе, такъ чтобъ между ими было мѣста только 13 или 14 дюймовъ. Сіе скоро можно сдѣлать, еспыли только будупъ надѣны на ось двѣ шесперни е е.

,Еспыли такимъ образомъ колеса будупъ ближе между собою спояти, и поле вездѣ за-сѣваться спанепть равными рядами, то колесо не пойдетъ больше въ борозду сдѣланную на-ружнымъ сошникомъ, но придетъ въ самой споть слѣдъ, которой прежде однимъ коле-сомъ сдѣланъ быль; отъ чего никакой не-удобности больше бытъ не можетъ, да и всѣ борозды такимъ образомъ будупъ од-на отъ другой разстояніемъ почно въ 7 ми-дюймахъ.

,Сошники могутъ бытъ либо деревянные, какъ на V мъ черпежѣ фиг: 5, (VII чер: фиг: 6), или желѣзные означенные на восьмомъ черпежѣ Ф: 5, гдѣ задняя часть А, состоя-щая изъ двухъ желѣзныхъ бляхъ, которая проводитъ въ борозду сѣмяна. Часть В, съ передней спороны въ верыхъ отъ конца сдѣ-лана не много оспровата; напропивъ того ко дну С, внизъ плоска. Такой сошникъ бо-лѣе всего полезенъ бываєтъ для жесткой земли.

Еспыли употребиши къ тому деревянные сошники, кои внизу дѣлаютъся круглы, то не надобно имътъ ни клиньевъ, ниже другаго чего для поднятія дышла выше, или опуще-нія онаго ниже; ибо такіе сошники не мо-

гупъ ни больше ни меныше входиши въ землю, какъ бы дышло высоко или низко ни спояло. Но ежели взяпъ оспрые сошники, то не-премѣнно надобно будепъ высоту дышла назначиши, чпо можно весьма легко сдѣлашь од-нимъ клиномъ, копорой верхнюю часть подуш-ки, какъ къ верху поднимаетъ, такъ и въ низъ опушаешъ.

,Чтобъ оные сошники меныше завалива-ло каменями или глыбами, то гораздо лучше будепъ, еспыли ихъ одинъ подлъ другаго не въ одну линію спавишь, когда оные при вмѣ-силъ спояшъ; наипаче спавиши два боковые сошника нѣсколько большие впередъ, нежели средней; а и того еще лучше, когда средней немного далѣе будепъ выспавленъ напередъ, нежели другіе два. Однако сія разности не должна быти весьма велика. Еспыли случи-ся пахать легкое пещаное поле, то лучше оные въ прямую линію насаживашь.

,Нѣкоторые сѣвральники бываюши таакъ разположены, чпо сошники могутъ одинъ опъ другаго разстояніемъ либо на 6, или на 8 дюймовъ поспавлены быти. Въ таакомъ на-мѣреніи запушаюши засовъ, копорой укрѣ-пляешь подъ доскою сошники, въ выемку, сдѣ-ланную шириною въ два или полпрепъя дюй-

ма. Сошники укрѣпляются клиномъ въ произвольномъ разстояніи: прубка, въ которую зерна изъ воронки падають позади сошниковъ, должна по сему разстоянію также перемѣняема бытъ. Для сихъ малоспѣй здѣсь я также не буду осправливаться; ибо каждой легко оное перемѣнить и разполагать можетъ по своимъ мыслямъ. Еще важнѣе, разполагать сѣвральникъ такимъ образомъ, чтобы онъ разсѣвалъ сѣмяна больше или меныше, да и разныи величины, какіе только хозяинъ за благо разсудитъ.

„Для доспиженія сего намѣренія, дѣлаю я дыру а (фиг: б. черп: 8) на днѣ каждого проспѣнка сѣмяннаго ящика ширъ, нежели надобно даже для крупныхъ сѣмянъ: но на днѣ сего ящика, да и для каждой дыры иладу я тонкой мѣдной круглой листъ б б б б, вертикальной на гвоздѣ с, которымъ онъ къ ящику утверждень. Во кругъ сего листа сдѣланы дыры разныхъ величинъ д д д и проч. Помощью сихъ дыръ можно сѣять большое и малое количество сѣмянъ крупнаго и мѣлкаго рода въ разсужденіи величины такой дыры, которая прямо придется подъ дырою на днѣ ящика. Тоже самое еспѣли листъ будеТЬ чепвероугольной или круглой, которой можно


передвигатъ взадъ и впередъ на днѣ сѣмянаго ящика. Еще другое легкое средство, къ расположению большаго или малаго количества разсыпаемыхъ сѣмянъ, есть то, когда можно наложить большие или меньшіе оные концовъ дощечекъ на напряженные палки, да бы онъ долѣе или короче въ зарубку въ боку воронки проспирались. см: ф: 7). Чѣмъ больше ихъ концы на цѣвкахъ лежатъ, тѣмъ больше онъ къ верху поднимаются, слѣдовательно тѣмъ больше сѣмянъ падаетъ; тоже бываетъ и въ пропивномъ случаѣ. Таково же дѣйствіе послѣдуемъ, когда и передняя часть сѣмяннаго ящика немного въ верхъ поднята будеетъ.

„Если запряженная въ сей плугъ лошадь будетъ идти большими шагами; то долженъ либо поперечникъ кружковъ В В, (фиг: 1,) быть больше, или на кружкахъ Т Т, заднаго спанка быть меньше; да и шестерни должны меныше имѣть цѣвокъ, чтобъ дощечки имѣли болѣе времени однимъ концомъ опускаться, а другимъ подниматься, и тѣмъ закрывать дыры сѣмяннаго ящика, пока другая цѣвка оные опять подхватитъ. Ибо когда бы дощечки всегда подняты были, то бы никогда зерна иппи вонъ не преславали,

Опъ одной же лошади спрупающей небольшими шагами, опасаться того ни какъ не должно. Когда оборопъ шесперни чрезъ поперешникъ круговъ скорѣе сдѣланъ быть можетъ, то я никому не совѣтую дѣлать у шесперни цѣвокъ больше четырехъ или пяти. Тогда пѣмъ меныше опасаться должно, чѣто дощечки поднявшись въ верхъ осипавливаются, когда сѣяльная машина иногда неподвижно споишь.

„Въ легкой землѣ, и когда сѣюшь въ сухую погоду, земля валящаяся позади сошниковъ, сама собою покрываешь сѣмяна безъ замедленія. Еспѣли такимъ образомъ оныя недовольно покроютъся, то можно съ зади сошниковъ только привязать родъ грабель, сдѣланныхъ съ шестью большими зубьями, такъ, чѣобъ позади каждого сошника пришло по два зуба. Сими граблями довольно можно покрыть сѣмяна; или вмѣсто того все поле должно забороновать обыкновеннымъ образомъ.

„Показанную сѣяльную машину, мною теперь описанную, можно сдѣлать просто, недорого и скоро. Оная употребляется безъ дальнаго труда, не коробится, и не портиится; когда же чѣто въ ней испортился, то



можетъ и проспой плотникъ оную опять поправить. Притомъ такъ же легко, и весьма прямо управлять ею можно, какъ и обыкновеннымъ плугомъ.

Кто сколько нибудь въ такихъ дѣлахъ упражнялся, топъ скоро увидитъ, что можно такой съяльной ящикъ придѣлать къ подушкѣ обыкновенного плуга. Вместо шестерни можно привесить дощечки въ движение и колесомъ, котораго окружность вырѣзана поперегъ желобками или зарубжами, то такъ же зерна будуть хорошо падать въ борозду.

О ТДѢЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О перемѣнѣ посѣвовъ.

Опыты скоро доказали, что и самая плодоносная земля не въ состояніи бываєтъ родинъ всегда хлѣбъ одинаковой. Сie принудило всячески спараться о способахъ къ отвращенію сего недоспапика. Плугъ найденъ къ тому наиболѣе способнымъ, и можетъ быть наиболѣйшимъ. Опъ сего и нахо-

днинъ во всѣхъ древнихъ писателяхъ доброе
паханіе плугомъ въ чрезвычайной похвалѣ.
Припомнъ можешьъ бысть явная попперя уро-
жая произходящая отъ отпыха поля во весь
годъ, привела къ разсмотрѣнію, какимъ бы
образомъ сіе неудобство отвратить, и
припомнъ бы поле въ своей силѣ содержать
можно. Повторяемые опыты научили Рим-
лянъ, которые во всѣмъ до хозяйства принад-
лежащемъ, были между всѣми народами при-
мѣчательнѣйшими, что съ перемѣннымъ опи-
дохновеніемъ земли, какъ Плиній замѣчаетъ,
послѣ волчьихъ бобовъ, горошка, бобовъ синихъ
и другихъ расплодній, давающихъ землю плодо-
родною и пучною, сѣять можно пшеницу.
Господинъ Лиль говорилъ, что сіе надле-
житъ особенно наблюдать; ибо наши земле-
дѣльцы всегда думають, что имъ и своихъ
денегъ выручить не можно, когда за деся-
тину земли платятъ они по 12 шилинговъ,
а поле не всякой годъ засѣваютъ; по чему
и не имѣютъ охопы оное подъправу запу-
щать.

Самая блягоразумная перемѣна пословъ
до нынѣ, со временемъ Римлянъ упомянутая,
если па, которую присовѣчивалъ *Камилло*
Тарелло. Досадно ему было, когда онъ

увидѣлъ великия и часпия погрѣшносии сѣльскихъ хозяевъ въ знамениппой и похвальнойной наукѣ земледѣлія, по справедливости названной премудрымъ *Сократомъ* матерью и поучительницею всѣхъ наукъ. Одушевляемъ желаніемъ своему отечеству показать услугу, онъ по повелѣнію Сената въ Венеціи, сдѣлалъ слѣдующее начертаніе, которой и предложилъ оное сему почтенному собранію въ 1566 году.

Надлежитъ паханіе, которое до сихъ порь употреблялося на двухъ часпяхъ поля, ошыхавшихъ поперемѣнно каждой годъ, и въ то время по четыре раза паханныхъ, обратить на половину только одной изъ шѣхъ частей; тогда оной участокъ будешь вспаханъ уже восемь разъ, въ томъ числѣ и для посѣва. Сие намѣреніе собственно соѣстовать въ томъ, „чтобъ каждое поле, на „значенное для посѣва хлѣба, раздѣлено было „на 4 части. Изъ сихъ четырехъ частей „должно только одну всякой годъ по по „рядку хлѣбомъ засѣвать, но прежде оную „восемь разъ переорать. Двѣ части останутся для травы, а четвертая въ пару цѣлой годъ, которую какъ уже объявлено, во „семь разъ вспахать должно.

„И такъ кто засѣвалъ хлѣбомъ 10 десятинъ земли, то путь долженъ впредъ только сѣять пшениць, и сю соразмѣрноспь, какъ въ большой, такъ и въ малой окружности наблюдать. Вся работа и съ унавоживаніемъ употребляемая прежде для десяти десятинъ земли, должна впредъ назначена быть только для пяти десятинъ; следовательно надлежитъ оные орать восемь разъ, развѣ когда случится весьма легкая земля.

„Сю пашенную работу долженъ ходить начинать въ Октябрѣ или Ноябрѣ, около 10 мѣсяцовъ до посева, да еще и прежде, если возможно; но всегда въ сухое время. Навозъ можетъ онъ на сю пашню кладиь прежде, пока въ послѣдней разъ не вспахано; при этомъ не долженъ онъ больше, какъ двѣ трети сѣмянъ пропитъ прежняго высѣянья, и сѣмяна должны быть собираемы въ твой же окружности.,,

„Если кто такимъ образомъ поступитъ, то путь можетъ всегда иметьъ следующія выгоды:,

„I.) Чѣмъ сей способъ обработыванія земли уменьшаетъ расходы и работу. Ибо легче одну десятину восемь разъ вспахать, нежели двѣ четыре раза; попому что по-

„слѣ прещяго раза полпорыдесятины, споль
 „же скоро обработываються, какъ прежде
 „одна. И ежели хозяинъ начнетъ свою ра-
 „боту въ Октябрѣ, или Ноябрѣ мѣсяцѣ,
 „когда поле еще свободно оратъ, то онъ
 „можетъ въ слѣдующее лѣто оную продол-
 „жать въ такое время, когда мало другой
 „нужной работы бываєтъ, такъ, что къ
 „исходу Мая уже четыре раза перепашетъ
 „свою землю. Такимъ образомъ не надобно
 „ему будеть имѣть, когда онъ лѣтомъ че-
 „тыре раза оратъ долженъ, такого тяже-
 „лаго плуга, какой употребляють иѣкопо-
 „рые къ немалому вреду своего скота, и въ
 „мягость пахаря; ибо поле тогда уже и
 „безъ того нарочито бываєтъ рыхло.,,

„2.) Такою повторяю перепашкою
 „земли испребляються кореня и сѣмяна не
 „годныхъ правъ, отнимающихъ у хлѣба
 „пищу, кои припомъ заглушаютъ и пре-
 „пиниваютъ произрашенію.,,

„3.) На такомъ опыхавшемъ и обра-
 „ботанномъ полѣ, какъ мнѣ извѣстно изъ
 „опыта, нажину бываєтъ вдвое, нежели на
 „другомъ въ два раза большемъ, и воздѣлан-
 „номъ обыкновеннымъ образомъ; это зна-
 „чить умножатъ вдвое свой доходъ.,,

„4.) Сверхъ сей великой выгода оспаепт-
 „ся еще опь употребляемыхъ для сего сѣмянъ
 „двѣ препи; попому что засѣвається погода
 „не половина, но только четвертая часть
 „поля; следствено чрезъ то уже оныхъ и
 „не выходить пропивъ прежняго цѣлой полу-
 „вины. Припомъ высѣвая только двѣ пре-
 „пи обыкновенного количества сѣмянъ на
 „сей четвертой части, у насъ оспаепт-
 „ся опь прежнихъ сѣмянъ двѣ двѣнадца-
 „тые или одна шестая часть; и такъ
 „половина съ шестою долею составитъ двѣ
 „препи сѣмянъ, кои изъ прежняго количе-
 „ства оставаться могутъ.,,

„5.) Мы чрезъ то получаемъ для на-
 „шей домашней нужды довольноное количество
 „всякаго рода соломы, особенно для под-
 „спилки и навоза, что неопредѣлено нужно
 „и необходимо.,,

„6) Для содержанія многаго скота, имѣ-
 „емъ мы довольноное количество сѣна и па-
 „спивы; ибо мы можемъ, да и должны полу-
 „вину нашихъ полей засѣвать правою, кото-
 „рая росппеть изрядно, есплы будесть па-
 „кимъ образомъ опѣихать земля 2 года; а
 „попомъ, когда очередь до нее дойдетъ,
 „опять раздираютъ, разпахиваютъ и хлѣ-

„бомъ засѣвають. Почему и совѣтую изъ
 „всѣхъ полей только хлѣбомъ засѣвать
 „чевершую часть, а другую такую же
 „часть раздирать вскорѣ по посѣвѣ осенью.
 „Напротивъ того оставилу половину во
 „весь сей годъ должно совсѣмъ оставить не
 „паханную. Между тѣмъ, когда земля и оп-
 „дыхаетъ, непремѣнно должна чѣпо нибудь
 „родить. По чому справедливо дѣлаемъ, когда
 „слѣдуемъ природѣ, и ей помогаемъ къ произ-
 „рашенію дяплины, и другихъ для корма птицъ,
 „кооторыя особливо приносятъ намъ не малую
 „пользу; ибо отъ тогого не токмо имѣемъ сѣ-
 „нокосъ, но припомъ птицные корыни весь-
 „ма землю поправляютъ. Въ Венеціи около
 „города Бресчіи, гдѣ прежде въ недавномъ
 „времени росла дяплина, ростеетъ на поляхъ
 „преизрядной ленъ. Тамъ корюмятъ поля за
 „весьма дорогую цѣну, не только для добро-
 „пры земли, и чѣпо оная можетъ бытъ навод-
 „нлема, но болѣе для тогого, чѣпо на ней росла
 „недавно дяплина. Когда же на поля, назначен-
 „ныхъ только для посѣва льна или проса, по-
 „лагаепсѧ такая высокая цѣна, то колыми па-
 „че болѣе споитъ годное для пшеницы поле.,,

„7) Седьмая польза естъ та, чѣпо обыкно-
 „веннымъ образомъ два года опдыхающее поле,
 „(но я разумѣю съ Виргилиемъ подъ имянемъ

„опьдахающей земли, ту, которая не пашеши) ешьли она доброго качества, хорошо обработана, травными кореньями удобрена, и чисто опь негодныхъ правъ содержана будеши, приносить плодовъ вдвое больше, не жели мы теперь получаемъ. Сю испытку утверждаю я собственнымъ моимъ опытомъ: разумнѣйшіе и искуснѣйшіе извѣстные домоводцы давно уже намъ то сказывали, да и самой опытъ скоро докажетъ, ешьли бы кто и совсѣмъ тому не хотѣлъ вѣриль.,,

,8.) Одна изъ лучшихъ выгодъ при семъ хохяйствѣ есть легкіи способъ, коимъ можно развести великое множествво скопа; ибо чрезъ то умножается изобильно сено и паства; слѣдовательно тѣмъ больше можемъ содержать лошадей, быковъ, коровъ, овецъ и птицъ. А притомъ каждой знаешь, какую великую пользу си скопы приносятъ намъ въ пищѣ и одеждѣ, и помогаютъ намъ въ рабопѣ. И такъ, кто прежде принужденъ былъ содержать двѣ пары воловъ, теперь употребляеть по сему порядку только одну; можешь вмѣсто другой содержать двѣ или три коровы. Ибо когда работаша чрезъ то меныше, а количество хорошаго корма больше становится, то довольно для запашки поля двухъ воловъ, особенно гдѣ земля симъ

„образомъ ежедневно отчасу лучше обрабо-
тываеется,,

„9) Изъ чего слѣдуешь весьма естественно,
что навозъ приращеніемъ скота и соломы
умножается. Доброй хозяинъ никогда не
упуспитъ сего для своей пользы, еспь ли
ему только даны будущъ къ тому спо-
собы.,,

„10) И послѣдняя польза, происходящая
изъ сего нового рода расположения полей,
еспь сія: площая и сухая земля дѣлается
чрезъ то мало по малу плодоносною: ибо
земля вообще еспь такого свойства, что
еспь ли она пашется и унавоживается, то
всю свою природу перемѣняется. Сіе попра-
вляется ону, по свидѣтельству часто по-
впоряжемаго опыта, вслкой день больше. Ва-
лерій Максимъ доказываетъ сіе примѣча-
нія достойнымъ примѣромъ Нумидійскаго
царя Масиниссы. Сей привелъ землепашес-
во въ такое цвѣтущее состояніе, чго онъ
свое государство, доведенное до него въ из-
мененіе и скудость, оставилъ по себѣ снаб-
женное богатствомъ и во всѣмъ благоденст-
віи. И мы можемъ тоже дѣлать, еслы за-
хочимъ. Напроприя такого и то правда, что
земля хопя она еще плодородна и хороша,
но еслы она не хорошо воздѣлана будеть

„что мало приносить плодовъ. Тоже и съ нею
 „былаетъ, какъ и съ человѣческимъ разумомъ,
 „которой по осиротелому сравненію Цицеронову одними трудами и упражненіями раз-
 „ширящимъ и просвѣщающимъ. Прилежная рабо-
 „та доставляетъ намъ не столько нужное на-
 „потребу, да и больше, нежели для пропи-
 „танія нашего; а притомъ превращаетъ без-
 „плодную спрану въ нѣкопорой родъ вершо-
 „граца.

Дюгамель объявляєтъ что Французскіе земледѣльцы (тоже можно сказать и о другихъ областяхъ) вездѣ мѣняются своимъ хлѣбомъ; и сїе не по какой другой причинѣ, которою бы они приведены были къ дальнимъ разсужденіямъ, но по обыкновенію только ихъ предковъ, или можетъ быть и попому что нужду имѣютъ въ нѣкопоромъ особливомъ родѣ хлѣба. Попомъ онъ сравниваєтъ обыкновеніе раздѣленія пашенного поля на при и на двѣ часпіи, которыя бы по перемѣнно за- сѣвались и отпыхали одна за другою. „Я имѣю обыкновеніе, говорить онъ, собирать нѣкопо- „рыя свѣденія о томъ, что въ шахахъ случаяхъ „дѣлается въ Гиеннѣ и въ разныхъ мѣстахъ „Нормандіи, равно какъ и около.

„Въ сей весьма жаркой спранѣ сѣять „сельской хозяинъ ишеницу въ Сентябрѣ, а

„жать оную начинаетъ около 12 Июня. И
„такъ обыкновенная жатва его хлѣба окан-
„чивається въ самое время дождайшаго дня.„

„Тамошия поля раздѣлены только на
„двѣ части, изъ коихъ каждой годъ засѣваєт-
„ся по перемѣнно одна, а другая отдохаетъ.
„Впрочемъ есть между лучшихъ полей иѣ-
„которыя, кои во время отдохна, приносятъ
„разные плоды; отъ чего весьма онъ изощре-
„ваютъся, а припомъ и сѣвъ пшеницы не рѣд-
„ко случается такъ поздно, чѣмъ и урожай
„оной бываетъ хуже обыкновеннаго. Здѣсь
„хочу я присовокупить и то, чѣмъ мнѣ гос-
„подинъ *Сурніа* весьма благосклонно сообщилъ
„о семъ предмѣтѣ.,,

„Въ полѣ, копорое можно наводнять, сѣ-
„юпъ по жниву пшеничному дяппину. По-
„томъ оное поле попѣтъ же часть наводняютъ,
„и сie во всю осень иѣсколько разъ повторя-
„ютъ. Лѣтомъ служитъ оное для пастыри
„овецъ и ягнятъ. Кто не имѣетъ овечьяго
„завода, попѣтъ отдаётъ посѣянное дяппиною
„своё поле сельскимъ хозяевамъ, живущимъ въ
„горахъ и имѣющимъ овецъ, коихъ они про-
„кормить не могутъ, въ разсужденіи сѣломъ
„покрыпыхъ ихъ пастырь. Такимъ образомъ
„отданное вѣтъ наймы дяппинное поле, прино-
„сипъ хозяину не малой доходъ.

„Весною, когда проращена, спущають на оное поле воду, на копоромъ скоро опять выросла дяглина. А какъ оная спланетъ цвѣсть, тогда скосивъ ее, и высушивъ хранятъ, какъ и прочее сѣно.,,

„По скошенню топъ часть кладутъ на то поле навозъ; а тѣ, кои не опасаются оное обезсилить, его переорываютъ, и сѣютъ на немъ шурецкіе бобы, или просо. Впрочемъ, какъ оное прежде не можно вспахать подъ пшеницу, пока не снимутся сіи плоды, то уже недоспаниеть времени, чтобъ сіе поле надлежащимъ образомъ обработано было; сѣють пшеницу поздо, и нѣкоторая часть силы навоза пѣши не споль важными плодами изрошена бываєтъ, которой бы могъ съ наибольшою пользою на тѣ поля вывозить, кои не можно покрыть водою. Господинъ Сурніа узналъ изъ опыта, что когда кто хочетъ имѣть хорошую пшеницу, топъ на тѣхъ поляхъ не долженъ прежде ничего сѣять, ни бобовъ, ниже проса и тому подобнаго, кромѣ дяглины или что не необходимо для домашняго продовольствія.

„Въ Генниѣ, въ то время когда поле опыхаєтъ, сѣютъ на оному кукурузу: опьчего оно въ изрошениѣ приходится.,,

„Такимъ образомъ добрые хозяева думаютъ, что самый лучшій способъ для земли, копорая не можетъ бысть наводняема, есть „попть, чтобъ въ дачѣ на примѣръ соспоящей „изъ 300 десятинъ земли, засѣвать 150 десят., пшеницею, а другія 150 десятинъ, по- „ка онъ опыхають, хорошо перепахать, да „бы ихъ къ будущему году для тогоже хлѣба „сдѣлать способными. Сіе дѣлаютъ обыкно- „венно въ нѣкопорыхъ частяхъ Нормандіи, „гдѣ холодный климатъ, и холодная земля не „дозволяетъ болѣе памъ ничего другаго „сѣять, кромѣ пшеницы..”

„Неоспоримо, что симъ раздѣленіемъ по мѣстца 300 десятинъ въ двѣ равныя части, „изъ коихъ по перемѣнно одна въ году засѣ- „вається, а другая опыхається, владѣлецъ въ „девятипъ лѣти сожнеетъ 1350 десятинъ; на „пропшивъ же того, еспыли бы онъ тоже по- „ле раздѣлилъ на три части, и только бы изъ оныхъ засѣвалось въ годъ одна часть, то довольствовался бы только прибылью опь 900 десятинъ. Однакожъ въ семъ послѣднемъ слу- чаѣ могъ бы онъ 900 десятинъ засѣвать и яровымъ хлѣбомъ. А какъ сей хлѣбъ обыкно- „венно счишаютъ пропшивъ пшеницы цѣною дешевлѣе въ полы, то можно бы опь онаго

сполько же получитъ, какъ и отъ 1350 деся-
тинъ пшеницы. Изъ чего слѣдуєтъ, ч то въ
тихъ странахъ, гдѣ много находится поко-
совъ, гдѣ употребляютъ для плуга воловъ, и
гдѣ нѣть никакого разхода овсу, поля раздѣ-
лены на двѣ части, изъ коихъ одна засѣвае-
тся поперемѣнно, а другая отдыхае-
тъ, шо не малая бываеетъ отъ штого польза. На пропивъ
же штого въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пашутъ зем-
лю и другіе работы лошадями исправляють,
въ такомъ случаѣ оное не полезно, ибо тогда
разходъ для попрѣбнаго овса, которой должно
бы покупать, гораздо болѣе быль бы до-
хода получаемаго съ 450 десятинъ пше-
ницы.

„Помѣщики нижней Нормандіи живущіе
„къ Баю перемѣняютъ сѣмяна хлѣбные двоя-
„кимъ образомъ.

„По одному изъ сихъ правилъ сѣютъ
1) гречу въ исходѣ Іюня; 2) когда сего рас-
тѣнія спѣбель и корни завянуть и засох-
нутъ, шо переоравъ эту землю, сѣютъ пшеницу
въ тѣ же борозды; потому ч то оное поле
уже прежде для гречи было хорошо
перепахано и унавожено. Сие довольное удо-
брение можетъ быть служитъ вмѣсто по-
вторяемаго паханія равномѣрно, какъ оное

въ сдучай недоспашка навоза, не малую полю дѣлаешь помочь. 3) Посняпіи пшеницы должно, какъ можно скорѣе жниво запахать; а весною рано для посѣва овса въ другой разъ тоже переорать; а когда подъ ячмень, то два раза. 4.) Ячменное жниво вспахивается подъ зиму, и еспыли оно одинъ разъ весною переорется, то съюпъ обыкновенной горохъ, или горошекъ. 5) Какъ скоро сей спрученой плодъ съ поля приберутъ, то оную землю переворотятъ, и еще въ изходѣ Сентября вспахавъ оную два раза, съюпъ пшеницу. 6.) На другой годъ съюпъ на ней овесь, смѣшанной не много съ дяплинными сѣмянами; а попомъ сіе поле запускаютъ года на шри и на четыре для кошения правы и пасивы. Сіе было бы не нужно, еспыли бы мы спали примѣчать, что земледѣлецъ перемѣняетъ порядокъ своихъ нивяныхъ плодовъ слѣдующихъ однихъ за другими, по обстоятельству земли, и для его собственныхъ надобносостей. Однакожъ симъ способомъ получаетъ онъ въ шеспѣ лѣпъ шеспии родовъ плоды, то есть два раза пшеницу, два раза овесь, одинъ разъ гречу, и одинъ разъ горохъ или рѣпу; и то поле осипается посѣянное дяплиною, опль копо-

раго имѣетъ онъ 4 года кормъ для своего скота.,,

„По другому разположенію никогда на взодранномъ полѣ грече не свѣпсѧ: но оно лежитъ съ тлого времяни, какъ взодрано, чпо дѣлаєтъ рано весною, до самаго Октября парениною. Между тѣмъ времянемъ на оное возятъ навозъ и нѣсколько разъ пашутъ подъ пшеницу. Въ такомъ случаѣ обыкновенно хлѣбъ гораздо лучше росппеть, нежели когда посѣяна была гречиха. Въ другихъ обстоятельствахъ перемѣна хлѣба есть таже, какъ мы прежде объявили.,,

Сія перемѣна въ плодахъ имѣетъ свою основательную причину, и есть въ земледѣліи вещь великой важности. Не взирая на то, сія перемѣна со времянь древнихъ Римлянъ была весьма пренебрежена, и почти совсѣмъ забыта, пока *Камилло Торелло* не представилъ людямъ великой ея важности. Мы та же не находимъ, чпобъ послѣ сего писателя сія существенная часть хозяйства находилась въ уваженіи. Только въ нынѣшнія времена съяніе рѣпы, кажетъся чпо подало къ тому по-водѣ. Земледѣльцы увидѣли, чпо сіи корни, поля ихъ не портятъ, но еще поправляютъ, и чпо тѣмъ лучше на немъ урожаєтъ яро-

вой ячмень. Сие привело ихъ естественнымъ образомъ на мысль, чи то другія сочныя распѣнія, покрывающія землю своимъ листьями можетъ быть такоеже имѣють дѣйствіе. Слѣдствіе того, чего они ожидали, было совершенно сходно, и усмопрѣли, чи то не надобно давать полю много лѣпъ опыхаинъ; ибо оно можетъ перемѣною плодовъ содержаться въ совершенной своей силѣ, ежели наспоящее время и надлежащей присмотрѣ къ тому наблюдаемъ будеши. Общество для по-правленія и познанія земледѣлія въ Шотландіи, имѣетъ ту славу, чи то оно сие открытие сперва въ надлежащее его существіво постановило. Я хочу изъ ихъ сочиненій здѣсь присовокупить слѣдующее основательное насташленіе.

Оно примѣчаєтъ, „чи то нѣкоторые пло-
„ды, какъ-то горохъ, бобы, дяплина и всякое
„спрученое распѣніе, землю дѣлають туч-
„ною и чистою. Напропивъ того пшеница,
„овесь, ячмень, и всѣ произраспѣнія, коихъ
„корни весьма мочковаты или волосисты, и
„которые далеко разпроспраняются, землю
„изплющевають. Сіи послѣднія землю очень
„засоряютъ, подавая случай къ произрашенію
„негодныхъ травъ, кои ростутъ и безъ того

„по природѣ на всякой почвѣ, и поддерживающіяся паховыми распашніями гораздо болѣе, нежели другими правами, кои сами собою не произраспаютъ. Когдажь земля чѣмъ нибудь иѣсколько удобрена будеТЬ, по ко-
нечно содержитъ и питаецъ она годную и
негодную праву до тѣхъ поръ, пока не из-
потреблена будеТЬ, подобно иѣжной мате-
ри, по свойству иици, которую она полу-
чаецъ..,, „Проницательный Д, Гоме показы-
ваецъ весьма разумные доводы о выгодахъ
происходящихъ изъ перемѣны плодовъ, и при-
писываетъ онъ разнымъ дѣйствіямъ ихъ ко-
реня.

„Пшеница и ячмень землю весьма изпо-
щевають. Пшеница остаєтся долго въ зем-
лѣ, что чрезъ сie время одичаетъ земля
сама собою, и дѣлается пахъ плосна, равно
какъ непаханная почва. Между тѣмъ вре-
мѧнемъ созрѣвая негодная трава, потому
что ей иѣть никакого препятствія, оста-
вляетъ свои сѣмяна. Овесъ хопя и не ос-
таєтся въ землѣ споль долго; однако опь
плотныхъ его кореньевъ земля преврѣтъ, и
даетъ время многимъ негоднымъ правамъ по-
спѣвать. Ячмень споинъ только иѣсколько
мѣсяцовъ, а пришомъ и землю для онаго

пашупъ нѣсколько разъ; опь чего она не такъ бываєтъ тверда, какъ опь пшеницы или овса. Горохъ, бобы и прочее по общему мнѣнію много получають, въ разсужденіи сочныхъ своихъ спеблей и листьевъ, пищи изъ воздуха; по чему и думатъ должно, что корни ихъ будучи подъ землею, влаги незаимствують. Листья ихъ съ верху опушающіяся на землю, покоторымъ спекаетъ вода и роса, возстановляють паки влажность. Сіе дѣлаетъ то, что они перегнивъ, превращаються въ нѣкоторой родъ назема.

;Изъ сего можетъ земледѣлецъ имѣть нѣкоторое наспавленіе, какъ ему должно перемѣнять хлѣбные посѣвы, и тѣмъ поле свое содержать въ силѣ, и опь негодной правы чисто. И такъ положимъ, что на отыхающей твердой и глиноватой почвѣ посѣяна пшеница, и поле, какъ оно оспается лежать всиаханное въ зиму, весною приугодовляютъ для посѣва бобовъ. Тогда необходимо нужно сю землю, по снятии бобовъ, переорать и оспарить лежакъ въ зиму, ибо земля сія весною назначается къ посѣву ячменя и дяплины. Впоряя дяплина въ слѣдующій годъ заблаговременно можетъ запахана бысть, дабы было время запахать оную другой разъ подъ пшеницу. Послѣ пшеницы можно сѣять бобы,

горохъ или такої родъ кореньевъ, какіе за благоразсудитъ хозяинъ. Послѣ сего еще можно съ нее снять одинъ разъ овесъ, а по-тому ее оспавитъ для опдохновенія, кото-рое для таکой земли больше нужно, нежели для легкой. Когда земля исподоволь будеТЬ содержана рыхлою, то принесетъ больше хо-зяину пользы, еспѣли на оной посѣяна будеТЬ свекла и морковь, нежели рѣпа. Ибо земля дѣлается скоро мягкою, ежели овцы выѣдятъ всѣ коренья, развѣ когда случится чрез-вычайно хорошая погода. Озимой горошечкъ, которой снимають до посѣва ячменя, можно съять прѣдѣле ячменя. Съ другой спороны, когда земля легка, то должно съять брюкву, какъ ско-ро послѣ пшеницы пахать будеТЬ можно, чрезъ то земля пригоповляется къ посѣву ячменя и дѣллины, послѣ которой, ежели земля находилася еще въ силахъ, можно съять пшеницу. Горохъ, картофель или другія коренья, могутъ на-дѣляющимъ образомъ слѣдоватъ послѣ пшени-цы. И такъ хозяинъ по собственному своему желанію и расположению можетъ перемѣнить тѣ распѣнія, кои ему сходно возить на ры-нокъ, или для домашнихъ своихъ нуждъ упо-требляти; о присмотрѣ за сими распѣ-ніями будеТЬ показано особливо, того ра-

ди намъ нѣть нужды болѣе здѣсь о томъ на-
поминать.

ОТДѢЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

*О произведеніи хлѣбныхъ и стружечныхъ
растѣній по образу старого земле-
дѣлія.*

Всѣ писатели о земледѣліи объявляютъ согласно, что надлежитъ всякаго рода хлѣбныя сѣмана перемѣнять; но можетъ быть они тѣ причины, которыя дѣлаютъ сей поступокъ наибыстрымъ, не довольно поняли.

Нѣкоторыя распѣнія лучше распустить въ одной спранѣ, нежели въ другой; онѣ разводятся лучше въ такомъ положеніи, которое можно для нихъ назвать самыми естественными. Въ слабыхъ распѣніяхъ сѣмана никогда не приходяще въ совершенство; сему безъ сомнѣнія надлежитъ приписать то, что сѣмана собираемыя въ такомъ климатѣ, который распѣнію бывающемъ пропливены, рождаются не столь совершенныя, какъ другія, которыя

съють въ землѣ сооптѣпствующей ихъ природѣ. Еще главная причина, длячего сѣмяна перемѣняютъ, если сія, чпо нѣкоторые роды негодной правы на иныхъ мѣспахъ оптѣнно любятъ роспи, а индѣ не такъ скоро произраспаютъ. И такъ ежели земледѣлецъ сѣепъ своими сѣмянами, то больше умножается негодная права въ его полѣ. На пропивъ того, когда онъ беретъ сѣмяна съ другой почвы для посѣва, то тѣ негодной правы сѣмяна, которыя онъ посѣпъ на своей землѣ, не такъ будуть роспи въ несрѣдной имъ почвѣ; слѣдственno и хлѣбу его весьма мало вредными бытие могутъ.

Нѣкоторые замледѣльцы, такъ какъ и нѣкоторые писатели держатся того мнѣнія чпо ежели небратъ чужихъ сѣмянъ, то оныя въ такой землѣ, въ которой онъ не способны, не только перерождаются, но опѣ того, совсѣмъ въ иной хлѣбъ превращаються, какъ-то пшеница въ ячмень, овесъ, и тому подобное. Чпо касается до перваго, то дѣйствительно правда; а послѣднее давно опровергнуто, какъ-то не давно еще опытомъ учиненнымъ опѣ нѣкотораго пріятелия Г. Дюгамеля доказано.

Г. Ломха хотѣлъ прямо узнатъ, подлинноли яровая пшеница превращаєтсѧ въ ячмень, какъ иѣкоторые утверждали. Онъ дѣйствительно зналъ, что весьма прудно, да и не возможно купить такой пшеницы, въ которой бы не было сколько нибудь ячмени, равно какъ и ржи. И такъ онъ выбралъ сполько самой чистой пшеницы зерно къ зерну, чтобъ можно оно было засѣять одну десятину земли; припомъ посѣяль онъ на другой десятинѣ неопборною пшеницею, какую покупаютъ на рынкѣ. Онъ не дивился тому, что на послѣдней нашолъ ячмень; ибо посѣяль его вмѣстѣ съ пшеницею. Но на первой дѣсятинѣ вовсе не было посѣяно ячмени, потому и не выросло оного ни одного колоса. Онъ разсматривалъ почно всѣ колосья, но не нашлось нигдѣ ниодного ячменного зерна. Когда въ озимой пшеницѣ нѣсколько ржи, а въ яровой ячменя найдется, то сіе происходитъ отъ того, что сіи зерна посѣяны были въ поляхъ изготавленныхъ въ тоже время и для ржи, которую вмѣстѣ жниутъ со пшеницею, не рѣдко кладутъ въ одно гумно, отъ чего весьма легко быть можетъ, что сіе частпо примѣченаго смыщенія причиною бываетъ.

Еспыли земледѣлецъ не имѣеть своихъ съмянъ отъ сихъ несовершенствъ свободныхъ, и такихъ качествъ, какъ прежде упомянуто, то весьма бы онъ сдѣлалъ неразумно, еспылибы не промыслилъ другихъ себѣ съмянъ самыхъ лучшихъ, какія только имѣть можно. Правда, чпо иногда и отъ худыхъ съмянъ хорошие и здоровые плоды рождаются; однако хозяинъ никогда не долженъ на то опираться, гдѣ его польза на удачу полагается.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

О пшеницѣ и ржи.

Какъ древніе, такъ и новые хозяева почно примѣшили, чпо пшеница почти во всѣхъ часпяхъ свѣта расплодилась, и какъ самое нужное расплодніе для рода человѣческаго, еспѣ самое общее, и плодороднѣйшее. Она родилась не только въ умѣренномъ климатѣ, но и въ жаркихъ, такъ какъ и холодныхъ спраниахъ. Еспыли посѣять пшеницу и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ она никогда сама собою не расплодится; то бываетъ она и памъ такъ хо-

роша, какъ и шамъ, гдѣ обыкновенно она сѣется. Хорошій урожай пшеницы въ Америкѣ есть явнымъ тому доказательствомъ; особливо находягть оную въ *Перу* и *Хили*, гдѣ обѣ ней никогда не знали, пока ее туда не привезли Европейцы; а теперь оной и шамъ такое же великое множество, какъ и во многихъ мѣстахъ Европы родится.

Пшеницу надлежитъ сѣять осенью, да и въ такое время, когда земля сыра бываетъ. Въ провинціяхъ *Гаммелихѣ*, *Вилтшире*, и *Дорсетшире*, сѣють пшеницу въ Августѣ, послѣ дождя; и чтобъ не упустили такого времени для посѣянія оною нѣкоторой части земли, берутъ спользоже работниковъ къ тому изъ жнецовъ, опредѣленныхъ для жатвы равной же части, если ли за дождемъ не можно жать. Ибо когда сей хлѣбъ осенью не покроепъ земли до зимы своею правою, то рѣдко на высокихъ и сухихъ поляхъ удастся, особенно когда и наступающая весна случится сухая. Многіе сельскіе жители увѣрюютъ, что на низкой и твердой землѣ самое лучшее время для сѣянія пшеницы въ половинѣ Ноября. Иногда случается, что посѣвъ пшеницы продолжается до самаго Рождества Христова и далѣе. Но пакая поздно посѣ-

янная пшеница больше росипеть въ солому; а особливо когда случится сырая весна, и скоро вызябаетъ, какъ уже примѣчено.

Вообще всякая пшеница лучше удаётся на твердой землѣ, ежели она хорошо прежде обсушена, и чибо въ ней лежали зерна сухи. Но какъ нѣкоторые роды сего распѣнія на иной почвѣ удаются лучше, нежели въ другой, то можно бы весьма доспѣгнуть до общеспѣнной пользы, еспѣли бы въ разсужденіи каждого рода, чаще дѣлали примѣчанія съ надлежащимъ вниманіемъ, нежели до сего было. Бѣлая пшеница, называемая *ледянка*, смѣшанная съ рожью для легкой земли починается за лучшую, ибо она весьма скоро поспѣваетъ; почему и должно ее сѣять гораздо ранѣе. Сего рода пшеницы много сѣють въ Эссексѣ, въ шамошней глинистой или иловатой землѣ: еще есть шамъ родъ пшеницы называемой *огнянкою*, и Польская осиспая, которая родится и въ Гертфордшире на влажной желтой глине. Бѣлая Польская или твердоспѣвальная пшеница не имѣетъ въ соломѣ пустопы, почему и не пакъ скоро валиится, нежели другой хлѣбъ, имѣющій соломинки пустыя. Сей родъ пшеницы особенно для пахотъ полей весьма хорошъ, гдѣ хлѣбъ росипеть наиболѣе въ солому.

Въ *Оксфордшире* есть нѣкоторой родъ пшеницы, которую называютъ пшамъ продолговатою, и за лучшее почитаютъ сѣять на самой пивердой глини. Солома у нее безъ пушинки, и потому она не такъ скоро ложится. Притомъ примѣчаютъ хозяева, что она всѣхъ меныше подвержена поврежденію отъ ржавчины, отъ сѣденія птицами, потому что оную отъ послѣднихъ сохраняютъ особливо длинныя и шарохованыя ея оспи; но муку даютъ нѣсколько грубую. Бѣлая порода отъ огнянки или красноколосной пшеницы, имѣетъ бѣлые колосья, а зерна красные и родится весьма хорошо на глинистой почвѣ. Она приноситъ изрядной плодъ, и рѣдко бываетъ съ головнею.

Въ *Стафордшире* почитаютъ красную и осистую пшеницу за лучшую для холодныхъ и вязкихъ глинистыхъ полей.

Въ *Берклишире* есть пшеница называемая *висячка*, потому что у нее колосья висятъ въ низъ; она много имѣетъ подобнаго съ пшеницею выше продлговатою названною.

Въ *Нортгемптоншире* имѣютъ родъ пшеницы съ бѣлою соломою, и красноватыми колосьями и зернами: она почитается въ разсужденіи своихъ крупныхъ зеренъ и пол-

стопой соломы, которая обыкновенно не можетъ такъ скоро слечь. Птицы ей мало дѣлаютъ вреда. Еще есть красноколосная осенняя пшеница, и родъ называемой упячей нось, которая въ *Суссексѣ* подъ иминемъ валльной пшеницы извѣспина. Она имѣетъ тонкую толстую и крѣпкую лузгу, чѣмъ птицы ей ничего сдѣлать не могутъ. Г. Миллеръ примѣчаєтъ, чѣмъ сей родъ пшеницы очень ростеетъ высоко, и еспѣли ее часто посѣять, то отъ дождя и вѣтра скоро свалитъся: ибо ея колосья весьма велики и тяжелы; и когда зерна въ нихъ сдѣлаются полны, то нагибаются они на одну сторону; а ежели корни ея въ надлежащемъ между собою стоятъ разсполніи, то удастся она чрезвычайно хорошо, имѣетъ толстую солому, и зерна сей пшеницы больше даютъ муки, нежели другихъ родовъ. Лузга сей пшеницы, когда зерна ея созрѣютъ, сама собою спадаетъ.

Смирнская пшеница, которая вообще называется многоколосною попому, чѣмъ внизу вокругъ главнаго колоса ростутъ многіе мѣлкіе побочные колосья, и оной пшеницы главной колось, въ разсужденіи его полносѣри очень великъ бываєтъ, чѣмъ и пребываетъ она больше пищи, нежели ей обыкновеннымъ зем-

ледѣлемъ доспавиши можно. Почему земледѣльцы Англійскіе ее и не съюпть. Думашь должно, что она въ новомъ земледѣліи при разпахиваніи конною мопыкою, въ пѣхъ мѣсіахъ, гдѣ почти по собственному соизволенію корму приумножить можно, принесла бы весьма много пользы. Для той же причины въ семъ послѣднемъ способѣ очень пригодна кукуруза или Турецкая пшеничка; мы будемъ обспоятельнѣе говорить обѣ ней ниже.

Нѣкоторые помѣщики спарались выписывать для себя сѣмянную пшеницу изъ Сициліи, и что касается до роспа ея, весьма была хороша; только зерна сего рода для Англинскихъ мѣльницъ въ молопѣчь очень жестки.

Лучшее время для сѣянія пшеницы бываетъ въ началѣ Сентября, особенно послѣ дождя. Сие обспоятельство такъ важно, что лучше земледѣльцу, ежели погода случится весьма сухая, ждать до пѣхъ поръ, пока землю смочить птихимъ дождемъ, нежели ему бросать свой хлѣбъ въ пакую землю, въ которой онъ не прежде спасенъ роспъ, какъ получитъ нужную влагу. *Мортимеръ* говорилъ, что ему случилось видѣть пшеницу совсѣмъ заплѣсневшую и испортившуюся отъ

долгаго лежанія въ землѣ, и коя прежде дождя совсѣмъ не взошла. Припомнъ же говориши онъ и о шакой пшеницѣ, которая родилась хорошо; бывъ посѣна и въ Іюль мѣсяцѣ. На всякой случай долженъ земледѣлецъ по крайней мѣрѣ кончиши сѣвъ пшеницы въ половинѣ Октября мѣсяца. Кто сіе пренебрежетъ, то показываетъ, чѣмъ онъ не разумѣетъ веселыя добра го хозяйства, и послѣ въ замедленіи своемъ раскаиваться будешь.

Для ранняго посѣва не требуется сполько сѣмянъ, какъ какъ для позднаго. Ибо распѣнія лучшіе всходяще тогда, и бывающіе въ силахъ выдержать зимнюю спужу. На пощѣй землѣ должно всегда больше сѣмянъ употреблять, нежели на пучной; для того чѣмъ въ первой больше распѣній пропадаешь. Жирная земля, еспѣ ли она заблаговременно обсѣяна, всѣхъ меныше требуется сѣмянъ.

Еще нѣкоторое обстоятельство, кото-
рое земледѣлецъ во время сѣва наблюдать
долженъ, еспѣ ли, чѣмъ онъ сѣмяна не по-
мѣрѣ, коею онъ ихъ мѣришь, но поколичеству
зеренъ, занимающихъ въ сей мѣрѣ мѣсто, из-
числять. Ибо зерна пшеницы съ одного поля

бывають гораздо крупнѣе, нежели съ другаго, хотя онъ и одного рода и такої же доброшы. Кто о семъ не разсуждаєтъ, то можетъ быть спланенъ иногда съялъ либо очень часино, либо очень рѣдко; хотя и думаю, что простые земледѣльцы не скоро послѣдней проспупокъ сдѣлаютъ. Разумъ и повседневной опытъ доказываютъ, что оничастно къ немалому ихъ вреду, первую ошибку дѣлали. Однако ни разумъ, ниже опытъ не въ силахъ оправдати ихъ отъ закоренѣлого уже обыкновенія. Вмѣсто девяти чепвриковъ пшеницы, какъ по обыкновенно выставаютъ на указанную десятину, доказано частными опытами, что довольно будеетъ и половины ; почему дѣйствительно большая часть хлѣба напрасно пропадаетъ ; припомъ же на покупку сѣмянъ, кои разумные хозяева по крайней мѣрѣ черезъ годъ покупаютъ для большаго засѣва, бываєтъ немалой расходъ денегъ. Для цѣлой обласпи, особенно въ голодные годы, заслуживаетъ сіе въ народѣ не малое уваженіе: если сѣмяна посѣютъ весьма часто, то и распѣнія будуть между собою пѣсны ; слѣдствено и не будутъ имѣть довольної пищи; почему и не могутъ онъ уродиться сполъ хорошо какъ пѣ, кои

рѣже стоять. Въ семъ случаѣ земледѣль-
цовъ можетъ скоро изобличить удобный и
съ прилежаніемъ дѣлаемый опытъ въ ихъ
погрѣшности. Еспѣли точно они осмо-
тритъ на полѣ, которое посѣяно обыкно-
веннымъ образомъ, то найдутъ очень мало
распѣній, имѣющихъ больше двухъ или трехъ
спеблей; кромѣ нѣсколькихъ споящихъ ме-
жду собою въ обширномъ разстояніи, у ко-
торыхъ непремѣнно бываєтъ отъ 6 до 10ти
и больше спеблей. Напропивъ таго на полѣ,
посѣянномъ только половиннымъ количе-
ствомъ хорошей пшеницы, вездѣ видны ра-
спѣнія здоровыя и бодрыя; имѣющія каждое
отъ 6 до 14, и больше спеблей съ длинными
колосями, наполненными крупными зернами.
Сie поле приноситъ гораздо больше, нежели
другое, хотя въ сосѣдствѣ, посѣянное по
обыкновенной мѣрѣ. Еспѣли почва въ хоро-
шемъ сосстояніи, и каждое распѣніе споитъ
въ надлежащемъ между собою разстояніи;
то мало такихъ зеренъ найдется, изъ ко-
торыхъ бы вышепоказанное число спеблей
и колосьевъ не выросло. Но земледѣльцы
думаютъ всегда, ежели нива весною не вездѣ
покрыта хлѣбною зеленью, то они не ожи-
дають хорошей жатвы. Напропивъ таго

если бы они въ ожиданіи имѣли перпѣніе, пока распѣнія всѣ вымечутся, тогда бы увидѣли совершенно совсѣмъ шому пропивное. Каждой можетъ видѣть тѣ мѣста, на которыхъ чрезъ поля проложены пропинки, что по споронамъ оныхъ, гдѣ хлѣбъ рѣдко между собою споитъ, а зимою и весною былъ вытоптанъ, распѣнія спояты прямо, когда на шомъ же полѣ уже большая часть хлѣба совсѣмъ полегла. Сie ни отъ чего другаго происходитъ, какъ отъ того, что паковые стоящіе рѣдко спѣбли бывають толще, а прочие выбѣжавъ гораздо въ верхъ, въ безсиліе пришли, пошому что они тѣсно между собою спояли.

На разпаханномъ вновь полѣ обыкновенно больше сѣмянъ высѣваются, нежели на другомъ издавна обработанномъ. Вообще надлежитъ пшеницу сѣять пакъ, чтобъ она не глубже въ землѣ лежала, какъ отъ половины и до трехъ дюймовъ, смопря по почвѣ. Въ первої землѣ, какъ уже примѣчено, должны сѣмяна лежатъ не столь глубоко. Обыкновенное сѣяніе оной бываетъ подъ борозду; да и въ самомъ дѣлѣ сie весьма полезно, ежели верхній слой земли не пологъ, чрезъ то распѣніе можно предохранить отъ вы-

тягиванія зимними морозами, или отъ обна-
женія кореньевъ вешними сухими вѣтрами.
Иные съють ону въ разбросъ, либо въ
одинъ разъ, либо въ два, такъ чтобъ за ка-
ждымъ разомъ можно было проѣхать боро-
ною; послѣ шту землю еще нѣсколько разъ
боронующъ, пока сѣмяна хорошо землею
закрыты будуть. Впрочемъ есліи такъ
пшеницу съяты, то большая часпь оной до-
стаетъ птицамъ; напропивъ же того,
если зерна въ землѣ очень глубоко будуть
лежать, то еще больше опасаться надле-
житъ, чтобъ черви не обѣели вышедшихъ
роспиковъ.

Когда будетъ пшеница всходить, то
должно имѣть великую предосторожность
отъ воронъ. Сіи вредныя птицы гораздо
прежде еще хозяина всходъ ее примѣняютъ,
и вытащатъ по роспикамъ и зерна. Того
ради въ такое время оныхъ дней 8 и 10 съ
поля пугать должно. По прошествіи сихъ
дней уже расплодъ будетъ высокъ и зерна
такъ распустятся, что вороны ихъ больше
не спаунутъ искать. Пшеницѣ посѣянной
около послѣднихъ дней Сентября не дѣла-
ютъ они никакого вреда; ибо тогда уже
отъ послѣдней жаркы оспаеется на полѣ

сполько зеренъ, чпо имъ легче онъя сбирасть, нежели ихъ искать въ землѣ на вновь посѣянномъ полѣ.

Ничего въ земледѣліи больше не пре-
буется отъ хозяина, какъ содержать поле
свое въ чистотѣ отъ сорныхъ правъ. Мало
такихъ, копорые въ семъ нужномъ дѣлѣ
прилагають спараніе и важнымъ ~~д~~очищають,
или прямо съ пѣмъ обходиться знаютъ.
Иные и совсѣмъ неразумѣютъ разпозна-
вать сорныхъ правъ однолѣтнихъ отъ
многолѣтнихъ. Хотя долженъ сie различіе
каждой дѣлать, еспѣли онъ поле свое чисто
и въ добромъ порядкѣ содержать желаешь.
Безъ сего и самое большое прилежаніе бы-
ваєтъ пшищено; права однолѣтняя можепъ
скоро изпредлена бытъ; только должно на-
блюдать настоящее время. А еспѣли кто
оное пропуститъ, то съмъ ея созрѣвъ само
собою разсѣваєтъ въ пакомъ множествѣ,
что тогда гораздо большей работы и де-
негъ споить будешъ дѣлать то, что съ на-
чала можно бы исполнить съ малымъ пру-
домъ, не подвергая хлѣба опасности, чтобъ
у онаго негодная права опнимала пищу.
Обыкновенное выпалываніе пакой правы
весьма не годится; еспѣли кто пакъ поспу-

пашь будеть, по имѣніи время ростила права до пѣхъ поръ, пока пшеница начнетъ колоситься, тогда оная права и сама цвѣтеть: такимъ образомъ поле покроется хлѣбомъ; а низкая дикая права скрывшиесь, созреваетъ и роняетъ сѣмя. Одну только вырывають высоковыросшую праву, и когда опредѣленные къ тому рабоиники не весьма примѣчательны, по много оной и невырванной остаются; попому что ее во множествѣ между пшеницею не скоро и разпознать можно. Свержъ того и полольщики немалое количество хлѣба переломаютъ и попопчутъ.

Для избѣжанія сихъ неудобствъ, предлагаю господинъ *Миллеръ* дѣлать такое разпоряженіе, копорымъ пользуются нынѣ хорошие огородники. Они очищаютъ землю небольшою мопыкою, которую можно употреблять съ пользою весною ранѣе для пшеницы, пока еще споитъ сей хлѣбъ вездѣ въ трубкахъ. Чрезъ то можно, особенно когда сія работа производится въ сухое время, дѣйствительство всю негодную праву изпребить; ибо въ такое время она бываетъ еще мала, и такъ скоро можетъ завянуть и пропасть. Еслили сорная права очень густа,

что надобно спустя двѣ недѣли еще въ другой разъ поле пройти для изпребленія таکой правы, которая прежде таکъ была мала, что ее и видѣть не можно. Такимъ образомъ хлѣбъ будепть чистъ, и освободится отъ похищенія надлежащей его пищи. Новой правѣ не доспаниеть сполько времени, чтобъ она ко вреду хлѣба выроспть могла; ибо земля хлѣбомъ таکъ сильно застѣнивается, что онъ переростаетъ праву, и сѣмянамъ еї до жатвы не даетъ созрѣватъ.

Ежели при сей работе вырвать совсѣмъ иѣсколько распѣній на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ хлѣбъ густо споитъ, то можетъ оставшій тѣмъ лучше роспи. Но г. *Миллеръ* къ тому присовокупляетъ: „изъ старыхъ земедѣльцевъ по всему чаиню мало найдутся въ „шомъ со мною одного мнѣнія. Хотя сіе „основываєтся не на умозрѣніи; но на „опытахъ повшоренныхъ съ немалымъ раченіемъ, и съ такимъ добрымъ успѣхомъ, что „хлѣбъ на полѣ извѣспнаго проспранства „какъ въ вѣсѣ, таکъ и въ мѣрѣ по моему разпоряженю былъ гораздо лучше, нежели на „таکой же части наиболѣшаго поля, гдѣ сего „учинено не было; припомъ же хлѣбные „спѣбли, гдѣ оной таکъ былъ рѣдокъ, спояли

,,прямо въ верхъ; а прочаго большая часть
,,на пломъ же полѣ слегла.,,

Двѣ выгоды получаются отъ новаго землѣдѣлія, кои въ обыкновенномъ землѣдѣліи очень трудны, и почти совсѣмъ невозможны, какъ что мы скоро и весьма ясно покажемъ. Первая естъ ша, чтобъ распѣнія были между собою въ надлежащемъ разстояніи: впорая, чтобъ между ими совсѣмъ не было сорныхъ праў.

Дюгамель и *Миллеръ* справедливо пѣхъ осуждаютъ, кои пускаютъ свиней на пшеницу, чтобъ онъ нѣкоторую часть оной, гдѣ она споитъ гуспа, выѣдали; или овецъ гоняютъ для шогожъ, когда она, какъ имъ кажется въ роспѣ идеетъ скоро; что первое негодится, то само по себѣ ясно; и въ разсужденіи послѣдняго, каждой знаепъ изъ давнаго опыта, что перья или листочки сего хлѣба необходимы бывають для произращенія спелля и колоса, чтобы прилагиватъ пищу въ себя изъ воздуха и росы. Для подлиннаго о семъ увѣренія, г. *Миллеръ* обрѣзаль весною рано у нѣсколькихъ пшеничныхъ распѣній листья. Послѣ онъ разсмотрѣвъ обрѣзанные и не обрѣзанные, находилъ всегда, что на первыхъ распѣніяхъ были

спебли меныше, колосья короче, и зерна мѣльче, нежели на шѣхъ, кои между ими спояли съ листьями. Тоже и Дюгамель изъ разныхъ опытовъ узналъ, чпо всякое распѣніе, еспыли опинять у него листья, не только въ своемъ роспѣ приоспановися, и плоды онаго будуть несовершеннѣ, но часпо и совсѣмъ погибаепъ. Сie утверждаепъ Миллеръ съ шѣмъ прибавленіемъ, чпо сie распѣніямъ въ огородахъ часпо и весьма много дѣлало вреда, когда только по незнанію опрываляемы у нихъ были самые исподніе листья; воображая, чпо распѣніе припилягаепъ себѣ пищу опь верхушки. Тоже бываетъ и съ хлѣбомъ. Сверхъ штого случается часпо, чпо скопъ, а особенно овцы, такъ глубоко обѣдаюпъ, чпо неоставляютъ въ распѣніи и коренного роспика, опь котораго зависитъ все его будущее произращеніе.

Пшеница поспѣваепъ тогда, какъ начнетъ у нее солома желѣзть, колосья въ низъ обвиснутъ, зелени большие внутри ихъ невидно, и зерно при разкусываніи зубомъ, будетъ твердо. За хорошей урожай почитаепся, когда съ десятины вымолачиваопъ опь 12 до 15 чешвертей; да и многимъ невѣроятно, чтобъ можно гораздо больше сего

доспать на лучшемъ и весьма хорошо обработанномъ полѣ. Кто знаєтъ большія выгоды совершенного обработыванія, то пѣ не будеТЬ удивляться, когда на съ Миллеръ увѣряетъ, какъ ему извѣстно, что съ полей, на которыхъ былъ хлѣбъ съянъ рѣдко, вездѣ съ десятины приходило по 24 и по 30 четвертей. Вѣрные люди сказывали ему, что съ десятины прильжно обработанной и конюю мотыкою пропаханной земли, почти 38 четвертей собрано было.

Продолженіе впредь.

ЗАПИСКИ Г.-на ЮНГА.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ.

Не скромно общее домосстройство г. Крова въ Каплинѣ, чѣмъ въ Іоришире но и учненные имъ опыты заслуживають всякаго вниманія. Но прежде нежели къ тому приступлю, намѣренъ я здѣсь сообщить вмѣстѣ съ введеніемъ нѣкоторыя извѣстія о корпомщи-кахъ въ окружности Каплина.

Земля двоякаго рода: частію глинистая смѣшанная съ камнями, частію холодная, мокрая и красная иловатая. Порядокъ посѣвовъ наблюдаютъ слѣдующій: на новой землѣ, сѣютъ 1) рѣпу, 2) ячмень, 3) рожь и пшеницу вмѣстѣ; на иловатой, 1) поле отдыкаетъ, 2) сѣютъ пшеницу, 3) овесъ, бобы или горохъ.

Подъ пшеницу вспахиваютъ опять 4 до 5 разъ, и въ урожаѣ получають самодвенатцатое или самодевятнадцатое зерно, высѣвая по два бушеля съ небольшимъ на акръ. Подъ ячмень вспахиваютъ опять одного до двухъ разъ, для овса, гороха и бобовъ, пашутъ только

единожды. Бобы употребляють для свиней и лошадей. Рѣпные поля вспахиваютъ 4 раза; рѣпою кормятъ овецъ, рогатой скотъ и телятъ. Первыхъ на ней пасутъ, а для другихъ ее взрываютъ. О дяплинѣ слють вѣсъма мало; а хопя ее и съютъ, однако и то съ ячменемъ. Первое произрашеніе оной превращаютъ въ сѣно, а послѣднимъ кормятъ скотъ. За 30 лѣтъ предъ симъ, оспавляли ее на полѣ до пѣхъ поръ, пока начнетъ пропадать; тогда было навозить 36 бушелей извести, на акеръ, дяплину запахиваютъ, и съютъ на помъ мѣстѣ шопчасъ пшеницу. Сіе разпоряженіе хорошо, и заслуживаѣтъ, что бы ему подражали.

Сожиганіе дерна, и извести суть главныи-шія ихъ удобришельныя средства. Первое употребляютъ они всегда, когда начинаютъ пахать старую пасынщину землю. Они сдираютъ дернъ на дюймъ толщиною, и кладутъ его кучками, такъ чтобы правая сторона была въ срединѣ, и когда онъ высохнетъ, то и сожигаютъ ночью, наклавъ двѣ или три большия кучи. Потомъ рано по утру переносятъ горящій пепель желѣзными лопатами въ другое мѣсто, и поспавляютъ новыя кучи, а такимъ образомъ сжигаютъ все,

не употребляя на то совсѣмъ дровъ. Когда пойдетъ дождь, то переспають рабочатъ, пока опять все высохнетъ.

Въ сухое время весны высыхаєтъ дернъ весьма скоро. Работа производится обыкновенно въ Мартѣ: а въ Маѣ или въ началѣ Июня съюшь рѣпу, кол удаётся весьма хорошо. Прямо хорошие домосстроители примѣшиваютъ къ сей выжигаемой изъ дерна золѣ, еще по 3 чепверика известки на акеръ. Симъ приходится земля на 7 лѣпъ въ наилучшее состояніе, и получаетъ великую силу.

Поелику сей поступокъ издавна въ употреблениі, и въ наилучшей землѣ съ величайшею выгодою въ дѣйствіе производится, то не льзя ничего вопреки сказать, ниже утверждать, чтобы земля отъ того испортилась могла. Здѣсь зависитъ все не отъ теоретическихъ пустыхъ мнѣній, но долговременные опыты служатъ наилучшимъ доказательствомъ. Известъ, когда она одна, употребляется во многомъ количествѣ, а именно отъ 36 до 72 чепвериковъ на 1 акеръ; поелику думають, что она всякую удобряетъ землю. Навозъ же пріуготовляютъ весьма худо; они не примѣшиваютъ въ оной обрубаемыхъ пшеничныхъ колосьевъ; и нормяютъ

скопину съномъ на полѣ, слѣдовательно выходиши мало навоза для улучшения паспивъ.

Хорошія паспивицнныя земли употребляются для паспивы коровъ и быковъ. На двѣ коровы потребны въ лѣтпо при акера, а на 5 овецъ одинъ. Ежегодный барышъ съ коровы полагается въ 5 фунтовъ сперлинговъ, и при 10 коровахъ держатъ еще 3 жирныхъ и 6 обыкновенныхъ свиней. Коровы спѣльные получають сѣно и овесъ, а въ другое время сѣно и рѣпу. Въ разсужденіи опикармливаемыхъ быковъ полагаются вообще, что быкъ купленный весною и кормленый правою до конца осени, приноситъ въ продажѣ барыша не меныше одной препии своей цѣны.

Овчень спада ихъ проспираютъ отъ 20 до 200 овецъ, коихъ весьма берегутъ весною и зимою. Суягныя получають сѣно, а когда настаетъ время ягнишься, то рѣпу и нѣсколько овса, а послѣ того издерживають на каждую онаго по полубушелю. Съ каждой собирается около 8 фунтовъ шерспи. Для паханія содержатъ на 100 акеровъ по 8 лошадей, и впряженіе въ плугъ по три, или и по четыре. Въ иловатной землѣ пашутъ на 4, а въ хрящевой на 6 дюймовъ глубиною.

Лѣтомъ не даюпъ лошадямъ овса, весною же и зимою ежедневно по полубушелю. О сѣчкѣ не знаюпъ ничего.

Нѣкто Миерсь, корпомщикъ г. Крова, рачицельной домосстроителъ привель землю свою въ лучшее пропитъ прочихъ соспояніе. Я замѣчаю шруды рачицельныхъ крестьянъ охотниче и съ большими удовольствіемъ, не жели когда оные предпринимаються богатыми владѣльцами. Онъ превращаетъ свою праву обыкновенно въ сѣно, когда сѣмя созреетъ, частію для продажи онаго, а частію для посѣва онымъ своихъ собственныхъ полей. Отъ 6 акеровъ сѣнокоса получилъ онъ 200 бушелей чистаго сѣмени. Онъ вымолачиваетъ оное немедленно, попомъ складываетъ въ большія на полъ скирды; и по его мнѣнію оно отъ того не поршипится.

Г. Кровъ при обыкновенномъ разпоряженіи, учинилъ весьма много поправленій. Но прежде приспупленія къ оному, предложу я напередъ разпоряженіе его помѣстья. Оно приноситъ корпомы 170 фунтовъ шперлинговъ и соспойтъ изъ 300 акеровъ, изъ числа коихъ бо покмо пахотныхъ. На ономъ держишь онъ шесть лошадей (получаешь однако же навозъ еще отъ 18 другихъ), семь

коровъ, 12 опкармливаемыхъ воловъ, и 230 овецъ. Онъ имѣетъ 3 плуга пять телѣгъ, одного надсмопрѣника, одного кузнеца и 6 поденщиковъ.

Земля соспощь изъ хряща и ила, пашная же земля по всюду иловата. Порядокъ засѣванія полей слѣдующій: 1) поле отдохаетъ, 2) сѣютъ на немъ пшеницу, 3) овесъ, бобы или горохъ. Но еспѣли пшеница не хорошо удастся, или земля не довольно имѣеть силы, то поле спопчасъ послѣ посѣва пшеницы опять отдохаетъ. Иногда садятъ на пшеничномъ полѣ въ послѣдующій годъ капусту, и попомъ сѣютъ овесъ. Послѣднее разпоряженіе неоспоримо весьма хорошо.

При отдоханіи полей поступаетъ онъ такимъ образомъ. Въ началѣ Октября живые спопчасъ выперебливаются, разбиваются боронами, и удобряются каждой аkerъ 36 бушелями извески; поле оспавляется зимою хорошо высокнутъ, дабы было способно весною ко всякому посѣву. Еспѣли же земля совсѣмъ заросла негодною правою, или еще не хорошо вылежалась, то въ лѣто вспахиваются оную еще опять 6 до 7 разъ, такъ что поле совершенно приуготовится

ко пшеничному посеву. Тогда получають обыкновенно урожай самъ шестипядцатой. Но еспыли земля еще весною будееть хороша, то сѣютъ на ней лѣпній какой ни еспь хлѣбъ, или садять капусту. Для посева овса выперебливается живище до зимы, вспахивають весною одинъ разъ; когда же земля не довольно рыхла, то и два раза; и тогда при съ половиною бушеля посева даютъ 56 въ урожаѣ съ акера. Обыкновенно не произрашаютъ онъ особо дяплины, а еспыли ее когда и сѣютъ, то вмѣстѣ съ бобами или овсомъ, пасептъ на оной овецъ, и попомъ перепахавъ сѣять тамъ пшеницу, или зимою даептъ опдыхъ, смотря по своему благоразсудженію.

Что касается до навоза, то и о немъ не малое прилагаетъ спараніе сей разумный домостроитель. Многіе привозятъ лѣпомъ для рѣпы или пшеницы, на одинъ якерь по 54 бушеля известки. Но онъ ввель совсѣмъ новой, и сколько мнѣ известно, ему одному свойственной родъ удобренія земли. На каждой акерѣ своея пахалины земли, возитъ онъ ежегодно еще до наступленія зимы только по 36 бушелей известки, и попомъ разпахиваетъ, хотя бы поле оспавалось

подъ паръ или яровую пашню. Опь весеннихъ морозовъ земля сдѣлается рыхла и пакъ высохнетъ, чпо оную двумя недѣлями ранѣе другой пахать можно. Польза опь сего происходящая великой важности; ибо на пакой землѣ ранѣе сѣять можно; а опь сего уже очень много зависить. Выгода опь золы пакже, по мнѣнію его, нарочита.

Надъ гречею учинилъ Г. Кровъ нижеслѣдующій опытъ: по двухкратномъ ораніи засѣяль онъ ею извѣстное количество земли, полагая на акеръ по одному бушелю, скосиль ее въ началѣ Августа мѣсяца въ самомъ ея цвѣтѣ, и вскорѣ попомъ взоралъ опять поле, и на часы онаго тошь же часть посѣяль пшеницу, а другую оставилъ на зиму подъ паръ. Какъ опь того, пакъ и опь другаго видѣль онъ весьма выгодныя слѣдствія. Въ разсужденіи удобренія учинилъ онъ еще другій опытъ, который споль же важень, сколь и испиненъ, а именно: еслили поля были долгое время удобряемы одинакимъ образомъ; то перемѣна удобренія производилась въ нихъ весьма хорошее дѣйствіе. Почему пашня поля, на которая долгое время наваживана была известь, примѣшаннымъ образомъ опь другаго рода удобренія изправлялися

болье пользы приносили. И такъ благородніе пребуель лого, чтобы употреблять какъ можно больше родовъ удобренія.

Г. Кровъ употребляеть праву свою опь частии для корма дойныхъ коровъ, а опь частии и для откармливаемыхъ на убой быковъ. Девятипъ акеровъ новой луговой земли, на копорой прежде посъяна была дяплина и сѣнное сѣмя съ ячменемъ, прокормили на другое лѣто опь 1 Маія до 1 Октября 7 коровъ, двухъ годовалыхъ шеленковъ, одного жеребенка, и чрезъ четыре недѣли спо ягнятъ. Коровы даютъ вообще съ Маія мѣсяца и по Октябрь, по 8 кружекъ на день, и между пѣмъ еще недѣль съ шесть, когда наилучшая роспись права, по 24 кружки. Зимою идепъ имъ въ продолженіи 20 недель по 28 фунтовъ сѣна на неделью, которымъ кормятъ ихъ на опиритомъ полѣ. Съ каждыя овцы приходить по 24 шиллинга прибыли; зимою кормятъ ихъ на полѣ сѣномъ и разнымъ сухимъ быліемъ, а весною капустою, за недостаткомъ копорой полагаютъ сверхъ сѣна на каждую овцу по два чепверика овса. Вообще даютъ овцы по девяти фунтамъ шерсти, умалчивая уже о пломъ, что иная даепъ и 17 фунтовъ, а ягнятся всегда 14.

Я сообщу вамъ теперъ еще нѣкоторыя извѣстія о томъ, какъ Г. Кровъ при разводѣ капусты поспупаептъ. Въ началѣ Октибря вспахивается земля, и на каждой аkerѣ наваживаептъ по 36 бушелей известки, весною вспахиваептъ поле еще дважды, при чмъ послѣдній разъ проходяептъ его рядами, на 4 фута другъ опь друга опспояющими. Сѣміна зимней капусты сѣются въ Августѣ, пересаживаются же въ Сенпябрѣ въ хорошую землю, на разстояніи 8 дюймовъ другъ опь друга; и наконецъ переносятся въ Мартѣ мѣсяцѣ какъ можно ранѣе на поле, гдѣ разсаживаются ихъ на разстояніи двухъ футовъ другъ опь друга. Весенняя разсада капусты сѣется въ Февралѣ: она иногда пересаживается, а иногда и нѣтъ, смотря по удобности; ибо сіе для нее не сполько нужно, какъ для зимней. Около Іюня, или въ началѣ онаго, высаживаептъ она на поле, которое для сего должно быть въ препій разъ вспахано. Ее совсѣмъ не поливаютъ; а хопіль ипо въ иной годъ и не вредило; однакожъ она росппеть и безъ воды хорошо, которая сверхъ того споипть всегда почки большаго пруда и иждивенія. Какъ скоро трава ея выроспеть, и обсыпаніе землею

переносить можетъ, то вскидываєтъ опь ее въ спорону борозда, а по прошеспціи двухъ дней прикидываєтъ къ ней другал, чрезъ чпо земля дѣлаєтъ рыхлою и способною къ плому, чтобъ нѣжные корешки разпроспраинились въ ней могли. Какъ же скоро примѣчено будеиъ на грядахъ какое нибудь негодное зеліе, то оно выпадываєтъ ручною мопыкою споль часпо, сколько по будеиъ надобно. Конная мопыка употребляєтъ присемъ по пѣмъ же самымъ правиламъ. Буде промежупки грядъ наполняются чрезъ мѣру негоднымъ былемъ, или еспыли земля съ лишкомъ ошвердѣенъ и распѣніямы недоспанепъ пищи, то поле надлежитъ взрыхлить конною мопыкою безъ разбора времени.

Капуста поспѣваєтъ обыкновенно въ концѣ Октября, и весьма къ спати, попому чпо другая права тогда уже совсѣмъ росши переспаєтъ; она заспупаетъ тогда мѣсто другаго корма, и для всякой, какъ молодой таакъ и спарой скопини сыпнѣе всякия другія пищи. Кормъ сей держится до начала Маія мѣсяца. Наспавленіе сіе основываетъ ся на разсмотришельныхъ опытахъ, почему пѣмъ большаго уваженія достойно. Мы по-

знаемъ изъ того, сколько выгодно разведеніе капусты для каждого сельскаго домоспироплѣя, а особливо въ сей спранѣ, гдѣ такъ превосходно умѣютъ разводить овецъ, и гдѣ однакожъ нѣтъ для нихъ весеннаго корма; развѣ бы чрезъ овчарные выгоны полямъ своимъ величайшій вредъ нанести захотѣли.

Г. Кровъ разводилъ нѣсколько лѣтъ картофели, полагая напо обыкновенно опѣ одного и до четырехъ акеровъ. Сажаешь онъ ихъ на паровомъ полѣ, копорое зимою вснахиваетъ, и длиннымъ навозомъ унакоживается. Въ Апрѣль мѣсяцѣ сажающіе они въ широкихъ двухъ фунтовыхъ бороздахъ, на 9 дюймовъ одинъ опѣ другаго разстояніемъ. Поле вснахиваетъ онъ обыкновеннымъ плугомъ, опѣ 4 и до 5 разъ; однакожъ передъ всходомъ правы взбораниваются земля весьма ровно, а около распѣній взрыхливается ручною мопыкою; когда то за нужное казатися будеТЬ. Въ концѣ Октября вынимаютъ они изъ земли; если ли же на мѣстѣ помъ сѣять должно пшеницу, то выкапываютъ ихъ и въ Сентябрѣ. Вообще приходиша съ акера до 120 бушелей. Если для большаго удобренія хочеть клю присовокупить длинную солому, сипникъ, папоротникъ и другія правы, то въ концѣ Сентябрѣ

ря складывается все сие въ одну кучу, и покрываются навозомъ, дабы къ началу весны все хорошо перегнило. Способъ сей весьма выгоденъ, попому чпо иловатая земля дѣлается опть того легче и рыхлѣе.

Г. Кровъ сдѣлалъ различныя и важныя описи въ разсужденіи употребленія картофелей. Вареные служатъ для корма курамъ и свиньямъ, которыя опть нихъ хорошо жирѣютъ. Хотя всякая молодая дворовая скотина єсть ихъ охотно и сырые; однакожъ вареные они гораздо сыпнѣе и спорѣе. Описаніе сие попому весьма важно, чпо картофели приносятъ на такой замѣтъ, на которой онъ хорошо родятся, превеликій доходъ. Ибо и малая ими засаженная часть земли, досплючна уже къ прокормленію нѣсколькихъ сотъ животинъ чрезъ цѣлую зиму.

Если земля подъ картофелями особливо суха, то покрываются Г. Кровъ ряды пшеницъ, сидящихъ въ земль картофелей, которыя назначаются для домашняго употребленія, сверху длинною соломою, и изъ подъ нее вырывается всегда попребное ему количество, по мѣрѣ употребленія. Такимъ образомъ держатся они до Февраля мѣсяца.

Г. Кровъ сдѣлалъ также одно важное примѣчаніе при паханіи. Онъ ораль одно поле два года, лѣтомъ и зимою, такъ какъ бы оно было паровое, навозиль на него 54 бушеля известки, и засѣялъ по двенадцати крапномъ его взораніи пшеницею въ концѣ Сентября. Вы воображаете себѣ можетъ быть, что жатва должна была быть опять того самая обильная: хлѣбъ взошелъ правда хорошо; но какъ земля была уже чрезвычайно мѣлка; то весенне дожди такъ ее убили, какъ покъ, опять чего съ акера только 14 бушелей, да и то худыхъ зеренъ, получено.

Присемь дадимъ мы знать, что не должно принимать за совершенную испинну положенія ревностныхъ защитниковъ многаго вспахиванія, какъ то Г. Тулла, Шаповіе и Дюгамеля. Напропивъ того совершенно почтніи доказано, что для иной земли чрезвычайная мѣлкость еще и вредна. Г. Кровъ никогда и ни на какой земль не имѣлъ споль худой жатвы, какъ шупль. Я часто видалъ такую землю, которая послѣ дождя вскорѣ спаковилась опять солнца опять весьма же сплохо; и могу легко себѣ представить, что произведенія пѣмъ менѣе опять нее бываешь, чемъ мѣлче вспахано такое поле, хо-

шлябъ послѣ его и разкомливать, какъ то при рѣпѣ, бобахъ и картофеляхъ дѣлается, и проходишь по немъ послѣ сильнаго дождя бороною. Еспѣли помянупое подъ пшеницею поле было мое, чтобы я заспавилъ оное весною много боронить.

Для очищенія пола своего отъ оспающейся на немъ послѣ оранія негодной пра-
вы, употребляешь онъ большія грабли, въ которыя впряженъ лошадь, и у кото-
рыхъ назади имѣются, какъ у сохи, для у-
правленія двѣ рукоятки.

Другое земледѣльческое и собственно ему принадлежаще учрежденіе, соспойшись въ шомъ, что онъ снялъ съ возвышенныхъ мѣстъ всѣ сипарые заборы и плѣшни, и уничтожилъ выкопанные шамъ вокругъ полей рвы, которые какъ и заборы и изгороды онъ подѣлалъ на низменныхъ мѣстахъ. Превеликая польза, которую онъ себѣ изъ того полу-
чаетъ, всячому очевидна. На возвышенномъ мѣстѣ рвы не способствуютъ никако къ высушкѣ пола, что должно бытъ однако же главнѣйшимъ ихъ предметомъ; а заборы или плѣшни одерживають сколько вѣтвь и солнце, что сырой иловатой землѣ болѣе вредить, нежели пользуясь. Еспѣли же напропивъ этого плѣшни и рвы подѣланы будуть на

низкихъ мѣстахъ; тогда земля высыхаетъ и безъ всякаго особливаго отвода воды, а вѣтъ сперъ можетъ свободно проходить чрезъ все поле, дабы оное удобнѣе высушить и сдѣлать подъ пашню способнымъ. Порядокъ сей въ сырыхъ и иловатыхъ поляхъ доспособенъ подражанія.

Г. Кровъ высушиваетъ однакожъ иловатыя и сырья свои земли чрезъ подземельные отводы. Оные дѣлаетъ онъ глубиною отъ прехъ и до шесиши футовъ, съ низа шириной въ два фути, а съ верху въ четыре: внутри складываются изъ кирпича сводъ, который ту же приноситъ пользу, какъ и самыя большия отводы; ибо какъ оный по положенію своему ниже всѣхъ рвовъ, то въ оныхъ и не осипавливается вода, какъ это обыкновенно бываетъ. Сверхъ сего удовлетворяется чрезъ сіе и главному намѣренію въ высушеніи полей, чрезъ отводы; ибо еспѣли будущъ на такомъ лугу отъ прехъ до четырехъ таковыхъ большихъ отводовъ надлежащимъ образомъ разположены, то въ случаѣ нужды уже весьма легко можно будетъ провесить повсюду къ нимъ и побочные отводы.

Продолженіе впредъ.

III.

НОВЬІШІЯ ОПЫТНОСТИ.

Новыя изобрѣтенія.

Фоншанной масперъ *Пешель* въ Нейстадѣ при Дрезденѣ, сдѣлалъ опыты, прубы сверлилъ изъ большихъ камней или каменныхъ кабановъ, и употреблялъ при водяныхъ проводахъ. Для сего намѣренія просверлилъ онъ уже въ 1798 году шесть кусковъ Пиринейскаго песчанаго камня, длиною по три локти; причемъ оказалось, что можно, не смотря на учиненные возраженія, обработывать камни для трубъ, и употреблять оныя вмѣсто дерева для водяныхъ проводовъ, поелику они при жестокой спужѣ въ послѣднія дѣй зимы, никакого вреда не преперпѣли. Сие изобрѣтеніе заслуживающъѣ большаго вниманія въ тѣхъ спранахъ, которые изобилуютъ такими способными камнемъ, ибо обработка камня не требуетъ никакихъ издержекъ на дерево и на другія горючія материалы, какъ то глиняные или чугунные прубы. Проводная вода не насыщается гни-

лыми или нечистыми металлическими частичками; и наконецъ каменные пробы вообще должны подъ землею быть гораздо прочнѣе. *Пешель* изобрѣль также машину, посредствомъ которой просверливаніе камней весьма легко производится. —

* *

Опытъ извѣдано, приготовлять хлѣбъ изъ нездоровой ржи, когда варить большее количество крапивы въ водѣ, и съ сею водою готовить хлѣбъ. Удостовѣряютъ, что сіе отвращаетъ всякое непріятное обстоятельство.

* *

Персы имѣютъ способъ, дѣлать дрожди, которой вездѣ съ пользою употреблять можно, гдѣ есть въ нихъ недоспѣлокъ. Они кладутъ одну полную ложку раздавленнаго или размолченнаго гороха въ одну кружку кипячей воды, которой они спавятъ въ тепломъ мѣстѣ на всю ночь. По упру оказывается на верху пѣна, которая имѣетъ всѣ свойства хорошихъ дрождей.

* *

Одинъ Американецъ изобрѣль намазку для охраненія дерева и кирпичей противъ выѣтривания. Она состоятъ изъ дегтя,

размолченаго древеснаго угля, и мѣлкой гашеной извеспии; уголь и извеспь должны бытъ хорошо другъ съ другомъ смѣшаны въ соразмѣриоспии $\frac{4}{5}$ доли угля, и $\frac{1}{5}$ извеспии. Деготпь разгорячаютъ, и когда онъ еще горячъ, мѣшаютъ съ углемъ и извеспью, пока онъ такъ огустѣетъ, что можно мазать по плоскостямъ доски безъ спеканія. Терпентинъ и смола могутъ бытъ сполько же пригодны, какъ и деготпь, а гипсъ также хорошъ, какъ извеспь. Но должно употреблять оное еще теплымъ. —

* *

Слѣдующій доспопвѣрный способъ сообщаетъся, чпобъ молочныя сливки сохранять на долгое время безъ поврежденія. Возьми двенадцать унцевъ бѣлаго сахара, и разведи оной въ водѣ надъ умѣреннымъ огнемъ. Когда сахаръ разпустился, то вари его минуты двѣ въ глиняномъ горшкѣ; попомъ налей туда попчасъ двенадцать унцевъ свѣжихъ сливокъ, и мѣшай все оное равнообразно надъ огнемъ; послѣ дай проспѣнуть; вылей оное въ спекляной шпофъ, запкни его крѣпко пробкою, и храни въ холодномъ мѣстѣ: такія сливки оспаются для употребленія.

блениа тодными не только на нѣсколько не-
дѣль, но и нѣсколько мѣсяцевъ. —

* *

*Описание вновь изправленной машины,
для рѣзки соломы, сѣна, и для крошения
табаку, и прот.*

Изобрѣппель сего изправленія здѣсь описываемой машины, еспѣ Вилліамъ *Лестеръ*, живущій въ графствѣ Нордгамптонскомъ. Понятъ устроеніе оной очень удобно изъ прилагаемаго описанія и рисунка, которой смотрѣ помѣщенной обще съ домашнею мѣльницею Частъ I. Том. II. спран. 390.

Фигура I.

Представляешь видъ машины съ передней стороны.

- А. А. А. Означають *станокъ* машины, или орудія сего.
- В. *Связи*, или *разпоры*, недопускающія станокъ разшатываться, когда рѣзецъ производилъ отрѣзъ.

- C.** *Маховое колесо*, на которомъ находится рѣзецъ, и которое сообщаєшъ движение колѣну G.
- D.** *Рѣзецъ*, привинчиваемый къ колесу двумя шурупами.
- E.** *Отверзтие* ящика для назначенныхъ къ рѣзкѣ соломы, сѣна, птабаку, и проч.
- F.** *Жомъ*, который движениемъ колѣна G, поперемѣнно поднимается и опускается, а чрезъ то изрѣзываемыя вещи пригнѣпаются и держиппъ въ то время, когда рѣзцомъ производится отрѣзъ.
- G.** *Колено*, поднимающее и опускающее приступокъ сообщенный съ жомомъ.
- H.** *Рычажокъ*, коего верхній конецъ соединенъ съ колѣномъ посредствомъ двухъ подспавокъ, скрѣпленныхъ желѣзию обоймою. Нижній конецъ его соединенъ на снычѣ въ проушинѣ, сдѣланной въ одномъ концѣ приступка, и опьштого естъ онъ подвижной.
- I.** *Приступокъ*, коего другой конецъ приступленъ къ спанку желѣзнымъ пробоемъ съ засовцомъ, на которомъ онъ движется.

- K.** Желѣзная *рама*, къ которой прикреплены жомъ F, и указатель X, и которой посредствомъ прикрепленного къ приступку или подножкѣ прямаго прута поднимается и опускается; оба конца его движутся посредствомъ желѣзныхъ пробоевъ.
- L.** Сталь, по которой рѣзецъ скользая опирѣзъ производитъ.
- M.** Прямой прутъ, прикрепленный къ срединѣ жома, чрезъ онѣй въ перпендикулярномъ направлениіи приподнимается и опускается.
- N.** Показываетъ пустой промежекъ между жома и вещества назначенаго къ крошенію, во время закладыванія сего вещества въ ящикъ, чрезъ чѣло препятствуетъ, чѣмъ машина не останавливалась опѣ того, чѣло въ нее для крошения кладеется, и чрезъ чѣбы изкрашиваемая вещь правильно и въ точности впередъ подвигалась безъ помѣшательства ея движенію.
- Z.** Руколѣтка, прикрепленная винтомъ къ маховому колесу, которою машина въ дѣйствіе приводится.

Фигура 2.

Видъ машины съ бока.

- O. Ящикъ, въ который кладется вещеспвъ къ крошенню назначеннное.
- R. Подвижной грузъ, который кладется на скрошиваемое вещеспвъ, для придерживания онаго къ подвижному дну, для опи-вращенія прѣнія изкрошиваемаго вещеспва о спѣнны ящика; сей грузъ надле-житъ опдвигатъ къ задней споронѣ ящика, когда онай дойдеть до самаго переда.
- Q. Q. Два валька, на обѣихъ своихъ средопо-чияхъ; поверхность первого дѣлается шероховатая, а у задняго гладка.
- R. Пунктами означенныя черты опъ одного валька къ другому, представляютъ под-вижную подкладку, которая чрезъ дви-женіе первого шероховатаго валька, ходить непрестанно около задняго глад-каго валька, и должна соспоять изъ полной холспины, кожи или иного мягкаго и успущающаго вещеспва, и ко-торое крѣнко за шароховатую поверх-ность первого валька зацѣплять можно.
- S. Винтъ, служащій для опипягиванія назадъ желѣзной рамы, въ которой задній ва-

лекъ утверждается, опь чего упомянутая подкладка R, напыгивается.

T. *Зубчатое колесо*, насаженное на ось первого валька. Попребно впрочемъ нѣсколько шаковыхъ колесъ съ зубцами разной величины, опь чего рѣзка выходить различной длины въ разсужденіи надобности, для каковой оная загоповляется.

U.U. Два *рычажка*, кои съ прупомъ желѣзнымъ V, посредствомъ подвижнаго пробоя связаны.

W. *Крючокъ* или *захватъ* на подвижномъ пробоѣ или колѣнцѣ, которымъ зубчатое колесо по мѣрѣ подниманія рычажковъ вспыгивается.

X. *Указатель*, прикрепленный къ желѣзной обоймѣ винтомъ, съ двумя винтовыми тайками; (шакъ какъ и обойма прикреплена къ желѣзной рамкѣ L,) котораго направлениѣ находящимися на немъ вырѣзками рычажки приподнимаются и опускаются, сообразно попребной длини рѣзки.

Y. *Дверцы*, запворляемыя, когда указатель буде пъ наложенъ.

A.

О употреблениі въ пользу обрубаемыхъ липъ.

Въ печеніе прошедшаго сполѣнія заводимо было и у насъ въ Россіи множеспво такъ называемыхъ *регулярныхъ* садовъ, разполагаемыхъ опчаспни поправиламъ славнаго *Ленотру*; а опчаспни сажаемыхъ безъ дальнаго наблюденія всѣхъ сихъ правилъ, а какъ кому лучше нравилось, но вообще наполняемыхъ множеспвомъ скрыпныхъ и опікрыпныхъ окружныхъ, поперечныхъ и косыхъ дорогъ, усаженныхыхъ по обѣимъ споронамъ липами, и опчаспни согибаемыхъ вверху, опчаспни оспригаемыми съ боковъ и обращаемыми въ такъ называемыя *лиловыя шпалеры*. Великое множеспво садовъ сихъ видимъ мы въ разныхъ мѣстахъ и нынѣ, а того множайшее количеспво такихъ, гдѣ спаринныя сіи алеи и шпалеры, будучи по какому нибудь случаю оспавлены въ небреженіи, и преданы печеню наптуры, разрослись такъ, что весь свой прежней видъ и образъ поперяли, и соспоя нынѣ изъ большихъ уже и болѣе кривыхъ и беспорядочнѣйшихъ деревъ, вмѣсто прежнаго украшенія, сады собою не только безобразянь, но и спѣсняютъ такъ, что

бни преиерпъваюшъ нынѣ отъ нихъ великое зло. Самое сие и побуждаеши нѣкоторыхъ изъ деревенскихъ жилелей, которые имѧ у себя такія сады, и будучи привязаны еще нѣсколько къ прежнимъ садамъ, не смонстра на перемѣняющейся нынѣ опчасу болѣе вкусъ въ оныхъ, и заведеніе повсюду садовъ иррегулярныхъ и такъ называемыхъ Аглинскихъ, поправляши колико можно прежнія свои лиловыя алеи и шпалеры чрезъ вырубаніе излишнихъ деревъ подъ корень, и обрубаніе съ доспальныxъ не только всѣхъ ихъ верхушекъ да и боковыхъ сучьевъ по самыя главные спрѣлины, и прибѣгашъ къ сему средству, чрезъ которое единое, какъ извѣстно, можно принудить оспавшие комли производить опль самой земли вновь изъ себя опрасли, и произвести вновь прекрасныя шпалеры и густыя крыптыя дороги. И какъ при шаковыхъ случаяхъ получается множеспиво полстыхъ и тонкихъ лиловыхъ деревъ и сучьевъ: то о самыхъ сихъ и намѣренъ я здѣсь упомянуть, и предложиши способъ къ употребленію ихъ въ лучшую пользу, нежели въ дрова, къ чemu они наиболѣе вездѣ употребляюся.

Какъ мнѣ самому не однократно случалось производить подобную плому вырубку и обрубаніе липъ, при превращеніи прежнихъ регулярныхъ садовъ своихъ въ лучшія и полезнѣйшія, нежели каковы они были со множествомъ своихъ шпалеръ и дорогъ липовыхъ: то самой сей случай надоумилъ меня употреблять сіи срубаемыя липовыя деревья и сучья въ лучшую пользу, нежели для дровъ, а именно: производя сіе дѣло, обыкновенно весною, по вспучленіи въ сіи деревья сока, велѣль я совсѣхъ толстыхъ и тонкихъ обрубковъ отсачивать и обдирать кожу, и всю шту, которая была довольно широка, оспавлять на лубки, а узкую и на лубки негодную превращать въ *мочалы*. И какъ чрезъ то получалъ я ежедневно не только по множеству лубковъ и наилучшихъ мочалъ, годныхъ на разныя домашнія употребленія, но сверхъ того и множество толстыхъ и тонкихъ липовыхъ отрубковъ, способныхъ повысущеніи ихъ на разныя крупныя и мѣлкія сполярныя работы: что и былъ употребленіемъ средства сего очень доволенъ. А поелику не всѣмъ деревенскимъ жителямъ извѣстно, какъ собственно дѣлаются *мочалы*: то и перескажу сіе ничего не значащее искусство.

дряная съ липъ кора перевязывается въ длинные пучки, и кладется въ воду. Въ оной, придавленныя сверху какимъ нибудь грузомъ, лежатъ они до тѣхъ поръ, пока пакъ размокнутъ, чѣмъ всѣ тонкія слои, изъ которыхъ соспавлена липовая кора, будуть способно отдѣляться другъ отъ друга, чѣмъ обыкновенно происходитъ въ плаже лѣто, такъ чѣмъ въ Августѣ и въ Сенлябрѣ можно уже ихъ вынимать, и сдѣлавшися мочалы отдѣлять отъ оной и раздирая на тонкія пряди, развѣшивать ихъ для сушки по плетнѣмъ и оградамъ. Мочалы выходятъ бѣлые, тонкія и споль хорошія, чѣмъ мы съ лучшею способностію употребляемъ ихъ на обвязку прививковъ и на другія надобности, нежели покупныя, и съ того времени какъ начали сіе дѣлать, никогда уже ихъ не покупаемъ. Естѣли же обрубаніе паковое производить среди лѣша: то можно воспользоваться и самыми листьями совсѣхъ сихъ сучьевъ и деревъ, и сушиль его для употребленія зимою въ кормъ овцамъ и ягнятамъ, оптѣнно ихъ любящимъ. Но въ семъ случаѣ какъ опытность намъ доказала: кора съ нихъ не пакъ хорошо уже обдирается, какъ весною,

да и не такъ скоро въ водѣ превращається въ мочалы: но мы принуждены уже бывали класть всѣ сучья и обрубки неободранныя въ воду, и давать лежать имъ въ ней не только всю доспальную часть лѣта, но и всю осень и зиму, и мочалы на нихъ поспѣвали не прежде, какъ уже въ послѣдующую весну.

Андрей Болотовъ,
Членъ Эконом. общества,

Нѣкоторое замѣтаніе о томѣ, что для скота вѣ особыхъ вредно.

Года за два до сего случилось въ домѣ моемъ одно произшествіе, о копоромъ не за излишнее почель я разказать для того, чѣо оно можетъ служить предоспереженіемъ для всѣхъ деревенскихъ жителей, того не знающихъ, и легко могутъ по невѣденію сдѣлать такую же не осторожность, и получить отъ того себѣ убытокъ. Одному изъ дворовыхъ моихъ людей, имѣющему по примѣру прочихъ, свой собственной скотъ, случилось въ зимнее время солить для себя вепчину; а какъ люди сіи опимъни пекутся о своемъ скотѣ, и спараются кормить и упуч-

и япъ оной вѣмъ, чѣмъ шолько могуть: то побуждаему шаковымъ о коровѣ и свиняхъ своихъ попеченіемъ, вѣдумалось ему оспавшайся въ корытѣ разсолъ въ копоромъ онъ солилъ свою вепчину, вылилъ въ мѣсиво, котрымъ кормлена была въ самое то время его корова, а нѣкопорую часть сего разсола влилъ онъ и въ свиное мѣсиво. Онъ неинако думалъ, что сдѣлалъ шѣмъ и коровѣ и свиньямъ своимъ великую услугу, но вышло совсѣмъ тому проптивное, и заспавившее его скоро въ семъ мнимомъ благодѣянїи разкаевашся. Корова и обѣ свини его не успѣли корма, смѣшаннаго съ симъ разсоломъ наѣспися, какъ въ попѣ же чать занемогли и шакъ сильно, что въ попѣ же еще день къ вечеру онолѣли, и не было никакова средства къ спасенію ихъ. Тогда увидѣлъ онъ, что сдѣлалъ худо, но сие было уже поздно. Особливаго замѣчанія доспойно было при семъ случаѣ то, что свини его наѣвшись сего своего корма, начали попчасъ какъ сумасшедши кружиться, и спрадали шѣмъ до самой почки своей смерти.

Вонъ случай, доказавшій сколь вреденъ и губителенъ вепчинной разсолъ для скоповъ вскихъ. Напропивъ того, о разсолѣ го-

вяжъемъ или оспающемся отъ солонины, увѣрили меня нѣкоторыя, что будто бы онъ не производилъ скопамъ никакова вреда: однако опыенностю въпомъ удостовѣрился мнѣ еще не случилось. Чѣмъ жасаєтъ до свинаго разсола, то другое и въ шотъ же годъ у менѧжъ въ домъ случившееся произшеспвіе доказало, что не только онъ, но и самая ша вода, въ каторой варена и мыла была вепчина, произвела пакоежъ удивительное дѣйствіе.

У менѧ родились въ сей годъ опмѣнно хорошо упки. Всѣ они достигли уже до своего совершенного роспа, и по наступленіи осени кормлены были хожатою такъ хорошо, что мы всякой разъ любовались тучноснію оныхъ, и хвалили хожатую за прилежное и хорошее за ними смопрѣніе, но чѣмъ случилось? Въ одно упро сказываютъ намъ, что всѣ наши жирныя и прекрасныя упки переколѣли, лежатъ пласти пласпомъ, что изъ сорока упокъ оспалась одна только спарада въ живыхъ, и что нашли ее бродящею по трупамъ умершихъ. Удивились мы шому чрезвычайно, и не знали чему приписать такое необыкновенное явленіе, пѣмъ паче, что по изданію оказывалось, что

кормлены они были въ вечеру пѣмъ же кормомъ, какимъ кормили ихъ до того, и чѣо ничего особливаго съ ними предпринимаемо не было. Но какъ естественно должно было заключать, чѣо чему нибудь особливому непремѣнно быть надлѣжало, то сіе побудило насъ изслѣдывать далѣе и точнѣе всѣ обстоятельства, съ послѣднимъ ихъ кормлениемъ сопряженныя: и тогда добрались мы до испинной причины, погубившей ихъ всѣхъ такъ скоропостижно. Опиралось на конецъ чѣо хожатой въ точь вечеръ неслучилось дома; чѣо поручила она накормить упокъ нашихъ своей снохѣ, а сія будучи женщина лѣнивая, полѣнилась сходить за свѣжею водою для смоченія сухова упинааго корма, а схватила на кухнѣ лаханъ съ помоями и съ водою, въ которой мыса и варена была въ точь день вепчина, и сею водою смочила кормъ ушиной. И какъ иной особливости никакой не открывалось: то другова и неоспавалось заключать кромѣ того, чѣо померли ушки наши отъ сей поливки ихъ корма: а обстоятельство, чѣо оспавшаяся въ живыхъ ушка была совсѣмъ площа, и по всему видимому пѣмъ отъ погибели спаслась,

что норма сего не ъла, подтверждало сю доказку.

*Андрей Болотовъ,
Членъ Эконом. Общества.*

Способъ, каторымъ удобно можно довести къ разверзанію сѣмянныя шишки лиственитнаго дерева.

Доводишь сіи шишки къ разверстію, посредствомъ печной теплопы, вредно для содержащихся въ нихъ сѣмянъ. Слѣдующимъ средствомъ можно доспигнуть сего намѣренія очень скоро, и сѣмяна останутся въ полной добропѣ въ посѣву.

Высыпай сіи шишки на проспину, и разравняй сколько можно рѣже по упру до восхожденія солнечнаго, пока еще онаго лучами ихъ не освѣтило, спрыснуй шишки водою рѣчною, ведро которой спояло пять дней, съ положенными въ нее премя золотниками камфоры, и сполька же поваренной соли. Послѣ сего, при сильномъ солнечномъ сіяніи, всѣ шишки развернутся, и сѣмяна изъ нихъ удобно выбраны быть могутъ. Въ недоспапкъ солнечнаго сіянія, можно то же произвести въ наполненной изѣ; однакожъ

опъ солнца шишки разверзаюпся не сравненно скорѣе.

Г. Э.

Средство, обыкновенный уксусъ въ хозяйствѣ сохранять отъ поврежденія.

Легчайшій способъ къ береженію уксуса на долго въ полной его добротѣ, есть слѣдующій: поспавъ уксусъ въ обыкновенныхъ бутылкахъ налипшій, въ копель наполненный холодною водою, на умѣренный огонь, и варі сильно полчаса или больше времени. Давъ осѣпынушъ, переложи сей уксусъ въ чистыя бутылки, и чтобы уксусъ въ нихъ не выдыхался, запѣки крѣпко новыми, разваренными пробками. Таковой уксусъ, хотя бы бутылки налипшы были онѣмъ не полны, держится по нѣскольку лѣтъ безъ поврежденія, и не плѣсневѣетъ.

Г. Э.

Средство къ скорому умерщвленію калустныхъ Гусеницъ.

Сіи извѣстныя деревенскимъ, опъ частпи и городскимъ жителямъ, зеленыя гусеницы,

опускшаюшъ не одну капусту, но также смородину и крыжовникъ. Изъ многихъ испытанныхъ средстивъ найдено одно, кото-рымъ вдругъ можно освободить распѣнія свои отъ всѣхъ гусеницъ. Въ вечеру, когда настанетъ шишина, и гусеницы соберутся въ кучки подъ листьями и на вѣтвяхъ, должно выспрѣлить изъ писцолета холосными зарядами раза четыре или пять въ пѣ кусны, гдѣ больше гусеницъ собралось. Всегда способъ сей оказываетъ вѣрное дѣйствіе, такъ что на другой день ниодной Гусеницы видимо уже не будеъ.

Г. Э.

Замѣна чернильныхъ орѣшковъ зеленою кожею съ плодовъ бобовника, или дикихъ персиковъ.

До нынѣ въ замѣну чернильныхъ орѣшковъ, спарались къ соспаненію черниль или красильныхъ разтворовъ, употреблять разныя распѣнія, содержащія въ себѣ вяжущее свойство; но кожа съ плодовъ упомянутаго бобовника (*Amygdalus nana*) всѣмъ онымъ должна быть предпочтена, и пѣмъ больше, чѣмъ произрастѣніе сіе дикое находится мно-

жеспивенно въ разныхъ областяхъ Россіи. Когда зеленую кожу плода сего отваришь въ водѣ, и въ отварѣ подмѣшашь желѣзного т. е. сапожнаго купороса, получиши очень черный и добрая чернила, въ кои, вмѣсто камеди можно класить для лоска, извѣстнаго сливнаго или вишеннаго клея. Надлежитъ запасать сю кожу таковыимъ образомъ: когда оная находиться еще въ полномъ соку, снимайши ону съ косточекъ плода, и засушивайши на воздухѣ. Симъ средствомъ можно имѣти въ избыткѣ опечеспивенное произведеніе, которое можетъ снабдить фабрики и домоводства прекраснѣйшею черною краскою.

Г. Э.


Завязь картофельныхъ сѣмянниковъ солить, для употребленія вместо оливковъ.

Сіи сѣмянники завязываясь бывають не больше крупной горошини; но посль выросшають подобиемъ оливки, до величины лѣснаго орѣха. Бывають оные сполько пверды, какъ неспѣлые ягоды крыжовника, цвѣтомъ зеленые, идерживають сей цвѣтъ цѣлый мѣсяцъ; но съ приумножающимся да-

лѣе разраспаніемъ, сдѣлаюшися мягки и желтоваты. Зеленые еще и твердые сѣмянники сіи надлежитъ собирать и въ соленію. Обмывъ оные въ водѣ, положить въ пригото-
вленной крѣпкой и чисто процѣженной
разсолѣ, и держать въ ономъ двое супокъ,
чтобы просолились. Послѣ того вынувъ
изъ разсола, опкинути на рѣшетѣ, и часовъ
чрезъ 6 весь разсолъ изъ нихъ спечепѣ. Тогда положивъ въ ренской или иной хо-
рошій уксусъ, варить на умѣренномъ огнѣ,
пока сдѣлаются полупрозрачны, однакожъ
сполько, чтобъ не переварились и не раз-
мокли. Къ сему варению можно въ уксусъ
подбавлять разныхъ душистыхъправъ по
созволенію, особливо же дикаго перца, или
не много гвоздики и мушкатнаго цвѣта;
опѣтого получатъ они пріятный вкусъ.
Впрочемъ въ приготовленіи таковомъ, упо-
 требление оныхъ укрѣпляетъ желудокъ, и
очень полезно особамъ одержимымъ рѣзомъ
въ животѣ. — По снятіи съ огня, пока еще
уксусъ не совсѣмъ остывъ, процѣживаютъ
оной въ муравленой горшокъ, и кладутъ въ
него сіи опварные сѣмянники, съ приправами,
завязываютъ крѣпко бумагою, и хранятъ и

употреблению. Плодъ сей имѣетъ видъ оливокъ, и соспавляетъ здоровую и вкусную пищу, въ салатахъ, и проч.

Г. Э.



ПОЛНАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКАГО ДОМОВОДСТВА.

По мнѣнію господина Миллера вся рожь, которая родится въ Англіи, хотя земледѣльцы онуу раздѣляютъ на озимую и яровую, есть одного рода. Онъ въ разные годы съяль онуу на одинакомъ полѣ, и никакой дѣйствительной разности не нашелъ.

Озимая рожь имѣетъ зерна гораздо крупнѣе, которую вездѣ съюзть; обыкновенно съвѣялъ бываєтъ осенью въ одно время со пшеницею. Въ нѣкоторыхъ съверныхъ частяхъ Англіи, какъ напр. въ Валлійской провинції, иногда оба сіи хлѣба смѣшавъ вмѣстѣ съяли; но по мнѣнію *Миллера* сей обрядъ хозяйствства весьма плохъ. Ибо рожь всегда ранѣе поспѣваєтъ, нежели пшеница, слѣдственno, послѣдняя до тѣхъ поръ споитъ, пока совершенно созрѣаетъ, тогда уже у первой будуть сыпаться зерна, кольми паче сіе дѣлать негодится въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ люди непривыкли есть ржанаго хлѣба, ибо хотя нѣко-

шорые и починають по полезнымъ, когда оной смѣшанъ; однако хлѣбъ отъ шого весьма бываєтъ кѣкъ, такъ что оной не многимъ людямъ, кои привыкли къ пшеничному, покажется вкуснымъ.

Рожь сѣютъ вездѣ на площади, сухой, хранившеватой или на песчаной землѣ, на которой пшеница роспи не будеетъ. На такихъ мѣстахъ роспеть рожь изрядно; но быльбы весьма не хорошо, еспѣли бы и то сѣяль сей хлѣбъ на такой землѣ, гдѣ можетъ пшеница родиться; ибо рожь какъ извѣстно, гораздо дешевлѣе, нежели пшеница. Когда оную сѣютъ, по землѣ надобно бысть сухой; когда же по посѣвѣ ржи случится сильной дождь до всхода оной, по частю она въ землѣ гниетъ. Она выходитъ гораздо прежде пшеницы. На песчаной землѣ посѣянная рожь созреваетъ скорѣе, нежели на холодной и твердой; а ежели оную сѣять на такой землѣ сряду два или три года, то производитъ сіе такъ сильно ея произращеніе, что она мѣсяцомъ ранѣе пропивъ другой, взошедшей уже задолго на твердомъ и холодномъ полѣ, поспѣваеетъ. Для сей причины спараютъ сѣять, кои и принуждены бывають рожь сѣять весною, запасаться сими ранними или скороспѣлыми сѣмянами.

Еспыли только положить хотѧ половину пропивъ другихъ полей на ржаное поле навоза или шины, то не малую принесеть для сего хлѣба пользу. Обыкновенно берутъ на насплощую десятину земли съ мяинъ 6 чепвериковъ, или, когда поле вновь распахано, или шакое, въ котпоромъ бываеТЬ много червей, то прибавляють еще оныхъ чепвертую часпь. Изъ оныхъ обыкновенно родится на десятинѣ 60 чепвериковъ.

Ярицу или яровую рожь съюпъ весною почки въ одно время съ овсомъ, и она обыкновенно также скоро поспѣваеть, какъ и озимая. А еспыли весна случитсѧ весьма мокрая, то ярица ростетъ больше въ солому, и зерна бывають обыкновенио легче, нежели у озимой. Особливо употребляють ее, когда въ другой разъ должно засѣвать поле, еспыли неудачливъ быль осенней сѣвъ.

Спѣлоспѣ ржи узнается попому, когда солома оной пожелѣєтъ, колосья повиснутъ и зерна окрѣпнутъ; они не лѣгко выпадаютъ изъ колосьевъ; и для того ежели въ семы хлѣбъ много правы, (котпорой по наспоящему и ни въ какомъ хлѣбѣ не должно бытъ), то надлежитъ ей по сжатіи, когда права прежде не высокнѣтъ, недѣлю или днѣй де-

сять лежать въ рядахъ. А еслыли плого не учинить, то на гумнѣ права дѣлаєтъ запрудненіе: первое что рожъ не хорошо вымолачивается, и попомъ получаетъ дурной запахъ. А какъ сей хлѣбъ прежде нежели другой пророспаетъ въ колосьяхъ опь сырости, то должно оной особливо въ ненасыпье, переворачивать по крайней мѣрѣ чрезъ два или три дни одинъ разъ, и чтобы колосья лежали выше земли какъ можно на жнивѣ; чрезъ что оной сохраняетъ опь вредной мокроты. А еслыли можно оной жать совершенно при сухой погодѣ, да и безъ правы, то должно не мѣшкавъ послѣ жатвы его возитъ въ гумно.

Рожъ обыкновенно употребляется для печенія хлѣбовъ, или одна, или смѣшанная со шненицею. Можно изъ нее сидѣть и самую крѣпкую водку. Кто съестъ онуу для угождения своего поля, то птица долженъ ее зеленую въ полномъ сокѣ запахать.

Сіе рѣспѣніе приноситъ еще и пѣмъ великую пользу, ежели оно посѣется осенью въ такомъ намѣреніи, чтобъ весною пока еще не пти права, для овецъ и ягнятъ было зеленымъ кормомъ. Но въ семъ намѣреніи надлежитъ съять рожъ ранѣе, дабы она успѣла вырости по больше. Такимъ образомъ награждаєтъ она недостатокъ рѣпы, гдѣ оная можетъ

быть осталась въ землѣ, или ея время прошло: въ семь случаѣ заслуживаєтъ имена добраго хозяина, копорой засѣваєтъ поле рожью, особенно гдѣ разводятся овцы, кои безъ ранняго зеленаго корма весною прудно прокормлены быть могутъ. У кого много овецъ, тому должно разсуждать, чѣпо рѣпа такої плодѣ, на копорой не всегда можно надѣяться вѣрно; и для шего весьма не худо, еспѣли для зеленаго корма не сполько капустою нѣкоторые мѣста засажены будуть, но засѣяны рожью, дабы въ нужныхъ случаяхъ можно было имѣти пособіе. Ежели поздо посѣянная рѣпа у кого не хорошо удалась, то мѣсто осенью засѣяется рожью, то въ штомъ ни какъ не будеши ошибки. Въ Апрѣль самое по время, въ которое зеленаго корма не сполько много бываєтъ, иные распахиваютъ пшеничное жнивье и въ штомъ мѣстѣ сѣютъ рожь. На десятину высѣваютъ сполько при чепверика, и забораниваютъ; а спрѣвливаютъ оную въ Апрѣль, или въ другое время, какъ нужда попребуетъ; въ Maiѣ пашутъ по поле какъ паренину; но споть дѣлаєтъ весьма не хорошо, копорой пускаемъ скопъ свой, какого бы онъ рода ни былъ, на ржаную озимь и ее выправливаютъ: ибо ча-

стію причиняєть ей то погань же вредъ; такъ и молодой пшеницѣ; часпо дѣлають овцы на полѣ, особливо въ сухую погоду, множеспво не большихъ ямъ, въ коихъ къ не малому певрежденію ржи, копорая никогда монропы терпѣть не можетъ, всегда споинть вода. Хопя въ *Лейстершире* и введенъ то погань неприспойной обычай, чтобъ пускатъ скотъ на озимую пшеницу для выправливанія, но на рожъ шамъ никогда не гоняютъ; по тому что она по нѣжности своей того снесети не можетъ.

Какъ пшеницу, такъ и рожъ можно нѣсколько прежде еще до совершенного ея со зрѣнія жать, а паче когда сей хлѣбъ повалился. Ибо когда солома онаго персломаєтъся, то болѣе уже зернамъ она пищи приносить не можетъ Дюгамель починаетъ то для пшеницы залучшее, чтобъ и оную шакимъ образомъ жать, потому что зерна послѣ и въ снопахъ окрѣпнутъ. На пропивъ того, еслими она останется нежатая, и переспѣетъ; то во время жатвы, и вязанья въ снопы и возки оныхъ, много сыплется зерень. Для сохраненія сего добрые хозяева вяжутъ оную въ снопы всегда въ вечеру, и слѣдующее утро связать ее рано. *Пліній* пишеть,

что древніе хлѣбъ свой сжинали не совсѣмъ зрѣлой; правда, и надобно согласиться, что непремѣнно великой опѣ тщо бываєтъ ущербъ въ нѣкоторыхъ родахъ хлѣба, если они созрѣюпъ {до жатвы, опѣ чего какъ ма-жина, шакъ и солома бываєтъ хуже; а когда шакой спѣлой хлѣбъ отсыреетъ, то на примѣръ ячмень для употребленія въ солодъ роспи не будепъ, потому что уже потерялъ свою силу; еслили пшеница, то будепъ мука оной гораздо хуже, да и большая часть ея убудепъ. А ежели шакой хлѣбъ жнути нѣсколько недозрѣлой, то сноситъ онъ безъ всякаго вреда больше мокропы, и не шакъ какъ спѣлой, вбираєтъ въ себя воду. Ежели какой нибудь родъ хлѣба имѣетъ головню, то шѣмъ лучше, чѣмъ оной скорѣе будепъ сжатъ, хотя бы онъ только былъ въ половину зре-лой; ибо чрезъ солому болѣе пища къ нему доходитъ не можепъ, но получаетъ оную прежде, когда еще въ колось стоятъ. Солома до созрѣнія хлѣба отчасту больше слабѣетъ, и зерна вымолячиваются изъ лузги чище, когда съ головнею хлѣбъ будепъ сжатъ ра-нѣе.

Одинъ человѣкъ съ помощью другаго, ко-торой бы вязалъ снопы, можепъ въ день

сжать пшеницы третью часть десятины, а ржи еще нѣсколько больше, когда оба си хлѣба споять порядочно. Въ тоже время можетъ онъ сполько же снять гороха, горошина и тому подобнаго.

Земледѣлецъ, по словамъ Г. Дюгамеля, не можетъ лучше погоды имѣть для своей жатвы, какъ жаркой и сухой. Ибо хлѣбъ будеъ лучше, и зерна можно гораздо скорѣе сберечь, ежели солнце послѣднее время, какъ до жатвы, такъ скоро и послѣ оной сверхъ сильно грѣеть. Впрочемъ правда и то, что тоже обспоятельство пода൦тъ причину, что зерна тѣмъ больше сыплются, и припомъ часпо ихъ сполько пропадаетъ, сколько бы могло выпити и на цѣлой посѣвѣ. Чтобъ опѣтъ сего сколько возможно предупредить, кладутъ сперва хлѣбъ сколько можно его рукою захватить, горшками, попомъ въ печеру при холодномъ воздухѣ, или по упру рано, до солнечнаго жара, вяжутъ въ снопы. Овесъ часпо косять большею часпо ночью для избѣжанія несноснаго полуденнаго жара. Косцы въ семъ случаѣ имѣютъ весьма трудную работу, кромѣ разныхъ другихъ скучливыхъ обспоятельствъ, а жнецы, кои принуждены непремѣнно работу свою опира-

влять въ про время, когда жес почайшій жаръ бываеиць, едва могуиць опть превеликаго зноя духъ переводить, чего ради принуждены бываюиць всякое пипье согрѣвшееся опть солнца прихлебывать только на минуту для утоленія своей жажды; и мнѣ кажется, чтио паковое пипье, можетъ причинять часпо дурные припадки. Весьма бы полезно было, еспѣли бы можно изобрѣстъ пакое орудіе, которое бы сюю трудную работу облегчало; да и прошу усердно всѣхъ оспроумныхъ людей, имѣющихъ къ паковымъ вещамъ природную способность, о семъ подумать.

„Хлѣбъ обыкновенно либо косою косяпъ, или серпомъ жнупъ. Первое вообще употребляется для овса и ячменя, или иногда для весьма рѣдкой и короткой пшеницы. Серпомъ всегда жнупъ порядочно высокую и густо-стоящую пшеницу и рожь. Косою работна производится гораздо скорѣе, нежели серпомъ; ибо издержки въ обоихъ на одной десятинѣ содержатся пакъ, какъ 5 къ 2 мъ.

„Косецъ работаетъ, и трудинится всѣмъ тѣломъ своимъ, и онаго работна требуетъ больше способности, нежели жнецова. А какъ косецъ работаетъ споя, по пользующимся выгодою каждого прохладного вѣтра; жнецъ въ

разсуждений прежде объявленныхъ причинъ, сего имѣть не можетъ.

„Я еще не совсѣмъ безнадѣженъ, чтобъ когда нибудь такое орудіе изобрѣтено не было, которое сю прудную работу облегчающъ и сокращающъ можетъ. Впрочемъ увѣренъ, что слѣдующее увѣдомленіе Г. Лиля о опытахъ, произведенныхъ имъ самимъ въ собственныхъ его деревняхъ сдѣлаетъ удовольствіе всѣмъ моимъ читателямъ, которые разсудятъ, что онъ говоритъ не объ однихъ умозрѣніяхъ, но о дѣйствительныхъ опытахъ. Есть такія вещи, введенныя имъ самимъ въ употребленіе, которыя и я дѣйствительно бы испыталъ, когда бы могъ быть въ началѣ нашей жатвы въ деревнѣ.

Увѣдомленіе Лиля о изобрѣтенному имъ способѣ косить пшеницу.

„Когда я сперва принялъ косить хлѣбъ косою, то нѣкоторые изъ моихъ сосѣдей смеялись, потому что они никогда еще не видали. Но не смопря на то, я оспавался всегда при моемъ намѣреніи, и употреблялъ оную до тѣхъ поръ, пока могъ, какъ ея выгоды, такъ и неудобно-

„спи представишъ. Ибо хотя первыя весьма
„велики, и ихъ много, но неоспоримо, что
„есть нѣсколько и послѣднихъ.,,

„Одинъ годъ былъ очень дождливъ шакъ,
„что права у насъ сгнила еще на корнѣ.
„Хлѣбъ былъ рѣдокъ и весьма соренъ. Погода
„была до самаго окончанія жатвы весьма дур-
„ная, особенно пшеницею посѣянныя мои поля
„около 15 десятинъ, были шакъ плохи,
„что почки и не думалъ, чтобъ споило
„труда сжать оныя. Но какъ я ихъ вокругъ
„обошелъ, и вездѣ осмотрѣль, то нашолъ,
„что множеспво правы и другихъ на оныхъ
„стоящихъ распѣній, по выкошениіи не малую
„часть соспавили бы корма, и въ замѣну со-
„вершеннай попери моей Луцерны, нѣкото-
„рымъ образомъ могъ бы прожить безъ убыли-
„ка. И шакъ назначиль я все сіе для моихъ
„лошадей, вмѣстѣ и со пшеницею, казавшею-
„ся весьма рѣдкою. Сіе привело мнѣ на мысль
„въ первой разъ, пшеницу косить, хотя и
„скоро вспомниль, что чипаль и прежде въ
„нѣсколькихъ сочиненіяхъ къ тому нѣкото-
„рое наспавленіе, въ слѣдствіе сего прика-
„залъ я работникамъ приняться за косы.
„Поле мое доспавило мнѣ немалое количесчи-
„во корма. Трава, которая была кошена опь-

„земли почти на два дюйма, поднялась снега, и была для скота преизрядною паспивою. „Прикащикъ мой, копорой зналъ больше меня въ хозяйствѣ пользы, велѣлъ пѣть вязанки „обмолотиши, и получилъ сполько же пшеницы, какъ и изъ другихъ полей.

„Я очень радъ быль, чпо опытъ мой „такъ хорошо удался. Для лошадей и другаго моего скота, доспалъ я чрезъ то къ будущей зимѣ не мало корма. Провѣдалъ я, чпо помѣщики въ Фландріи, и Арпурѣ, и другихъ сосѣдственныхъ спранахъ, хлѣбъ „свой снимали не инымъ чѣмъ, какъ косою. „Но впрочемъ сказано мнѣ пришомъ, чпо „поспупають они со пшеницею другимъ об разомъ, нежели съ овсомъ, и для каждого изъ „сихъ хлѣбовъ имѣютъ нѣкоторой другой „родъ кось; а пришомъ еще и другія важныя „обстоятельства при ономъ наблюдаються.

„Сіи замѣчанія были мнѣ доказательствомъ того, чпо косить хлѣбъ не безполезно, чпо сіе обыкновеніе до селъ продолжается. А какъ мое расположеніе, не смоприя на всѣ недоспаки, такъ кончилось хорошо, чпо заключилъ я изъ шого, чпо мнѣ къ полученню великихъ выгодъ, ничего болѣе недоспаетъ, кромѣ почнаго наспавленія.

„Межу тѣмъ чтобы не съ лишкомъ предъ-
„убѣдилъся въ пользу сего способа, намѣрилъ-
„ся я только на 30 пн десятинахъ земли
„сдѣлать еще опытъ.,,

„Прильжнымъ выспрашиваніемъ нашолъ
„я одного крестьянина пришедшаго изъ про-
„винціи Арпua, живущаго отъ меня въ нѣ-
„сколькихъ миляхъ разстояніемъ, которому
„сія работы были обычна. Я съ нимъ гово-
„рилъ, и онъ мнѣ разсказывалъ, какъ оное дѣ-
„лается, и какихъ должно ожидать отъ то-
„го выгодъ. Для сего держалъ я его до буду-
„щѣй пшеничной жатвы; а какъ по время уже
„весьма близко было, и потому недоспавало
„уже времени, чтобы онъ могъ призвать изъ
„своего кралъ работниковъ, также хорошо
„знающихъ въ семь дѣлъ: чего ради далъ онъ
„двумъ мальчикамъ, сколько возможно ему бы-
„ло, наспавленіе, какъ имъ дѣйствовавшіе ко-
„сою, и чѣмъ они вообще припомнъ наблю-
„дить должны. Однимъ словомъ, болѣе ни въ
„чѣмъ не было недостатка, кроме соразмѣр-
„наго искусства во употребленіи, коего замѣд-
„леніемъ послѣ удара косою, поднявшая пшѣ-
„ница ложилась непорядочно такъ, чѣмъ съ
„обѣихъ концовъ спала были видны колосья.,,

„Здѣсь не долженъ я позабыть, сколь величайшее нарѣканіе получилъ я въ новомъ моемъ „разпоряженіи. Я дѣлалъ опыты сей на сажѣ, мой лучшей полосѣ моей пшеницы. Ибо новый мой рабочий другъ сказывалъ мнѣ, чѣмъ „проверже сей хлѣбъ бываєтъ соломою, пѣмъ „лучше косить оной можно. Всѣ соседствен- „ные земледѣльцы, и ихъ жнецы, почипали „меня за сумасшедшаго; иные и нарочно при- „ходили увѣрять меня въ томъ. Я на то „по ихъ просподушю не досадовалъ, но про- „силъ ихъ только смотрѣть на окончаніе.,,

„Дѣлалъ я опыты въ трехъ мѣсяцахъ пшеничныхъ нивъ; взявъ каждое по десяти „десятинъ. Здѣсь я имѣлъ наилучшій случай „сдѣлать точное сравненіе между пѣмъ, „что косою, и что серпомъ сработано „было.,,

„Нѣкоторыхъ изъ моихъ сосѣдей побудило любопытство видѣть сюю рабочую. Но какъ увидѣли, то удивились, что симъ образомъ меныше выпадаетъ зеренъ, нежели какъ бываєтъ по обыкновенному употребленію „серпомъ. Сие установление почти они за хорошее; только малыя возраженія дѣлали мнѣ на разныя особливыя обстоятельства; причемъ опыты въ послѣдующихъ годахъ

„сие доказалъ, чи по онъя были несправедливы.
 „Послѣ сего совершенно были они со мною
 „согласны: косцы ихъ примѣтивъ, чи по они и
 „безъ помощи наемныхъ пришельцовъ, испра-
 „вляющихъ часпо работу свою довольно дур-
 „но, симъ образомъ могли весь свой хлѣбъ
 „выкосить; и такъ они въ семъ новомъ ро-
 „дѣ познавъ силу, совѣтовали и другимъ то
 „же дѣлать,,,

„Сей опытъ такъ хорошо удался, чи я
 „намѣренъ былъ весь мой хлѣбъ такимъ об-
 „разомъ выкосить, и чи по ни въ чемъ не мо-
 „гло быть недостаточно, для приученія лю-
 „дей моихъ къ сей работе, то доспѣть я се-
 „бѣ довольно чиисло искусныхъ работниковъ,
 „разумѣющихъ свое ремѣсло.

„Сія работа преобуетъ такой предоспо-
 „жности, которая съ того времяни была на-
 „блудаема надлежащимъ образомъ, то еслиъ,
 „всякой годъ должны сколько возможно соб-
 „раны быть съ поля всѣ камни. Употребля-
 „емыя на то разходы, въ разсужденіи послѣ-
 „дующихъ опь того выгодъ, заничто по-
 „честь должно. Всѣ дороги около моихъ дачъ,
 „гдѣ прежде сего зимою никакъ проѣхать
 „было нельзя, теперъ тверды и способны для
 „проѣзда на всякихъ повозкахъ; да и въ тошь

„могу по самой испинѣ увѣрить, чпо у менї
„теперь на шомъ же полѣ меньше сѣмянъ
„выходитъ.,,

„Теперь сряду пять лѣтъ, чпо я сіе
„обыкновеніе на великой обширносши полей
„по сю пору наблюдалъ. Въ то время недо-
„спавало мнѣ случая для испытыванія каждого
„обспоятельства, споющаго разсужденія, ко-
„тораго бы могъ испинное доспояинство на-
„значипъ; я разумѣю въ разсужденіи кощенія
„въ дождливую погоду, или такаго хлѣба, ко-
„торой быль нагнувшись, и которой лежаль
„на землѣ часпю весь, часпю только въ
„нѣкоторыхъ мѣстахъ. Сперва опишу я са-
„мую работу производимую косою, попомъ
„объявлю ея выгоды, присовокуплю возраже-
„нія моихъ сосѣдей, какъ единственнымъ встрѣ-
„тившіяся мнѣ неудобства.,,

„Пришедшіе ко мнѣ для сей работы изъ
„Фландріи косцы, коихъ употреблялъ я
„принесли съ собою свои косы, подоб-
„нныя нашимъ. Я не примѣтилъ въ ихъ
„величинѣ, видѣ косья, да и въ приданномъ къ
„нимъ гребнѣ никакой разности. И по тому
„въ прошломъ году можно увѣдомили меня
„ниѣ, ошь коихъ я слышаль, будто сія рабо-
„та пребуепъ со всемъ другаго орудія, нежели

„для употребленія къ кошенію 'овса. Не преж-
„де, какъ въ 1755 году изобрѣль нѣкоторой
„искусной работникъ нѣсколько удобныхъ пе-
„ремѣнъ, которые съ того времени вошли въ
„обыкновеніе.

„Сей разумной косецъ примѣтилъ, что
„проспая коса болѣе ни на какое поле не-
„годится; какъ на такое, которое запахано
„совсѣмъ плоско, по чьему она для нашихъ
„полей, кои пашутся грядами, ширину опь-
„ю до 12 пишъ бороздъ по срединѣ очень высо-
„ко, весьма мало была способна. Придѣлан-
„ный къ ней гребень ломалъ солому, и опры-
„валъ множество колосьевъ. Они совсѣмъ не-
„захватывали многихъ короткихъ распѣній,
„споящихъ глубоко въ бороздахъ, чрезъ что
„нѣсколько ихъ пропадало, или тушь же за-
„хватывала она замѣшавшуюся годную и не-
„годнуюправу, сколько желать было можно.
„Для отвращенія сего взялъ онъ такую косу,
„которая по малой мѣрѣ была около шести
„дюймовъ короче, нежели во обще употребля-
„емые. Вмѣсто гребня употребилъ онъ такъ
„называемой *лучокъ*, состоящей изъ двухъ иво-
„выхъ или другихъ зеленыхъ прутиевъ, нахо-
„дящихся въ полуокругѣ на косьѣ или рукоят-
„кѣ, гдѣ обыкновенно придѣлываются гребень.

„Въ шакомъ намѣреніи, должны проверчены
 „быть въ косьѣ или черенѣ 4 дыры шакъ,
 „чтобъ одного прупса конецъ въ самую ниж-
 „нюю дыру, а другой въ препью волкнути
 „быль; впорой прупъ придетъ во 2 ю и 4 ю
 „дыру. Сія шакомъ образомъ исправленная
 „коса употребляется слѣдующимъ образомъ.,,

„Еспѣли кто начинаетъ косить овесь,
 „то путь спасовицся шакъ, чтобъ хлѣбъ на-
 „клоненiemъ колосьевъ спояль по правую ру-
 „ку, отъ чего ряды отъ косы всѣ должны ло-
 „житься къ лѣвой рукѣ; кто же косить пше-
 „ницу, то путь идеть съ наружной спороны
 „ко внутренней шакъ, чтобъ хлѣбъ, впорой
 „онъ косить будеши, спояль съ лѣвой руки.
 „Что онъ скосилъ, и что попомъ вмѣстѣ
 „собираешся лукомъ, ложится не много от-
 „лого на споящей подлѣ того же некошеной
 „хлѣбъ.,,

„Для сего одинъ помощникъ, впорой
 „можешь быть изъ ребятъ, отъ 12 до 15
 „лѣтъ, или пожилая женщина, идеть за кос-
 „комъ въ разстояніи отъ 4 или 5 шаговъ
 „съ серпомъ или съ палкою, длиною въ полпо-
 „ра или два фула. Оною дѣлаюши они то,
 „чтобъ приклонившися отъ скосенной
 „хлѣбъ, отъ споящаго однимъ или двумя уда-

„рами по концамъ соломы, такъ отѣлишь,
 „что бы можно было рукою захватить, и
 „класпъ по правую спброну на землю. Сie
 „должно весьма проворно дѣлать, попому,
 „что позади такого поднимальщика слѣдуетъ
 „другой косецъ. Припомъ должно дѣлать
 „то съ проворствомъ; ибо отъ того въ полѣ
 „остается большее или меньшее количество
 „колосьевъ. Поднимальщикъ, или взаль-
 „щикъ, должно быть столько же, сколько
 „и косцовъ.,,

„Положеніе тѣла, въ какомъ косцу спо-
 „ять должно, если обстоятельство такъ
 „великой важности, что я очень радъ, здѣ-
 „лавъ попому особливое замѣчаніе. Когда кос-
 „сять праву и овесь, то идетъ косецъ та-
 „кимъ образомъ, чтобъ его ноги, выступаю-
 „щія впередъ, то одна по другая, при каж-
 „домъ махѣ косою, дѣлали двѣ въ равномъ раз-
 „спояніи идущія черпки. Напропивъ же того
 „кося пшеницу, долженъ косецъ иппи по
 „одной черпѣ такъ, чтобъ его правая нога,
 „споящая напереди при всякомъ косою махѣ,
 „съ лѣвою подавалась впередъ, равно почши
 „такъ, какъ у фехтовальщика въ его поло-
 „женіи тѣла, когда онъ наступаетъ:

„Необходимость сего разнаго положенія
 „пѣла узналъ я по одному случаю, копорой
 „совсѣмъ было посрамилъ почти все мое раз-
 „поряженіе. Я употребилъ изъ пѣхъ людей
 „7 человѣкъ для кошенія ишеницы, коеи уменя
 „каждый годъ косили овесъ. Пляпъ изъ нихъ,
 „будучи въ сей работѣ три дни, занемогли.
 „И такъ на мѣсто ихъ взялъ я къ сей работѣ
 „трехъ оспальныхъ; однако и съпѣми тоже
 „послѣдовало, такъ, чѣто по прошествіи не-
 „дѣли сдѣлалось уменя больныхъ 10 человѣкъ.
 „Я навѣщаю ихъ спрашивалъ, чѣмъ они были
 „больны? Нѣкоторые изъ нихъ находились
 „въ горячкѣ; однако всѣ жаловались на же-
 „спокую боль въ лѣвомъ боку подъ ребрами.
 „Сперва почель я сіе почки за колопѣе, но
 „какъ точнѣе разсмотрѣлъ и разсудилъ со-
 „спояніе сей работы, то узналъ, чѣто бо-
 „льзнь ихъ происходитъ отъ прудной рабо-
 „ты, худо начатой, и отъ того боль чувствово-
 „вали, чѣто они болѣе налегали на лѣвой бокъ.
 „И такъ я велѣлъ имъ опѣыханье.

„На другой день поспѣя мою больницу
 „нашелъ, что двое изъ больныхъ по прежне-
 „му вышли на свою работу. Потомъ и я къ
 „нимъ вышелъ, и увидѣлъ уже издали, чѣто
 „они такое положеніе пѣла имѣли, будто бы

„овесь косили. Чрезъ чпо открыль я скоро
 „причину ихъ болѣзни. Косы, коими они тог-
 „да работали, имѣли обыкновенные гребни, и
 „и были гораздо пяжелѣ, нежели съ однimi
 „ивовыми лучками. Взмъ я у нихъ касу,
 „и спавъ пакъ, какъ овесь косяинъ, показалъ
 „имъ, чпо поелику на гребняхъ кось лежишъ
 „гораздо больше пягоспи, когда ими косипъ
 „пшеницу, нежели овесь: то въ наспоящемъ
 „ихъ положеніи не возможно имъ двигать
 „такую пягоспись на лѣвую спорону, безъ осо-
 „бливой въ наклоненіи пѣла боли. Попомъ
 „спалъ я въ видѣ фехтовальщика, какъ яви-
 „дѣль, чпо мои Фландрскіе косцы за годъ
 „предъ симъ спановились, и доказывалъ имъ,
 „что какъ тѣло въ пакомъ положеніи нахо-
 „дится въ состояніи дѣйствовать всею силою,
 „поднимая опь правой руки къ лѣвой пя-
 „жеспѣ, и чпо такимъ образомъ сія пя-
 „жеспѣ не напруживая въ обоихъ бокахъ ре-
 „беръ, опводится въ спорону. Работникъ
 „взялъ свою касу опять, и по моему на спа-
 „вленію здѣлавъ опытъ, увѣрился въ справед-
 „ливости онаго, и показалъ по и прочимъ
 „поварищамъ своимъ; съ того времяни из-
 „правляли они всегда рабочу свою весьма
 „спокойно. Обстоятельства сего случая на-

,,шелъ я заблаго предложиши для того, чпо
 ,,и самые сильные люди, при кошениі пшени-
 ,,цы, сею работою были бы замучены, ког-
 ,,да бы они косили пшеницу тяжъ, какъ
 ,,овесь.

,,И тяжъ, можетъ сія работа произво-
 ,,диться, когда споишъ сей хлѣбъ прямо, то
 ,,есть, въ самое благополучное лѣто. Еще
 ,,надлежитъ мнѣ прибавиши и то, чпо ра-
 ,,ботникъ при сей работе спараптъся долженъ
 ,,спояшъ тяжъ, чпобъ его лѣвая рука была
 ,,пропиивъ вѣпра. Тогда хлѣбъ обыкновенно
 ,,наклоняется черезъ косу, и плѣмъ оной мож-
 ,,но легче косить по самую землю. Пропи-
 ,,вноже тому вѣпръ, какъ бы онъ маль ни-
 ,,быль, однако способствуєшъ крѣпко держатъ
 ,,ся подкошенному хлѣбу на лучахъ косы, и
 ,,облегчаетъ движенія, опъ котораго ложитъ-
 ,,ся онъ на некошеннай хлѣбъ, гдѣ его вя-
 ,,зальщикъ подбираєшъ.,,

,,Косцу та же нѣпъ препятствія косить
 ,,коропко опъ земли, ежели ему дуешъ вѣпръ
 ,,въ спину; только что подкошеної хлѣбъ
 ,,не тяжъ точно захватываєшъ лучкомъ;
 ,,иные колосья нѣсколько разбрасываютъ; од-
 ,,нако и въ томъ бываетъ немалое неудоб-
 ,,ство, чпо оной присланиваєшъ не тяжъ

„хорошо къ некошенному хлѣбу, но часпо
„упадаепъ опь вѣпра на землю. Сie оспа-
„навливаепъ вязальщика въ его работѣ, и
„больше ему наводиипъ пруда въ подбираніи
„немалаго количества колосьевъ,,

„Вѣпрь косцу бываепъ очень пропивенъ,
„когда онъ вѣепъ ему въ лице. Опь того
„дѣлаеися уронъ соломы, и немалое разса-
„риваніе,, колосьевъ.,,

„Всѣхъ хуже бываепъ вѣпрь для сей ра-
„боты, когда онъ дуепъ косцу на правую ру-
„ку, ибо живые оспаеися очень длинное, и
„и немалое количество разбросанныхъ ле-
„жинъ кругомъ колосьевъ, такъ чпо едва по-
„думатъ можно, чпо жарива произведена была.
„Работники мои по своей волѣ никогда не
„спановились такимъ образомъ; но я велѣль
„имъ только одну четверть часа такъ спо-
„япъ, дабы могъ объявленное дѣйствіе совер-
„шенно узнать. Когда хлѣбъ наклонился или
„нагнулся, то захватываепъ его косецъ по
„направленію его наклона опь лѣвой руки къ
„правой, чпо имѣепъ тоже дѣйствіе какъ бы
„вѣялъ вѣпрь къ лѣвой рукѣ.,,

„Повалившагося хлѣба не можно поспѣши-
„ти захватывать косою потому, чпо вя-
„зальщикъ замѣшательствомъ рядовъ съ ие-

„подкошеннымъ хлѣбомъ, быль бы всегда въ „оспановкѣ. Доброй косецъ разсуждаешь по „глазомѣру, гдѣ ему способнѣе начинать дол- „жно, и пользуясь вѣпромъ, ежели онъ ему „способствовать можетъ. По моему примѣ- „чанію самое всенародное обыкновеніе есть „что, чѣмъ берутъ хлѣбъ въ шомъ разположе- „ніи, какъ онъ нагибається, и кладутъ ряды- „дами. Такимъ образомъ работа произво- „дится чисто; когда скошено, излишняго „живиця неостаєтся; и поле кажеться подобно „лугу..”

„Хлѣбъ совсѣмъ на землѣ лежащей, и „между собою спущавшейся, всего пруднѣе „косишь. Я видѣлъ такаго косца, которої его „во всякомъ разномъ положеніи захватывалъ, „какъ будтобы ему вѣтръ всегда быль съ зади: „и онъ скашивалъ его шакъ чисто, какъ бы „наклонившійся въ одну сторону. Сие случи- „лось съ моему пшеницею; однако она была „очень порядочно выкошена; только работа „нѣсколько шла продолжительнѣе, нежели „какъ въ другихъ случаяхъ обыкновенно дѣ- „лаепся..”

„О дождливой погодѣ не буду я прежде „говорить, пока дойду до возраженій про- „тивъ сего рода кошения хлѣба. Ибо онъ

„никакого сходства съ нашимъ кошениемъ не-
 „имѣетъ. Одно только, что въ сихъ случа-
 „яхъ наблюдать должны, если то, чтобы
 „хлѣбъ не спалъ росы въ колосьяхъ. Здѣсь
 „я хочу показать тѣ выгоды, кои нахожу я
 „въ производствѣ сего дѣла.

„Сохраненіе моихъ близкихъ, такъ для
 „меня дорого, что я помышлялъ о способѣ,
 „какъ бы уменьшилъ самую тяжкую для нихъ
 „работу въ такое время, когда одинъ зной
 „солнечной удобентъ ихъ привесить въ безсиліе.
 „И сія по первая и самая большая выгода
 „при сей работе. Теперь я примѣчаю, что
 „хорошей жнецъ серпомъ, совсѣмъ спараніемъ
 „своимъ, едва можетъ въ день выжать трешину
 „десятины пшеницы. Напротивъ того, ко-
 „сою по способности своей и проворству,
 „можетъ выкосить до двухъ третей десяти-
 „ны. Правда, я мало видаль такихъ кои мог-
 „ли болѣе двухъ третей десятины срабо-
 „тать, хопя бы они и весьма прилежны бы-
 „ли. Однако на вѣрное положить можно, что
 „хорошей косецъ вообще, и хлѣбъ, хопя
 „бы прямо споящей, лежащей и спущав-
 „шейся быль и проч. очистить въ одинъ
 „день до полу десятины, припомъ и безъ
 „большаго урона. Такой косецъ сработаетъ

„тогда при пятыхъ часпи больше, нежели
 „жнецъ. Правда, что онъ не вяжетъ сноповъ,
 „ибо оное исправляетъ идущей за нимъ чело-
 „вѣкъ: Между пѣмъ долженъ онъ каждой разъ
 „дошедъ до конца поля, починь свою косу;
 „а иногда и при раза оное принужденъ дѣ-
 „лать, когда хлѣбъ густъ: припомъ хоня
 „всячески спарапаются, очищать землю опь
 „камней; не рѣдко пройдетъ такой день, въ
 „которой бы жосецъ нѣсколько не находиль
 „оныхъ; опь чего принужденъ бываеть, то-
 „чить снова косу свою. Напослѣдокъ, когда
 „онъ пройдетъ рядъ, долженъ опять поворо-
 „тившись и иппи на другой конецъ десячины, и
 „до тѣхъ поръ не можетъ начать новаго ряда.
 „Все сіе покрайней мѣрѣ занимаеть сполько-
 „же времени, сколько оного и жнечу потреб-
 „но навязаніе сжатаго имъ хлѣба. Чѣмъ ка-
 „саецся до трудной работы съ обѣихъ спо-
 „ронъ, то думаю каждой, которой о соспоянні
 „обѣихъ ихъ пѣлоположеній при сей работе
 „прямо разсуждаешь, попть скажешь, чѣмъ ко-
 „сецъ имѣетъ при пятыхъ долѣ меньше ра-
 „боты и труда, нежели жнечъ.,,

„Еще обспоятельство при семъ разпо-
 „ложениі примѣчанія доспойно, чѣмъ волчецъ,
 „и другія плоды и колючія распѣнія косцу

„ничего не препятствующо, ико жнецу ча-
„спо много помышашельства дѣлають..”

„Опь первой изъ сихъ выгодъ, произхо-
„дяще еще разныя другія пользы: 1) что съ
„нужною работою скорѣе исправляются. Ни-
„когда не случается чтобы хлѣбъ переспѣлъ;
„что происходитъ опь малѣйшаго промѣдле-
„нія, и подаетъ причину къ не малому урону
„хлѣба. Ибо послѣ какъ опь рѣзанія серпомъ,
„какъ и опь возки, накладыванія и складыва-
„нія онаго сыплются зерна. Косою же на
„пропивъ того очищается поле въ два дни,
„что едва обыкновеннымъ образомъ въ пять
„дней сдѣлать можно, и такъ коса не допу-
„скаетъ, чтобы хлѣбъ переспѣлъ..”

„2) При семъ родѣ кощенія не употреб-
„ляется споль много и рабочниковъ. — Эдѣсь
„долженъ я точнѣе объясниться; ибо можнобы
„мнѣ сдѣлать возраженіе, что косецъ всегда
„прѣбуетъ вязальщика, а жнецъ на пропивъ
„того все по дѣлаетъ одинъ. Однако я разсу-
„ждаю, что для жатвы серпомъ, соспоящей
„на примѣръ изъ 30 десятинъ пшеницы,
„по крайней мѣрѣ требуется времяни 20
„дней, а рабочниковъ 10 человѣкъ; съ косою
„употребляю я 7 человѣкъ съ погонимъ же
„числомъ вязальщиковъ, что составитъ 14

„бопниковъ, кои весьма легко исправлять въ 10
 „дней туже работу. И такъ, разностъ со-
 „сполъ въ 60 дніяхъ работныхъ для одного
 „человѣка. Еслыли я не захочу окончать туш-
 „же жапву косою скорѣе, нежели сер-
 „помъ, то беру я для кошения только че-
 „шыре человѣка, и чепырехъ для вязки.
 „Изъ сихъ 8 рабопниковъ чепыре послѣдніе
 „не споль мнѣ много споятъ, какъ прое-
 „жнечовъ. Ибо я употребляю ихъ шому
 „молодыхъ людей, кои еще не въ силахъ
 „серпомъ жапть: слѣдовательно я имѣю
 „двухъ рабопниковъ меныше, и нѣкото-
 „рую выгоду въ сравненіи между человѣкомъ
 „взрослымъ, которому пластилъ больше, и
 „мальчикомъ къ дѣлу моему способнымъ.,,

„3) Припомъ можно употреблять ре-
 „бяпъ, спарыхъ женщинъ, и мужчинъ слабо-
 „сильныхъ. Сія еслыль выгода для жипелей то-
 „го мѣста, изъ коихъ большая частъ такимъ
 „образомъ можетъ выработывать свой хлѣбъ,
 „чрезъ чпо лѣнистъ и нищета отврашаются.
 „Сіе для разныхъ причинъ еслыль нѣчто важное.
 „Почти каждой погоспѣ для жапвы своей
 „довольно найдеть у себя рабопниковъ, и
 „не дойдетъ ему нужды искать прихожихъ
 „рабопниковъ, которыє часто рабоптаютъ

„дурно, требуюшь неумѣренную плату, а
„иногда оспавляя своихъ хозяевъ въ полови-
„нѣ жапвы, уходяшъ, когда ихъ чрезмѣрнымъ
„пребованіемъ не удовлетворяюшъ.

„Но мы умозрѣнія опложимъ на споро-
„ну, а разсуждатъ спанемъ о нѣкоторыхъ
„выгодахъ, кои совсѣмъ не оспоримы. 1) Не
„малая соспишишъ и въ шомъ польза, когда
„больше доспаєшся соломы, которая еще
„смѣшана съ большею часплю правы, и друг-
„гимъ кормомъ, нежели, когда жнутъ хлѣбъ
„по заведенному обычаю. Сie не требуетъ ни
„какого доказательства; каждой знаепть, что
„коса рѣжетъ опь земли такъ близко, какъ
„угодно косцу. Изъ опыта я узналь, что на
„нашихъ кошеныхъ поляхъ, гдѣ были каменья
„хорошо выбраны, оспавалось жнивье не
„длиннѣе двухъ дюймовъ. Опь серпа обыкно-
„венно оспаєшся оно длиною 8, и 9, дюймовъ,
„а иногда и больше, когда поле зарастепъ
„рѣпейникомъ и другими правами, гдѣ жнецъ
„держишъ руку высоко, чтобъ оныхъ сер-
„помъ не захватывалъ. Изъ чего явствиуетъ,
„что кошенной хлѣбъ шестплю дюймами бу-
„детъ длиннѣе, нежели жапой серпомъ. И такъ
„соспавляетъ сie вмѣстѣ шестплю часть
„больше, нежели обыкновеннымъ образомъ.

„2) На выкощенныхъ поляхъ послѣ вы-
 „роспасть новая прava, коя бываєтъ скоту
 „по свозѣ хлѣба преизрядною паспвою.
 „Здѣсь выгода также явная, и напередъ ви-
 „димая, когда разсуждаемъ, что жнецъ оспа-
 „вляя жнивье длиною на 8 до 9 дюймовъ,
 „только снимаетъ верхушки у правы, сколь-
 „ко онъ вдругъ можетъ рукою захватить.
 „Когда же она приходитъ въ тоже время
 „близко къ созреванію, то послѣ того по-
 „спѣвъ, роняетъ сѣмяна и вянеть. А есліли
 „она косою срѣзана будетъ опь земли до
 „двухъ дюймовъ, самая зеленая и почки не
 „спѣлая, то выроспасть еще опь оставшихъ
 „спѣблей и кореньевъ новая, коя для скот-
 „па бываєтъ послѣ жатвы хорошимъ кор-
 „момъ..”

„3) Паспва на поляхъ выкощенныхъ ко-
 „сою, особенно полезна для здѣшнихъ мѣстъ.
 „Мы всякой годъ видимъ, и я всегда особенно
 „во то примѣчаль, что наши коровы пуска-
 „емыя на пшеничное жнивье въ первыхъ не-
 „дѣльихъ не даютъ больше молока. Причина
 „тому, какъ я думаю, еслі сія, что жнивье
 „попадая имъ въ ноздри, колетъ и недопушаетъ
 „ѣсть; опь чего онъ бѣгаютъ по всему полю
 „и ищутъ правы, гдѣ бы имъ такого досад-

„наго помѣшательства избавиться можно
 „было. И такъ онъ все время препровожда-
 „ють въ бѣганиіи безъ корма. По моему за-
 „мѣчанію сего не случается съ коровами, кои
 „ходяще на жнивье короткомъ, оспавленномъ
 „опь косы; попому чпо находящаяся въ немъ
 „права опять перераспаетъ оное, состав-
 „ляеть множестиво корма, особенно когда
 „послѣ жатвы немнога выпадетъ дождя.,,

„Изъ сего слѣдуєтъ, чпо сельскойжи-
 „тель, въ состояніи будеТЬ содержать боль-
 „ше скота, нежели прежде, и не будеТЬ
 „имѣТЬ сполько нужды въ луцернѣ, да и
 „больше навоза получитъ. Сie испыталъ я
 „почии съ невѣроятною пользою.,,

„Теперь дохожу до возраженій, кои я въ
 „такомъ порядкѣ, какъ онъ мнѣ сдѣланы бы-
 „ли, здѣсь представлю, по различію го-
 „довъ.,

„Первое было то, чпо непремѣнно опь
 „косы должно больше зерень падать на зем-
 „лю, попому чпо опь нее долженъ быТЬ
 „сильной ударъ. Можетъ быТЬ почтуТЬ за
 „чудное, когда я пропивное плому утверждаю.
 „Впрочемъ могу я предложеніе мое дока-
 „зать по яснымъ правиламъ и изъ опыта,

„Для справедливаго о шомъ разсуждениі нуж-
„но буденъ сравнилъ работу косы, съ рабо-
„щою серпа. Обое разсматривалъ я со вни-
„маніемъ.,,

„Жнецъ прошигиваетъ руку свою за хлѣ-
„бомъ, захватываетъ широко разпростерты-
„ми перстами оной сколько ему возможно.
„Чтобы собрать вмѣстѣ сѣбѣ, дабы серпъ
„все, что онъ ни обнялъ, захватилъ, и при-
„шомъ такъ прижать, чтобы серпъ могъ все
„вдругъ отрѣзать, надобно большую часть
„кофосьевъ всپряхнуть еще въ споящемъ
„хлѣбѣ; или когда жнецъ оной спанетъ
„класпъ на спорону, то онъ серпомъ одну
„или еще больше соломинъ перепутаетъ, кои
„онъ тогда чрезъ обухъ рукою осмыгиваетъ:
„припомъ немало и пущь хлѣба сыплется,
„когда его и въ снопы вяжути.,,

„Опь косы сего не бываєтъ. Я уже по-
„казалъ, какъ съ нею обходиться должно, и
„чи то хлѣбъ безъ всякаго большаго поптря-
„сенія, чрезъ лучокъ или гребень на косѣ сва-
„ливаєтъ къ споящему хлѣбу, къ коему онъ
„присланиваєтъ, пока взальщикъ его не оп-
„ниметъ, и неперевяжетъ.,,

„Для доказательства мнѣнія моего опы-
„томъ предспавляю слѣдующій примѣръ:

„По выкошениі вышеописаннымъ образомъ у
 „меня на трехъ разныхъ мѣстахъ пшеницы.
 „размаштывалъ я съ призванными нарочно къ
 „пому чепырмя особами, сколько возможно
 „было со всякимъ прилежаніемъ, величое чи-
 „сло зернь можетъ опь косы высыпаться.
 „Въ первыхъ двухъ выкошенныхъ мѣстахъ не
 „нашли мы ни одного, но въ другихъ мѣ-
 „стахъ тюгоже полѣ, кои были серпомъ вы-
 „жаты, было очень много. На послѣдней ча-
 „стии, на которой былъ хлѣбъ выкошены спѣ-
 „лѣ, нашли мы на прокосахъ немнога зе-
 „ренъ, но несравнено больше на выжатой.
 „Сей опытъ не всякой годъ я съ паковымъ
 „раченіемъ дѣлалъ, потому что не всегда
 „имѣлъ споль удобной къ сравненію случай.
 „Впрочемъ довольно я для увѣренія, уви-
 „дѣлъ, что зерна не ссылются, развѣ когда
 „хлѣбъ чрезвычайно переспѣетъ; да и тогда
 „опь косы гораздо меньше, нежели опь сер-
 „па оныхъ пропадаетъ.,,

„Спустя нѣсколько времени сдѣлано было
 „опь нѣкотораго разумнаго домоводца слѣ-
 „дующее важное возраженіе: онъ доказывалъ
 „мнѣ, что будто такимъ образомъ выкошен-
 „ной хлѣбъ, въ дождливую погоду скорѣе въ

„колосьяхъ проросшепъ, нежели по сельскому
 „обычаю серпомъ выжатой: ибо ряды здѣсь
 „лежатъ не споль на высокомъ жнивѣ, чѣмъ
 „вода хорошо спекала; припомъ колосья
 „больше мокропы опь лежащей въ низу пра-
 „вы яъ себѣ приштигивають, когда ихъ дож-
 „демъ къ оной прибѣепъ, опь чего могутъ
 „они, какъ только солнцемъ ихъ обогрѣепъ,
 „очень скоро пророспъ. Я уже наслышался,
 „какъ опь сего случая избавиться можно;
 „но сіе я испыпалъ послѣ, съ успѣхомъ.

„Сіе только въ штомъ соспишпъ, чѣмъ
 „класпъ торсии хлѣба преугольно одну на
 „другую, шакъ, чѣмъ колосья одной лежали
 „но охвостпъ другой. Сія работпа бываєпъ
 „ни продлишельна, ни трудна. Она не требу-
 „єпъ болѣе для скорости, какъ нѣсколько
 „искусства къ сочинавленію преугольника,
 „чѣмъ охвостпье препѣняго ряда, лежало подъ
 „колосьями первого. Дождь продолжающейся
 „во время жашвы того года, дѣлалъ въ возкѣ
 „погдашняго хлѣба великое запрудненіе. У
 „моихъ сосѣдей проросшаго хлѣба было весь-
 „ма много. Однако мой хлѣбъ, по сему раз-
 „ положенію убранъ былъ въ цѣлости; малое
 „количество, и то не кошенаго у меня оспа-
 „лось, по той причинѣ, что за дождемъ

,,онаго ни какъ прибрать не возможно бы-
,,ло.,,

,,Что касается до сноповъ, когда они свя-
,,заны, то научили меня фландрскіе мои
,,косцы, какъ съ ними поступать во время
,,продолжительной дождливой погоды: а имен-
,,но, клали они одинъ на другой, колосъ на
,,колосъ сполько сноповъ, сколько могли оные
,,покрыть однимъ разширеннымъ снопомъ-
,,Мои работники по дѣлали не шакъ, хотя я
,,сіе и залучшее почтіаю; но сберегли хлѣбъ
,,мой другимъ образомъ, чрезвычайно хорошимъ
,,и вездѣ извѣстнымъ,,,

,,Изъ вышепоказанного возраженія, озна-
,,ченный хозяинъ сдѣлалъ еще другое, касаю-
,,щееся до трудности, высушки находя-
,,щейся въ хлѣбѣ трапы въ мочливые годы, и
,,опасности къ своженію подъ крышку сно-
,,повъ, наполненныхъ шакою нечистоплою,
,,опѣ коей они прѣюпъ, и коя можетъ причину
,,подать къ согнишю цѣлаго спирда пшени-
,,цы. На сіе не могу я иначе какъ по опыту
,,моему отвѣтствовавшъ. Хотя во время жат-
,,вы въ тѣхъ годахъ въ самомъ дѣлѣ по-
,,года и не хорошая была; однако всѣ дикия
,,распѣнія, скошенныя вмѣстѣ и въ снопы пе-
,,ревязанныя, были весьма хорошо высушены и

„съ поля вывожены. Я не чувствовалъ ни малѣйшаго запаха, какой бываетъ отъ прѣвшаго хлѣба; да и молотильщики ниже знака штого не находили, какъ доказываютъ солома взяпая изъ сихъ гуменъ для корма моихъ лошадей, въ коей ни чѣго такаго не было.,,

„Теперь приступлю я къ послѣднему возраженію, копорое шѣмъ болѣе неопровергаемо чѣпо оно касается до неудобствъ, которыхъ я опровергнуть не могу, и попому оному успушаю: Нѣкоторые доказываютъ мнѣ, чѣпо хлѣбные колосья лежатъ въ ридахъ не такъ равно, какъ у срѣзанныхъ серпомъ: иные лежатъ въ срединѣ, а другіе въ самомъ комѣ, снопа; отъ чего хлѣбъ не такъ хорошо и по рядочно вымолачивается, и такъ онаго не малая часпь пропадаетъ; припомъ всякую праву, находящуюся въ снопахъ, вымолачивають вмѣстѣ съ хлѣбомъ, копорой сѣмяна оспаются въ томъ же хлѣбѣ, когда молотильщикъ спланетъ его мѣриль; слѣдовательно пластили ему за то, чѣпо онъ какой не годній соръ вымолачивается, копорыимъ трудъ и плаща вѣяльщика увеличиваеется.,, (*)

(*) Въ Англіи молотильщикамъ пластили по мѣрѣ, сколько чешвершней или чешвериковъ они хлѣба вымолочили.

„Все сіе справедливо; но разсмотришъ
 „оное нѣсколько почище. Правда, хотя и есть
 „въ срединѣ колосья, да и въ самыхъ комляхъ
 „сноповъ; но рѣдко бывають другіе, кромѣ
 „оспавшихъ на зади или поздо выросшихъ
 „колосьевъ; слабые плоды худыхъ ра-
 „спѣній, или опь не совершенно здоровыхъ съ-
 „мянъ. Я по нѣсколько разъ разсмотривалъ,
 „и весьма мало другихъ колосьевъ находилъ.
 „Изъ такихъ колосьевъ рѣдко выходятъ зер-
 „на, какъ бы онъ хорошо вымолачиваны ни
 „были. Ибо хотя сіи зерна опь сильного
 „удара цѣпомъ и выбиваются; однако всегда
 „внутренняя пlevа на нихъ оспаєтъ. Сіи
 „мѣлкія и несовершенныя зерна, для хоро-
 „шаго, крупнаго, и спѣлаго хлѣба, бывають
 „споль много вредны, чѣпо онъ когда не хот-
 „рошо вывѣяны, умѣняютъ его цѣну. По-
 „слѣ употребляють ихъ въ кормъ для дворо-
 „выхъ птицъ. Когда цѣпомъ по онymъ ко-
 „лосьямъ не попадешь ударить, то бываетъ
 „тѣмъ солома лучше, коею весьма доволь-
 „ствующія лошади, и другой скотъ; чего мы
 „имъ и не жалѣемъ, потому чѣпо намъ,
 „по разсужденію моему, служить въ поль-
 „зу..”

„Правда, что вымолоченная права и друг-
 „гія дикія распѣнія доспавляють немалое
 „количество такихъ сѣмянь, кои обыкновен-
 „но называють дурными, или неупореби-
 „шельными, и я долженъ молопильщику за-
 то, что онъ и ихъ выбиваєтъ, пластишь. На-
 „пропивъ же того, также права, которая къ
 „симъ издержкамъ подаетъ причину, дѣлаетъ
 „мнѣ подспорье; для сбереженія большей ча-
 „стии еспарцета и луцерны, копорую бы-
 „съѣла моя скотина. Но было бы то
 „несправедливо, еспѣли бы я о малыхъ рос-
 „ходахъ, кои для вѣянія употребилъ долженъ,
 „спалъ бы сожалѣти; понеже мой прикащикъ
 „упоребляетъ тѣ сѣмяна для разныхъ до-
 „ машнихъ нуждъ, какъ по птицамъ въ кормъ;
 „чрезъ что мнѣ больше пользы приносится,
 „и замѣняетъ мнѣ сполько же наилучшаго
 „хлѣба.,,

„Дѣйствительное умноженіе расходовъ
 „еспѣль то, когда я плачу молопильщику боль-
 „ше, нежели какъ плашають мои сосѣди. Но
 „сіи издержки большими количествомъ соло-
 „мы, получаемой мною по моему способу,
 „споль богато награждаються, что я цѣну-
 „онаго такъ дорого считаю, какъ 45 четвер-
 „тий хлѣба, копорой я иногда для избѣжа-

,,нія всякаго прекословія, такъ полагать хо-
 ,,чу, какъ бы оной при учрежденіи моемъ
 ,,пропадаль. Сверхъ того, уменя выкашивава-
 ,,ваютъ и собираютъ хлѣбъ гораздо съ мень-
 ,,шимъ трудомъ и издержками, нежели, ког-
 ,,дабы онъ жать былъ.,,

,,Повторяю я еще мой опѣтъ на сie
 ,,возраженіе. Положимъ, что расходы на мою
 ,,жатву были бы такъ велики, какъ и пре-
 ,,жніе, когда умноженіе оныхъ въ гумнѣ и
 ,,уронъ 5 четвертей пшеницы на плому при-
 ,,числишь. Довольно, что большее количеств-
 ,,во соломы замѣнишь мнѣ нѣсколько пы-
 ,,сячъ фунтовъ корма, и умножишь навозъ,
 ,,отъ котораго ежедневно нахожу выгоды.

Когда бываетъ много въ пшеницѣ ху-
 дыхъ правъ, то должно оную за при или
 четыре ранѣе дня обыкновенного скосить, дабы
 правамъ было время высохнуть до созрѣ-
 нія сего хлѣба. Еспѣли того не сдѣлать,
 то скоро могутъ высыпаться изъ нее зерна,
 цвѣть оныхъ пропадаешь, и она отъ дождя
 портишися попрому, что она должна долго ле-
 жать, пока права высохнутъ. Одинъ
 сильной дождь, или хопя малой идущей цѣ-
 лой ленъ, пока лежитъ сей хлѣбъ въ рядахъ,
 почипається для зеренъ полѣзнымъ, ибо онъ
 послѣ того бываетъ сухи и гладки и пѣтъ

лучше вымолачиваются. Однако надлежитъ всячески спараться, чтобъ пшеница не сдѣлалась очень сырою. Когда въ неизбѣжномъ случаѣ должно будесть оную собрать не совершино сухою, то сіе ей въ снопахъ не сдѣлаетъ много вреда, а иначе сопрѣеть она скоро и сляжется, когда всыпана будесть въ закромы и покажется пакъ бѣла и плеснѣвшата, какъ бы была мукою осыпана. Такал пшеница бываєтъ не прочна, и для того лучше оную споть часть, какъ скоро обмолотиши, возинъ на рынокъ и продаешь.

Въ Оксфордширѣ и разныхъ другихъ областяхъ, вяжутъ пшеницу въ снопы, хотя въ ней и правы много; попомъ ставятъ при снопа нѣсколько накось прошивъ трехъ другихъ, и покрываютъ сверхъ двумя снопами, съ обѣихъ споронъ разширенными въ низъ колосьями. Въ пакомъ положеніи даютъ они пшеницѣ своей спояти недѣли при или мѣсяцѣ на полѣ, пока оной связятъ. Ибо дождь не можетъ ей вреда сдѣлать, и нѣть опасности, чтобъ она въ колось проросла, бывъ пакимъ образомъ покрыта.

Пшеничныя копны въ Вилширѣ дѣлаютъ пакъ, чтобъ снопы были поспавлены

въ кругу и въ верху колосьями; на оные еще другіе снопы кругомъ, и такъ идеть далѣе; чѣмъ выше становиця, тѣмъ уже сводится вмѣстѣ, пока напослѣдокъ придется оспрою верхушкою, а попомъ покрывають однимъ снопомъ, разширеннымъ въ низъ колосьями; когда колосья въ низу оборочены, то онъ ни когда не опадаетъ, сколько бы дождемъ онаго нимочило; а какъ снопъ въ низу ширѣ, нежели въ верху, то каждой верхней покрываєтъ подъ собою другой, какъ черепицею. Въ одну кучу можно класпь по одному или по два воза. Сей способъ для сохраненія хлѣба отъ дождя хорошъ, и права находящаяся въ немъ можетъ высохнуть. Впрочемъ Г. *Лиль* совершенно правильно думаетъ, что сіе обыкновеніе не годится, когда есть у кого намѣреніе хлѣбъ послѣ класпь въ скирды; потому что отъ большихъ дождей между снопами прячутся мыши, и съ ними вмѣстѣ вывозятся. Въ оспровѣ *Вигтѣ* обыкновенно скирды кладутъ безъ покрышки соломою.

Правда, что по большой части бываетъ теплѣ хлѣбъ лучше, копорой лежитъ нѣсколько времени въ рядахъ для напоенія росою; отъ чего бываютъ зерна полны и получають хорошей цвѣти. А между тѣмъ временемъ

сдѣлается для корма солома шѣмъ хуже; разъ въ когда она срѣзана до совершенного ея со- зрѣнія, и неболѣе лежать будеть, пока дойдетъ.

Въ жаркое сухое лѣто хлѣбъ безъ того созрѣваеть, получаетъ опь себя самъ хоро- шей цвѣтъ, и наполняеть зерна шакъ, чѣмъ опь удара изъ шелухи онъ скоро выпадаютъ. По чemu и недолжна пшеница, пока не связана въ снопы, споль долго лежать въ рядахъ, и въ снопахъ на полѣ не споятъ; развѣ, когда очень много будеть въ ней правы. Въ холо- дное лѣто пшеница бываеть толстопокожа и блѣдна, зернами мѣлка, кои пребують вре- мени къ наливанію. Шелуха ихъ шакъ крѣп- ко держипъ, чѣмъ безъ размягченія оной, хо- рошо вымолотить ихъ не можно. Крупныя зерна въ хорошіе и плодородные годы, спо- ступою своею раздвигаютъ на себѣ лузгу, опь чего она спадаетъ, и зерна лежать почки обнажены для всякой влажности. Тя- желые колосья тогда разваливаются въ спо- роны, и висятъ черезъ снопъ, копорой обы- кновенно опь часу болѣе разширяется и дождь проходитъ скорѣе въ связь, нежели въ другую не споль хорошую погоду, когда пшеница бываеть легка, и колосья въ копнахъ пря- мѣе плотнѣе неразлучно споятъ.

Когда погода очень жаркая, то должно въ жару работою поспѣшать. Ибо когда хлѣбъ поспѣваешь скоро, солнцемъ его сушить, и въ зернахъ полонъ, то скоро получашъ онъ птица, опь мокропы повреждаешься, и зерна, хотя небольшой вѣтръ случится, скоро сыплются. Въ такомъ случаѣ, долженъ хозяинъ тѣмъ больше къ плому работниковъ умножить; ибо больше не можетъ онъ жалить, кромѣ того, чтобы хлѣбъ его былъ совершенно спѣлой и хорошаго цвѣта. Чѣмъ меныше онъ лежитъ на полѣ въ рядахъ, или въ снопахъ, тѣмъ лучше. При такихъ обстоятельствахъ за полѣзное найдено, чтобы высоко оной косить, какъ возможно, для избежания вмѣшавшейся между имъ правы; чрезъ что тѣмъ скорѣе можно возить съ поля. Г. Лиль такого мнѣнія, что свозить хлѣбъ въ гумно, особенно въ бугристыхъ спранахъ, когда онъ совсѣмъ зрѣль, крѣпокъ и не пра-висить лучше, нежели когда оной свозятъ вскорѣ послѣ жары связанной. Ибо сырость, которую онъ принимаетъ въ себя, когда онъ на землѣ цѣлую ночь пролежитъ, не скоро послѣ можно изпредить.

Мы всегда совсѣмъ ряды скосенной пшеницы, лежащей на полѣ, заранѣе перево-

рачиватъ, чтобъ они, какъ возможно скорѣе высохли. Чрезъ то долѣе предохраняютъ зерна отъ пророспанія въ дождливую погоду. Когда случится сырая погода, или сильной гумань, и продлиется то нѣсколько времени, въ шакомъ случаѣ не можетъ человѣкъ совсѣмъ его искусствомъ удержать, чтобъ онъ не проросли, ежели наполнились влажностью. Да и одна пыгость колосьевъ, вромъ дѣйствія другихъ случаевъ, дѣлаетъ уже то, что ряды пшеницы пригнѣшаются къ самой землѣ какъ бы они легко и рыхло ни лежали. Не премѣнно могутъ они повредиться и отъ того, еспѣли въ сырью погоду оспанутся долго лежащими на полѣ. Самый лучшій способъ къ сохраненію ихъ отъ онаго, чтобъ ихъ яласпъ по показанію Г. Аилля треугольно.

Попому же основанію, имѣючи обыкновеніе помѣщики въ Лестперширѣ и Нортгамптоншире, особенно гдѣ земля пучная, глубокая, плоская, и отъ вѣтровъ защищенная, осѣшавлять пшеничное жнивье очень длиннымъ для того, чтобъ ряды кладенные на оное, лежали пѣмъ отъ земли выше, отъ чего они скорѣе отъ солнца и вѣтра просыхаютъ. Ибо надлежитъ весьма примѣчать, что чѣмъ пучнѣе и плодороднѣе земля, тѣмъ ско-

рѣе пророспають и зерна, когда онъ мокры. Въ равномъ же случаѣ на гористомъ мѣстѣ, гдѣ земля площа, сіе не такъ скоро приключится можетъ. Тамошніе земледѣльцы почипають уже за выгоду, что они и коропкѣ срѣзанными снопами въ великомъ множествѣ могутъ наполнять свои гумна; и счишають уронъ соломы пѣмъ болѣе награжденныи, что они изъ живиця дѣлаютъ хороши соломенные кровли: опѣтъ часпи употребляють оную и для сушки солода: чѣмъ ранѣе жатва, и теплѣе погода: пѣнь долѣе можетъ хлѣбъ на полѣ лежать безъ вреда, какъ въ рядахъ, такъ и въ снопахъ. Ибо когда онъ нѣсколько времени повыкошении пролежитъ на воздухѣ, то сдѣлается снаружи мягче, вымолачивается лучше, и видъ имѣеть хорошей. Еспѣли такимъ образомъ случится пшеницу косить въ срединѣ, или по крайней мѣрѣ предъ самымъ окончанiemъ Іюля мѣсяца, каковые примѣры уже мы имѣли, то малая можетъ быти припомъ опасность, когда пшеница 4 и 5 дней, или недѣлю лежитъ на полѣ, буде она во время кошения не весьма зрѣлая. Она выспрѣнетъ день или два также и дождь; пошому чѣпо въ разсужденіи солнечнаго жара, долгихъ дней, коропкой

правы, и малой росы, хлебъ скоро сохнетъ и послѣ сильнаго дождя. Напротивъ въ половинѣ Августа, а еще больше въ изходѣ онаго, весьма часто начинается сырая погода, наступающа долгіе ночи съ росами; права бывающа шероховата, сушительная сила солнца весьма умаляется такъ, что если къ тому погдаже случится быть сырья погода, то хлебъ гораздо скорѣе проросаетъ.

Г. *Лиль* совѣтуетъ имѣть нѣкоторую предос торожность, какъ весьма важную въ гористыхъ мѣстахъ, что не должно вязать пшеницу въ снопы рано по упру. Ибо въ семь случаевъ ряды лежащіе на землѣ, притягивающа къ себѣ весьма много влажности. Положимъ, что хотя солома и лузга на колосьяхъ кажущаяся быть сухи, когда сойдетъ роса, а солнце будеТЬ свѣтиль часъ или два послѣ; однако въ хлебѣ и въ соломѣ оспаеется внутри влажность. Еслили онъ будеТЬ въ пакомъ положеніи вывезенъ, то изъ скирды, или гумна для молоченія на токъ наспильанъ будеТЬ сырой. И такъ всего лучше и безопаснѣе въ такихъ спранахъ, вязать снопы послѣ полудня, чтобы сія работа была кончена до захожденія солнца. Между тѣмъ

можно вяслы для споповъ изготавливъ по униту, чтобы онъ не рвались; потому что солома, когда солнце сплющить высоко, свишаеися не хорошою, бываетъ ломка, и внизу подъ колосьевъ рвется. Ежели для дѣланія вяслъ взять 3 или 4 спебля переворотно, такъ чтобы концы соломы были оборочены къ колосьямъ, такія вяслы бываюуть плотнѣе и крѣпче.

Вяслы для вязанія споповъ должно разспилать не инако, какъ въ хорошую погоду; потому что онъ пригибаются однимъ или двумя рядами, которые должно на нихъ влести, дабы онъ оспались на своеемъ мѣстѣ и отъ солнца не развивались, то онъ когда случится дождь, пророспустить скорѣе нежели другой хлѣбъ, ибо оные не могутъ потому просохнуть, что онъ весьма низко лежать. Между пѣмъ хопя вяслы должны быть сдѣланы, когда есть еще упренняя роса на нихъ; однако мокрые спопы вязать ни какъ неможно. Еспѣли то сдѣлать, то они непремѣнно заплеснѣвъютъ.

Хозяева не всегда прильжно смотрятъ, какъ у нихъ спопы вяжутъ. Они дозволяютъ жнецамъ, для поспѣшиности вязать оныя почки у самыkhъ колосьевъ, а не въ комлѣ;

опь того происходиша, что они едва держатся въ завязкѣ, когда ихъ на плѣту бросать спанутъ, и дѣйствицельно чтобъ они до молочення не развались.

Еслыли во время жатвы предвидиша не большой дождь, то лучше всего, какъ скоро топовы ряды, оные вязать въ снопы. Ибо опь малыхъ дождей одинакіе ряды пакъ много на мокнутъ, что ихъ вязать никакъ не можно будеши, а сіи дожди могутъ быть предзнаменованіемъ сильныхъ дождей. Когда снопы перевязаны, то они послѣ пакой влажности скоро высохнутъ. А еслыли предумстивиша сильной дождь, то совѣтую лучше не вязать сноповъ: они послѣ сдѣлатоися въ связкѣ мокры, и принуждено будеши ихъ опять всѣ развязывать. Нѣкто изъ сосѣдей *Лиля* которому случилось тоже имѣти, велѣль нѣсколько сноповъ своей пшеницы опять развязать и разгласить. При томъ были они пакъ часпо переворачиваемы, что у многихъ колосья опломались, и половина сего хлѣба пропала. Почему въ семъ случаѣ весьма наблюдать надлежитъ, чтобъ намъ для отвращенія худа, не сдѣлать еще и того хуже.

Всѣ земледѣльцы согласны въ томъ, что дождь наступающій съ сильнымъ вѣпромъ, бываєтъ для сноповъ пшеницы, споящихъ въ полѣ, всѣхъ погодъ дурнѣе. И что онъ гораздо хуже для такихъ сноповъ, кои въ комляхъ сыры, нежели наступающій проливный дождь.

Въ сырью жатву, малые снопы гораздо лучше; попиому что они шонки, и сваливаються вмѣстѣ плоско, почему дождь въ средину ихъ не проходитъ, какъ то бываєтъ въ большихъ снопахъ, кои лежатъ ширѣ и занимаютъ больше окружности. Припомъ малые снопы и для того лучше, когда въ хлѣбѣ много правы, то ихъ скорѣе воздухомъ, вѣпромъ, и солнцемъ высушишъ, нежели большие.

Нѣкоторые разумные земледѣльцы разсуждали, что когда видно, что погода продолжится хорошая, то гораздо полезнѣе будешь, чтобъ въ слѣдующую ночь по выкошенніи пшеницы, класпъ снопы на землю одинъ подлѣ другаго; дабы солома въ нихъ улеглась за благовременно плотнѣе, и чтобъ колосья пѣмъ крѣпче и прямѣе спояли. Такимъ образомъ обыкновенно они меныше въ верху раскидываются, и дождь пѣмъ меныше сквозь

ихъ проходилъ , когда ихъ кладутъ въ скирдъ.

Жнецамъ должно того смоупрѣшь, чтобъ ихъ ряды лежали комлями въ борозду, а колосьями на верхъ. Такимъ образомъ лежатъ они оплого, и довольно сухи, хотя бы и дождь случился. Еспь ли ихъ кладутъ оборопивъ, то скоро могутъ они пророспъ.

Г: *Лилъ* примѣчаєть въ своихъ наблюденіяхъ слѣдующее: „Одинъ изъ его жнецовъ перевязавъ нѣсколько пшеницы въ снопы, „которая была весьма съ длинными и тяже- „лыми колосьями, сказалъ, дождь не можешьъ „въ сіи снопы пройти, пока они свезе- „ны будуть.., *Лилъ* спросилъ его , по- „чему же такъ?,, На что опівѣтствовалъ „жнецъ:,, Попому, что колосья длинны и го- „ловы повѣсили внутрь сноповъ; ежели бы „шептерь дождь прошелъ въ комли, то не мог- „ли бы ни вѣтрь, ни солнце шуда пройти, и „ихъ высушить. Когда на прошипъ шого, ска- „заль онъ, колосья коротки и не тяжелы, „то стоять они прямо и просторно , и „солнце и воздухъ скоро высушить ихъ мо- „гутъ..,

Солома пшеницы зараженной ржавчиною, бываєть всегда пусца и ноздревата , почему

она и влажность гораздо больше въ себя впущаєтъ. И для того весьма совѣшують, чи побъ ону, какъ скоро только просохнетъ, возить подъ крышку, особливо еслыли холя малой знакъ есть къ дождю. Ибо, ежели пахая пружлая солома однажды пуститъ въ себя влажность, а потомъ послѣдуетъ дождь, то для высушки ея гораздо еще больше времени потребно, нежели для другаго хлѣба чи побъ можно было молотить.

Ежели бы землемѣлецъ поступалъ по предписаннымъ прежде наставленіямъ при паханіи; тогда нашелъ бы онъ и по сняпкѣ пшеницы поле весьма рыхлымъ; и колеса съ узкими ободами такъ уходили бы глубоко въ землю, что онъ возкою великую скопу дѣлали бы пягость. Напропивъ того, опять употребленія широкихъ колесъ, будеТЬ видѣть онъ день опять дня большие выгоды. Тѣлега, на которую накладываютъ хлѣбъ, и возятъ, не такъ глубоко на вспаханномъ полѣ вязнеть, слѣдовательно и идеть гораздо скорѣе.

Изъ опыта видно, что пшеница па гораздо долѣе хранится, которая въ скирдахъ лежитъ не молоченная, нежели вымолоченная, и лежащая въ житницахъ. Еще польза, ко-

шпорую ожидать должно, когда сей хлѣбъ кладутъ въ скирды высоко, если сія, чѣмъ хозяину нѣсть нужды прежде его молотить, пока не нужно будеъ его продавать, или во чѣмъ другое употреблять. Ежели бы на противъ того даль онъ ему лежатъ въ гумнѣ, то бы онъ не въ сосѣдствїи былъ спасши онаго опь крысь, мышей, и другихъ гадинъ прячущихся въ спѣнахъ, кровляхъ и другихъ мѣстахъ такаго спроенія,

Для сбереженія опь сихъ непріятелей, такъ какъ и опь сырости земли, выдумаво слѣдующее: уронъ, кошораго и безъ тога опасаться должно, подаль къ тому случаю, ибо есть примѣры, чѣмъ хлѣбные скирды прогнили на сажень и болѣе внутри; сего ради врываютъ въ землю опь чепырехъ до шести, а иногда и болѣе полстыхъ сполбовъ, смотря по величинѣ скирда. На оные кладутъ попечные надлежащей толщины бревна; а на тѣхъ дѣлаютъ помосты, на коемъ долженъ стоять скирдъ. Иные хозяева дѣлаютъ сіи подмостки такъ высоко опь земли, чѣмъ ихъ тепѣги, и другая домашняя збура подъ ними стоять могли. Другое опять хранятъ скирды опь дождя и птицъ, еще заборомъ съ кровлею, такимъ образомъ сослав-

дяють они иѣкоторой видъ гумна. Впрочемъ не нужно имъ сie, когда хлѣбъ шакъ, какъ бытъ должно, кладется въ скирдахъ, чѣобъ снопы колосьями внутрь, а комлями съ вѣшней стороны кладены, и сверху оп-борною пшеничною соломою покрыты были, копорая къ тому наиболѣе способна. При томъ они обивають подъ скирдомъ споящіе сполбы сверху внизъ широпюю на фупъ жеспью; дабы мыши и крысы не могли вскарабкаться на верхъ. Но сія предоспорожность теряетъ весьма скоро свою пользу; потому что жеспь очень скоро ржавѣетъ, и слѣдовательно гладкою долго бытъ не можетъ. Предложеніе Г. *Мортимера* гораздо лучше, чѣобъ сіи сполбы одѣвать Голландскою черепицею, коею иногда покрываются печные трубы, потому что онъ всегда вываютъ гладки. — Иѣкоторыя берутъ вмѣсто сполбовъ два пещанныхъ камня. Одинъ около трежъ фупловъ вышиною, обѣписанной снизу на верхъ шакъ, чѣобъ на земль было 2 фупа, а въ верху только одинъ фупъ толщиною. Оные споятъ прямо въ верхъ; на нихъ кладутъ большія плиты, соспавляющія въ квадратѣ аршинъ съ четвертью, или всего лучше круглыя. Сie не только удерживаетъ

крысь и мышьей на верхъ лазить, но служитъ и для безопасноснти опъ влажности находящейся въ землѣ. — Другое дѣлаютъ еще лучше, выкладывая, какъ должно по ширинѣ скирда мѣсто кирпичемъ, а кругомъ выводятъ кирпичную спѣну, вышиною около двухъ футовъ. На верхъ оной кладутъ пещаной камень, съ довольноымъ наружнымъ выпускомъ, чтобъ ни какая гадина не могла на верхъ всходить. А еслыли иногда крысы или мыши почему ни будь поспавленному нечаянно въ скирду на верхъ къ хлѣбу и вскарабкаются, то не могутъ онѣ въ немъ долго бывать. Ибо имъ безъ воды ни какъ жить не льзя, и такъ жажды понудить ихъ внизъ спрыгивать. Когда же то, почему онѣ на верхъ всходили, будеТЬ прочь опиять, то онѣ больше опять шуда всходить не могутъ. А еслыли бы нѣ сколько ихъ въ скирдѣ по случаю и оспалось, то должны онѣ памъ за неимѣніемъ воды скоро перемереть.

Когда пшеницу кладутъ въ скирдѣ, то непремѣнно должно наблюдать, чтобъ снопы колосьями внутри высоко лежали, дабы средина скирда всегда наполнялась, пока оной окончатъ. Въ такомъ случаѣ, когда она будеТЬ садиться, больше опадаетъ къ вѣнцѣ.

шай споронъ, и тѣмъ лежитъ плотнѣе. Когда припомъ снопы лежатъ комлями снаружи покако, то птицы не доспакутъ зеренъ, и въ колосьямъ мокрота пройти не можешъ. Самые коропкіе и малые снопы должно класпь на верыхъ скирда: ибо большими и длинными снопами верыхъ скирда не можешъ узко сведенъ бытъ. Всѣ снопы въ скирдѣ должны бытъ съ одного и того же поля, ежели хозяинъ желаетъ имѣть особливой родъ хлѣба чистаго и несмѣщенаго. А еспѣли въ томъ дальнѣй нужды нѣтъ, то часпо кладупь овесъ, или какой ни будь другой похуже хлѣбъ, на верыхъ скирда и покрываюшь сверыхъ того соломою, чтобъ тѣмъ лучше сберечь пшеницу отъ мокроты. Когда пшеница наспоящимъ образомъ будетъ складена, то она въ пакомъ хорошемъ разположеніи нѣсколько лѣтъ просоипть.

Г. Лиль не хвалитъ того, чтобъ со пшеницею другой хлѣбъ класпь въ скирдѣ ежели есть довольно мѣста въ гумнѣ. Онъ покрыль одинъ высокой скирдѣ журавлинаго гороха, ячменною соломою, толщиною на три фута. Однако нашоль по вскрытии онаго, чио дождь и сквозь такую толстую крышки про-

биль, и сдѣлалъ не малой вредъ сему распѣнію. Сie приписываепъ онъ впервыхъ ячменной соломѣ, попому что она мицспѣ и ноздреватѣ, нежели пшеничная, копорую находятъ плотною и твердою; а попомъ тому, чпо оной скирдъ начавъ прѣпль, сдѣлался очень горячимъ; въ шакомъ случаѣ, соломенная крышка опадаепъ внуши и мнкнеть, отъ чего она и мокропу пѣмъ скорѣе въ себя впущаепъ и удерживаетъ.

Овсяная солома опь природы шакъ гладка и скользка, чпо изъ скирда ползетъ; опь чего скирды часпо и разваливаютъ; особенно, когда сей хлѣбъ воженъ очень сухимъ. И шакъ овсянаго скирда ни когда не должно класть ширѣ его изподъ, копорой обыкновенно подстилаютъ хворостомъ. Онъ не долженъ съ боковъ выпучиваться; но на пропивъ шого, мало по малу подниматься уже. Ячмень имѣетъ солому шороховатую, и попому оной можно класть гораздо прямѣе.

Когда воробыи noctью прячутся въ хлѣбной скирдѣ, то починаютъ за вѣрной знакъ, чпо въ немъ нѣтъ ни крысъ, ни

мышей. Ибо пискъ, и бѣганье сей пвари
ночью, недопустялъ, чпобъ птица сія тамъ
могла спанься.

Продолженіе впредъ.

ЗАПИСКИ Г.-на ЮНГА.

ПИСЬМО ОДИНАДЦАТОЕ.

Г. Вилліамъ Данби, владѣлецъ знатнаго помѣстья въ Свинтонѣ, подаєшъ разными своими земледѣльческими опытами и успѣхами, важной примѣръ дворянскаго хозяйства. Оставя прочія устроиства, какъ обыкновенныя, я предложу нѣчто о улучшениіи его болотистыхъ мѣстъ. Безмѣрное проспранство безплодныхъ болотъ или итурфовыхъ земель, кошорыя отъ Свинтона проспираються къ западу, есть конечно предметъ, достойный всякаго вниманія. Г. Данби владѣетъ однимъ урошищемъ, содержащимъ въ себѣ нѣсколько тысячи десятинъ такой земли, кошорая ему или ничего, или весьма мало доселѣ дохода приносила. Сосѣди его, Дюкъ Болтонъ, Графъ Личфилдъ, Лордъ Брюсъ, Г. Г. Еслаби и Йорикъ имѣютъ толь же обширныя земли, кошорая владѣтелей своихъ какъ будто побуждають къ поправленію своему.

Я обстоятельно разсмотривалъ, ъзда върхомъ, сю шурфовую землю. Она отъ части суха, а отъ части мокра. На нѣкоторыхъ сухихъ поляхъ лежитъ много камня, на другихъ же не споль много, чтобы можно составить изъ оныхъ загороди; сама земля отъ части здѣсь черна, а отъ части свѣпла, и производить верескъ, ежевику и другія плоды подобныя распѣнія. Мокрыя мѣста отъ части весьма попки; изъ нихъ выкапываютъ шурфъ, и онъ ничего больше не производить, кромѣ весьма худаго ивняка. Въ семъ состоять главнѣйшіе роды, на кои поля сіи раздѣлишь можно: онъ различествуютъ по степени мокроты своей или сухости. О нѣкоторыхъ весьма трудно опредѣлить, къ какому роду онъ принадлежатъ; ибо на иныхъ росппеть болѣе кустарника, чѣмъ на другихъ.

Лежащіе на нихъ каменія, весьма песчаны и сами собою разсыпаются; однакожъ не находятся между ими такихъ, изъ коихъ бы известить дѣлать можно. Очень мало дѣлано было по сю пору опытовъ, къ поправленію сей земли; ибо сосѣдніе корѣнщики почти совсѣмъ въ то не вмѣшиваются. Но я не упущу упомянуть здѣсь, о нѣкоторомъ по-

лезномъ обспоятельствѣ, изъ котораго будеТЬ видимо, какимъ образомъ можно получить себѣ нѣкоторую пользу и отъ та-
кой земли.

Подъ поверхностию сего великаго про-
странства необработанной земли, ле-
житъ тонкій слой каменнаго угля. На од-
номъ краю спели ся, имѣетъ Г. Данби
угольную яму, въ которой работаетъ до-
вольно народа. Жилища угольниковъ сихъ рас-
положены порознь, не подалеку отъ ямы.
Сперва имѣль каждый изъ нихъ, по одному
шокмо маленькому огороду; которые Г. Дан-
би умѣль превратилъ въ небольшія кор-
помы.

Рудокопы вообще люди простые, грубые
и угрюмые, которые кромѣ работы своей
ни за что больше не принимаются. Работни-
ковъ при Кравенскихъ свинцовыхъ рудникахъ,
и во многихъ другихъ каменноугольныхъ
ямахъ, почти ничемъ не лъзя принудить къ
тому, что бы они принялись за какую ни-
будь другую работу. Какъ скоро почитають
они себя хопъ мало обиженными; то топъ
же часть отходяще прочь, и ищутъ счастія
своего въ иномъ мѣстѣ. По совершеніи уро-
чной своей работы, которою упражнены они

такмо на одну половину дня, препроводя пъти они оспальное свое время въ праздности, или въ корчмахъ; и ничто ихъ къ пріобрѣтию болѣшей прибыли склонить не можетъ.

Г. Данби, копорому обще съ сосѣдями своими надлежало сносить сie зло, вздумалъ что оное возможно будепъ ошвранишь; еспыли онъ во первыхъ удоспovѣринъ людей сихъ, что они, имѣя собственность, будушъ весели гораздо спокойнѣйшую и выгоднѣйшую жизнь. Симъ надѣялся онъ упвердить, какъ благо рабопниковъ своихъ со благомъ семействъ ихъ, такъ и собственную свою пользу.

На сей конецъ избралъ онъ нѣкоторыхъ, коихъ лучшіе огороды доказывали, что они были прилѣжнѣе прочихъ: и велѣль опгородить имъ, каждому возлѣ огорода своего, небольшую часпь земли подъ пашню, дабы они могли на оной съять сами для себя хлѣбъ, не покупая онаго. Сie исполнилось и Г: Данби сперва не требовалъ опть нихъ за то никакой платы.

Два шаковые примѣра имѣли желанное дѣйствiе: время опть время начали они уже и сами приходить къ нему другъ за другомъ, просить себѣ земли, что немедленно и по-

лучали; такъ, что черезъ нѣсколько лѣтъ имѣль почти уже каждый изъ нихъ, возлѣ домика своего пашню. Хотя земли ихъ были съ начала не споль хорошо обработываемы: однакоже и то составляло уже изрядную пользу для каждыя семьи: и Г. Данби доспигъ также желаннаго конца, содѣлавъ ихъ и щасливѣ и зависимѣ. Одинъ рабочникъ отличилъ себя лучшимъ учрежденіемъ, и многіе послѣдовали примѣру его; такъ что теперь всякой угольникъ имѣетъ собственную свою корпому, и уже прое, или чепивро изъ нихъ обрабатываютъ по 20 акеровъ.

Большая изъ нихъ часть держитъ по одной, или и по двѣ коровы, да по одной еще лошади: съють сполько хлѣба, сколько имъ покмо надобно, имѣютъ себѣ опьшто порядочную пищу и одежду, и супъ прудолюбивы и счастливы. Вмѣстѣ корчмы, пре- проводятъ они теперь время свое дома. Тѣ, кои прежде сего были пьяницы и мопы, теперь женятся и приживають дѣтей, копорыя приучаются опь юноши къ прудамъ и пищанію; каждый желаетъ имѣть маленькую корпому; а какъ ону получають покмо люди порядочные и рачительные; то сіе

побуждаєшъ вести себѣ добропорядочно. Чрезъ сей благоразумный поступокъ и вымыселъ, превратилася вся страна около угольныхъ ямы сея, которая до сего была позорищемъ шунеядства и всякия безпупноспи, въ кропкое и порядочное селеніе. Она есть теперь верноградъ ищанія, и новый исполнникъ населенія.

Я разсматривалъ пашни сихъ угольщиковъ и освѣдомлялся о обработываніи оныхъ. По взодраніи земли сожигается дернъ, и съесть рѣпа, которая выросла есть иногда съ большую человѣчью голову. За рѣпою съюпъ овесъ, котораго собираютъ съ акера по крайней мѣрѣ по 40 бушелей. Сказываютъ даже, что у одного уродилося никогда на полуакерѣ 66 бушелей. Самая хуждшая земля производитъ у нихъ часпо по 120 бушелей картофеля. Они съюпъ пшеницу и рожь, а иногда одну съ другою. Жатвы хопы и бывають довольно выходны; однакожъ, всякий спаравшися поворопинъ какъ можно скорѣе пашню подъ сѣнокосъ; землю унавоживаютъ прилѣжно и много известью. Г. Данби опгораживаетъ на свое иждивеніе каждому сполько земли, сколько кому потребно: однако же, никто прежде прибавки себѣ

не получаетъ, пока небудеатъ у него прежняя земля содержана въ порядкѣ. Первые годы не платялъ они ничего: но въ слѣдующіе по весьма умѣренной цѣнѣ, дабы они не требовали себѣ болѣе земли, нежели при обыкновенной своей угольной работѣ обработаніе могутъ.

Изъ угольщиковъ сихъ наилучшій землемѣлецъ есть Жамесъ Крофтъ: и онъ доспѣнъ шого, чтобы я иѣсколько о немъ поговорилъ. За принадцать лѣтъ предъ симъ, началь онъ прудился надъ обработаніемъ одного акера паковой турфовой земли. Начало тому положилъ онъ сожженіемъ дерна, перемѣшаніемъ оспавшейся послѣ него золы съ извѣстіемъ, и посѣяніемъ овса, которой уродился посредственъ. На другой годъ навозилъ онъ опять на поле свое три большія фуры извѣстки, насадилъ одну половину картофелемъ, а на другой посѣялъ рожь вмѣстѣ со пшеницею. Онъ унавоживалъ землю по-тому паки извѣстіемъ, и собралъ 35 бушелей овса; а за симъ по паковомъ же удобреніи 50 бушелей. Въ слѣдующій годъ возилъ онъ пакже извѣстіе, и засѣялъ одну половину ячменемъ, а другую Картофелемъ; чтио все уродилося посредственno. По семъ удабривалъ

онъ землю еще извеспью же, и засѣялъ ее овсомъ и сѣннымъ сѣмянemъ вмѣстѣ: по сня-
ши овса насыпалъ онъ на поле свое еще пе-
ремѣшанной съ землею извеспи. Трава уро-
дилась весьма хороша, и была годъ опь года
лучше; шакъ чпо акеръ цѣнился теперъ
въ годъ по 20 шиллинговъ, и мнѣ кажется по
моему собственному земли сея осмотру,
что къ оцѣнкѣ сей лишняго ничего не при-
бавлено.

Хотя земледѣліе человѣка сего и не на
самыхъ лучшихъ правилахъ основано; однакожъ
оно показываетъ по крайней мѣрѣ его раз-
сматриваемости и пущаніе. Не льзя ни-
какъ требовать опь бѣдного уголыщика, чтобъ
онъ могъ съ самаго первого раза избрать къ
шому самые лучшіе способы. Онъ спарался
недавно распахать еще восемь акеровъ, ко-
торые и разчистилъ одинъ за другимъ; ибо
принялся вдругъ за всѣ превосходило его
силы.

На всемъ проспранспѣ семь было шакое
множество камней, чпо и за складеніемъ
спѣны осталося ихъ великое число. Для очи-
щенія каждого акера и заваленія ямъ, требо-
валося два мѣсяца; шакъ, чпо онъ шокмо мало
по малу нашелъ себя въ состояніи совершивъ

великій трудъ. По сожженіи дерна принялъ онъ за лучшее хозяйствство нежели въ первой разъ, хотя сіе и не совсѣмъ безъ по-грѣшности было. Сперва упучнилъ онъ землю извѣстію и посѣялъ рѣпу, которая на одномъ аkerѣ спала отъ 20 до 30 шиллинговъ. Рѣпа была вырываема, и давалася для корму на поль коровамъ и другой къ продажѣ назначеннѣ скотинѣ. Послѣ сей жатвы сѣяль онъ 5 лѣпть съ ряду овесъ, упучняя всегда землю извѣстію и вспахивая по четыре раза. Въ послѣднемъ году посѣяль онъ вмѣстѣ съ овсомъ всякое сѣнное сѣмя и развелъ сѣнокосъ.

За два года предъ симъ принялъ онъ еще за 8 новыхъ аkerовъ, которые теперѣ дѣлаютъ ему много труда. Удивляясь должно, съ какою не утомимою бодростію принимаетъ онъ и за самые большия камни, разбиваешь ихъ на частки, спаскновишь дѣлой, и привозишь для заваленія сдѣлавшихся отъ оныхъ ямъ, землю. При всемъ томъ споль онъ порядочень, чѣто ни одной ямки не пропустишъ.

Крофть имѣетъ у себя пять аkerовъ сѣнокоса, за которыми онъ весьма хорошо присматриваетъ: весь имѣющійся у него

навозъ свозитъ онъ сюда, и смѣшиваєтъ его съ извесью, а иногда и съ хорошею землею. Сіе повторяепъ онъ чрезъ каждые три года. Скопина его состроитъ изъ прѣхъ дойныхъ коровъ, одного теленка и одной лошади. Зимою кормитъ онъ ихъ сѣномъ, рѣпою и соломою. Для каждой коровы надобно лѣтомъ два акера паховой земли; однако же онъ считаетъ, что при хорошиемъ обдѣланіи и упучненіи довольно и полупорыхъ. Зимою съѣдаєтъ каждая корова по акеру сѣна. Доселъ принужденъ онъ быть еще все по нѣсколькою сѣна прикупать: однако же, вскорѣ надѣется онъ собирать самъ у себя по спольку. Въ самую лучшую пору даютъ коровы его ежемѣсячно по шести фунтовъ масла, а въ прочее время лѣта скромно по четыре.

При всемъ домостроительномъ его раченіи и хозяйствѣ, помышляетъ онъ также и о украшеніи корпомы своей. Для сего обсадилъ онъ, не скромно ограду свою молодыми ясенями и другими деревцами; но еще прорылъ опь большой высаженой земли чрезъ поля свои не большой ровъ, копорымъ наводняетъ онъ и оплодороживаетъ сѣнокосы свои. Съ слишкомъ просиранно бы было,

•спылибъ я хотѣлъ описать всѣ достопамятности въ человѣкѣ семъ. Однакожъ изобразивъ земледѣліе его, надобно такжে описать его самаго.

Вы видѣли, чио онъ обрабопываетъ съ нѣсколькихъ лѣпъ 9 акеровъ, изъ которыхъ нѣкопорые онъ непрестанно пахалъ, другіе взрывалъ и распахивалъ; чио онъ засѣває землю нѣсколько лѣпъ съ ряду, чио хотя и нехорошо, однакожъ все трудъ его умножаєтъ; чио онъ не засѣвалъ никогда земли, не вспахавъ нѣсколько разъ; чио онъ спаскивалъ съ полей своихъ величайшия каменья, очищалъ ихъ опль оныхъ совершенно и постомъ вздиралъ дернъ и сожигалъ; когда вы все сіе припомните, равно какъ и то, чио онъ взялся еще за разчищеніе 8 акеровъ: то подумаете вы можешъ быть, чио онъ имѣлъ многихъ людей, которые какъ въ деньгахъ такъ и въ работѣ помогали, или чио другія какія нибудь обстоятельства здѣсь не упомянутыя облегчали ему предпріятія его.

Однакожъ онъ всѣми сими выгодами не пользовался. Угольную работу свою оправлялъ онъ спольже рачительно, какъ и другіе; начинаетъ онъ ее съ полуночи, а оканчиваетъ къ полудни вмѣстѣ съ обѣдомъ. Въ

малое оспальное время совершаешь онъ всѣ прочія свои дѣла, чѣмъ почтіи чудомъ называшь должно. Онъ не имѣлъ никогда и никакой себѣ помощи, и за чужіе прруды ни по-лушки не плачивалъ. Онъ упучняетъ землю извесью гораздо болѣе, нежели его сосѣди, равнымъ образомъ и пашетъ чаще всѣхъ, хотя и все то на дной своей лошади, ъздя припомъ за извесью за шесть миль. Удивляться должно тому, чѣмъ человѣкъ сей не упоми-мымъ своимъ прилѣжаніемъ и посредствомъ простыхъ орудій производилъ; онъ посрам-ляепъ собою иного богатаго корпомщика. Жена его и дѣти помогаютъ ему покмо при выкапываніи карпофелей, однакожъ помо-щь сія неможетъ бытъ велика, потому чѣмъ и самому спаршему его сыну, которыи рабо-щаепъ уже съ нимъ надъ угольемъ, всево пок-мо 14 лѣтъ.

Во все время, между угольною работою и нощнымъ покоемъ онъ занимаєтъ непрестан-но земледѣлемъ. Спипъ неболѣе 4хъ часовъ, и при мѣсячномъ сіяніи иногда и того ему еще много. Угольной работы для него мало, и онъ употребляетъ всѣ оспающіяся отъ того минуты на любимѣшее свое упражненіе п. *

земледѣліе, похищая у ночи время, и препровождая въ каждыя сутки по 20 часовъ во много-
трудной и пяжкой работѣ.

Таковое поведеніе показываетъ человека оспраго, въ начинаніяхъ неуспрашимаго и въ произведеніяхъ разумнаго. Я спрашивалъ его, чѣмъ онъ сдѣлалъ, еслибы такмо могъ все время свое употребиши на одно земледѣліе? Онъ опившись говорилъ мнѣ, что въ такомъ случаѣ надѣялся бы онъ чѣмъ нибудь произвести, ибо шептеръ онъ почти со всѣмъ ничего недѣлаещъ. Когда я ему далъ знать, что я попрошу Г. Данби уволить его отъ угольничества, дабы онъ могъ посвятить себѣ совсѣмъ земледѣлію; иногда лице его уяснилось, и глаза исполнились удовольствія. Я спрашивалъ его еще, чѣмъ неможноли все простиранство перегорѣлой сей земли, сдѣлать плодоноснымъ? на сіе онъ мнѣ опившись говорилъ, что шупть нѣтъ ни единаго пядени такой земли, которая бы неможно было привести въ желанное и самое лучшее состояніе.

При одномъ долгомъ разговорѣ, которой я съ нимъ имѣлъ: примѣнилъ я, что онъ говорилъ о поправленіи степныхъ полей съ некоторымъ родомъ воспорга. О домоспро-

ищельствѣ имѣетъ онъ вообще прямое и ясное понятіе, хотя изъясненія его по здѣшнему нарѣчію, и шаковы, чѣпо едва ихъ разумѣть можно. Поправленіе споль обширныхъ спепи, соспоящей изъ шурфовой земли, есть весьма важный предмѣтъ, почему желаль бы я чѣбы Крофтъ былъ въ соспояніи принялъся за дѣло сіе, дабы показать чрезъ то примѣръ другимъ. Г. Данби намѣренъ въ самомъ дѣлѣ уволить его отъ угольной работы; однакожъ желательно бы еще было, чѣбы ему учинена была денежная помощь, дабы онъ былъ въ соспояніи исполнять землепашеспво въ большемъ видѣ, если шокмо снабдить его людьми, лошадьми, всѣми нужными къ землепашеспву орудіями, или всѣмъ пѣмъ, чѣпо для большаго развода корпомы потребно, дать ему акеровъ 100 земли, съ надлежащими постройками; то я увѣренъ, чѣпо онъ исправитъ и самую дикую спепь, и дастъ собою примѣръ можетъ быти всему народу.

Я возвращаюся опять къ самой шурфовой землѣ. То мѣсто, накопоромъ лежитъ помянутая угольная яма, принадлежитъ къ числу сухихъ спепныхъ земель, и слѣдовательно самыхъ худыхъ. Однакожъ при всемъ

шомъ становинися она нарочито плодородна. Рѣпа родится величиною съ человѣческую голову; а овесъ и картофель удаются такожде весьма хороши. Такая земля, которая при проспомъ известию удобрений и работъ на одной лошади, была сполько плодородна, неможетъ быть худаго рода. И послѣ весеннаго овсянаго посѣва, небыла она еще изощена, ибо я нашель ее покрытою изрядною травою. Прикащикъ Г. Данби увѣрялъ, ч то паковыя сѣнокосныя поля, каковы у Крофта, въ открытыхъ мѣстахъ отдавашь можно въ корпому по 15 шилинговъ; а въ долинахъ изъ 20 до 30 акеровъ состоящихъ, по 20 шillingовъ акеръ. Не чрезвычайная ли это польза отъ такой земли, которая прежде того лежала въ запустѣніи?

Продолженіе впредъ.

III.

НОВЬЙШІЯ ОПЫТНОСТИ.

Столярное дерево дѣлать твердымъ.

Хотя во многихъ сочиненіяхъ сообщена та польза; которая чрезъ полыніе или выпаривание листяннаго дерева доставляется; однако не смотря на то, получаемъ мы множество разныхъ приборовъ и подѣлокъ, которыя коробятся и щеляются. Сie къ пользѣ корабельного спроенія въ Англіи впервыхъ изобрѣщенное приготовленіе дерева, продолжаемыми опытами подтверждено. — Кладутъ то есть для работы употребляющееся дерево, по мѣрѣ потребныхъ кусковъ дерева, въ приготовленной ящикѣ. Сей ящикъ по содержанію своего проспранспва имѣетъ внизу многія круглые дыры, въ которыя, опровергнія мѣдныхъ водяныхъ копловъ или лучше плотныхъ кожаныхъ рукавовъ прилагиваются. Тогда освобождаются, помоющію пара кипящей воды, которой въ плотно закрытой ящикѣ проходилъ, дерево опять находящагося

въ немъ сока, и такимъ образомъ получаетъ оно такую плотность, чпо ни коробиться ни щеляться не будеть: Тако приготовленное дерево, возвращаешь совсѣмъ доспупъ древеснымъ червямъ, и недавно разпиленное дерево чрезъ то къ употреблению гораздо спосбнѣе дѣлается, нежеди то, которое нѣсколько лѣтъ для высыханія сохранялось. Для распространенія сего средства, Гановерской Приказъ спроенія приказалъ памо жицельствующему столяру *Арену*,ѣхалъ въ Англію, и изучась шамъ попребнымъ и сему приемамъ, понадлежащему успроитъ такой ящикъ для выпариванія дерева. Сей *Аренсъ* обязанъ былъ за то каждому пребовавшему, и доспавлявшему дерево для сего выпариванія понадлежащему приготовлять. Онъ бралъ за работу и за спильной матеріалъ съ каждого квадратнаго фула доски, половицы и тому подобнаго, по при пфенинга? —

* *

Новой родѣ хлѣба.

Въ Миланѣ изобрѣпень новой родѣ хлѣба, коего преимущественно составляющая частнь, если мука изъ *дубовыхъ* желудей.

Чтобъ у желудей отнять горькой и вяжущей вкусъ, должно ихъ сперва варить въ водѣ, по-помъ молоть. Послѣ сего мука обливается раза два свѣжею водою, которую по нѣкоторому времени опять сливаютъ долой. Ежели возмутъ, для печенія хлѣба, двѣ трети пшеничной муки и только одну третью муки изъ желудей, то получатъ весьма хорошей и вкусной хлѣбъ; ежели же возмутъ на пропивъ того опять каждой по половинѣ, то хлѣбъ хотя и будетъ все еще очень питательный и вкусенъ, но не такъ бѣль, и не такъ легко вбирать въ себя будеъ жидкости. При случившемся недостаткѣ, которой въ Миланѣ и въ Тиролѣ до высочайшаго увеличился голодъ, было сіе изобрѣтеніе исининнымъ благотвореніемъ и знанію помошію хозлевамъ, которые спошастъ ввели сіе въ употребленіе для многолюдныхъ своихъ семействъ. —

* *

Персы имѣютъ по увѣренію нѣкоторыхъ пуштешественниковъ, свой собственній способъ, лѣчить язву опять укушенія бѣшеныхъ собакъ. Они накалываютъ кругомъ раны дырки ланцетомъ, прикладываютъ на што мазь изъ наперниаго лука, прикрываютъ кускомъ сырой говядины, а сверхъ онай свѣжею зем-

лею. Такую прикладку перемѣнилошь они каждой часть, до тѣхъ поръ, пока рана изцѣлишься; припомъ сполько бываюшь увѣрены о цѣлебномъ дѣйствіи сего способа, что они не весьма боятся сего впрочемъ опаснаго укуншения. —

* *

Тѣла упонувшихъ людей въ рѣкѣ трудно бываєшь спопчать находишь. Въ семъ случаѣ одинъ Англичанинъ сообщилъ слѣдующій способъ, утвержденной повторенною опыенносцию. Положи иѣсколько рушупи въ небольшой хлѣбъ, и брось оной въ воду. Гдѣ лежишь тѣло, на то мѣсто сей хлѣбъ попаднепсѧ, и не будешь шуда и сюда по водѣ плавать, какъ впрочемъ обыкновенно сие бываєшь. —

* *

Средство противъ муравьевъ.

Возьми такую коспѣ, на которой находится еще иѣсколько мяса, и положи ее шуда, гдѣ водятся муравьи. Они явятся на неї спопчать; и когда коспѣ наполнится муравьями, то смешывай ихъ въ муравленой горшокъ съ водою, Повторяй оное до тѣхъ

поръ, пока муравьи такими образомъ переведутся. Достовѣрность сего средства ясна сама собою, превосходиши всѣ прочія для сего намѣренія преподаваемыя способы, и пополну достойна препорученія. При семъ случаѣ получаются двѣ выгоды; изпребленіе легкое муравьевъ, и добываніе изъ нихъ хорошаго уксуса. —

* *

Какъ прогонять хлѣбныхъ тервей.

Возьми бузинныхъ листьевъ, цвѣтовъ и молодыхъ опрысковъ или побѣговъ, запиши ихъ въ анбаръ и положи либо въ сусѣки или на хлѣбныя кучи и кругомъ оныхъ. Хлѣбныя черви со всѣхъ споронъ побѣгутъ вонъ, и въ иѣсколько дней жипница опѣ сей гадины не только освободится, но и никогда впредъ оныя въ ней не появятся. Сие средство по обспояшельному извѣщенію (въ Decade philosophique litteraire an XI. 4. Frim. 20. Fructid. p. 508). есть вѣрное; и поелику оно хлѣбу никакого запаха не сообщаєтъ, да и никакого вирочемъ не производитъ вреда, то и заслуживаетъ уваженіе. —

* *

Отъ каменной болѣзни у лошадей.

По наставлению извѣстнаго Химика *Фуккюза*, должно иѣмъ лошадямъ, копорыя опь камней въ пузырѣ спрадаюпъ, сприцо- вать въ уринной пузырѣ разжиденной уксусъ. —

* *

Объ орудіи служащемъ къ раздробленію земляныхъ комьевъ на пашняхъ.

При обработываніи земли существенное обстоятельство составляєтъ, раздробленіе или разкомливаніе почвы. Многіе изъ читателей нашихъ къ неудовольствію своему знаютъ, что пашни на твердыхъ почвахъ, во время засухи, сполько твердѣютъ, что обыкновенные земледѣльческія орудія почти на нихъ не дѣйствуютъ, и опь того лѣпнине паханіе весьма не совершенно бываєтъ. Несчепное множество земляныхъ комьевъ, ко вреду земледѣлія на пашнѣ лежащихъ, не могутъ быть ни разрѣзаны, ни раздроблены. Сіе обстоятельство побуждаєтъ Экономическое Общество, сообщить Г. г. хозяевамъ Рису-

иокъ и описаніе шаکоваго орудія, которое самыя толстыя глыбы разрѣзываєтъ, и каждую почву преодолѣваєтъ. Острый колеса сего *глыбодроба*, не зависимо одно отъ другаго дѣйствующія, приводятъ шероховатую пашню, вдругъ въ сосплющіе огородной земли.

Фигура 1.

(Смотри приложенный Рисунокъ.)

- A. A. Четвероугольная Рама, 3 фунтовъ 4 хъ дюймовъ отъ передняго до задняго бруска длиною, 4 хъ фунтовъ 3 дюймовъ шириной въ свѣшу, брускъ долженъ быти 4 хъ дюймовъ въ квадратѣ, еслили дѣлаепся онъ изъ еловаго дерева, лежитъ на двухъ колесахъ В В, имѣющихъ 3 фунта въ по перечнику; нѣсколько болѣе или меныше: годяпсѧ къ сему переднія колеса отъ спарой коляски, чѣобъ заднюю часть машины поддерживали.
- C. C. шесть толстыхъ деревянныхъ брусовъ 3 хъ фунтовъ длиною, 5½ дюймовъ шириной, и шести дюймовъ толщиною у ли

перы Е, *фиг. 2*, а къ липерѣ F понѣ до прехъ дюймовъ спущенныхъ. Въ сіи брусья вспавляюшися желѣзныя, рѣжущія колеса, 13 пн дюймовъ въ попечникѣ, $\frac{3}{4}$ дюйма толщиною (около дюйма толщиною къ оси, для просверленія въ семь мѣстъ дыръ,) въ насаженію каждого колеса на желѣзную ось; а опь сего мѣста допаковой толщины сведенныя, чѣобъ можно было ихъ по краямъ хорошо наукалишь. Колеса сіи укрѣпляюшися двумя запорами, проходящими сквозь подушку, и снабженными ушками, чѣобъ оси колесъ въ нихъ ходили могли, а съ другой стороны винтами, для укрѣпленія въ подушкѣ, по вложенію въ ону, чѣобъ они не касались до наложеннаго на нихъ груза L.

G. G. Въ *фиг. 1*. Сушь пустыя деревянки, или трубки, каждая въ $3\frac{1}{2}$ дюйма длиною, кои распору М обмыкаюшь, и вальки С С въ надлежащемъ опстояніи удерживаюшь, однакожъ можно по соизволению разстояніе ихъ сдѣлать длиннѣе и короче, по мѣрѣ того, какъ нужно разрѣзывать комья, крупнѣе или дробнѣе. Состояніе оныхъ изъ двухъ частей, связываемыхъ ремнемъ или верев-

кою, и сплываемыхъ вмѣстѣ; сіе содѣлываєтъ то, чѣмъ можно оныя перемѣнить, когда рѣжущія колеса надлежатъ будеТЬ содержать, въ большемъ или меньшемъ между собою отстояніи.

Желѣзной засовъ, *фиг. 1.* проходящій сквозь два деревянные или желѣзные куска, семи дюймовъ въ свѣту, поддерживаеемыхъ желѣзными подпорками, прикрѣплennыми къ спанку; сей засовъ проходитъ сквозь всѣ вилки, какъ видимо подъ липерою Т. въ *фиг. 3.* Должно бытъ оному толсту, ибо напоръ силы лошадиной здѣсь оканчивается.

К К. *фиг 2 и 3 я*, валекъ или коромысло деревянное, проходящее поперегъ спанка, и движущееся въ гнѣздахъ на обоихъ концахъ утвержденныхъ, подпираемое же лѣзою подпоркою или кускомъ дерева, 8 дюймовъ длиною, и впаженного въ спанокъ, какъ по видимо въ *фиг. 2 и 3.* опъ коего проводящія шесть цѣпочекъ или веревокъ задеваемыхъ на крючки, и кои по намѣренію разрѣзыванія комьевъ могутъ разспояти между собою на 9, 8, 7 или 6 дюймовъ; прикрѣпляються оныя къ концу валька, въ ^{которомъ} ходитъ

рѣжущее колесо, такъ что когда валекъ или коромысло по средспивомъ прикрепленного по срединѣ рычага J, будесть повернуто, тогда всѣ вальки съ своими рѣжущими колесами, вдругъ изъ земли поднимутся, какъ видно въ *фиг. 3*, каковымъ способомъ машину сюю очень легко перевозить, безъ опасенія чтобъ повредить рѣзы.

Коромысла или валька въ *фиг. 1* не означенно, дабы рисунокъ спанка былъ явственнѣе.

L L, фиг. 1, 2 и 3. Грузила состоящія изъ опесанныхъ камней, 26 дюймовъ длиною, 6 пти шириною, и 4хъ толщиною; верхнее грузило плаковой же мѣры и 3хъ дюймовъ толщиною, копорое въ разсужденіи толщины своей, вѣсомъ бываєтъ, нижнее въ два, а верхнее въ полпора пуда; во всѣхъ камняхъ пробиты дыры, коими насаживають ихъ на желѣзныя въ валькахъ укрѣпленные спицы, чтобы не сдвигались.

Если земля по свойству своему разрѣзываєтъ легко, то для нижнихъ камней двупудового вѣса довольно; если же тверда, то можно верхній камень упопре-

быть попряжеле, такъ чтобъ весь грузъ ихъ надъ каждымъ рѣзцовыми колесомъ, содержалъ въ себѣ съ лишкомъ $3\frac{1}{2}$ пуда; чего по опытамъ оказалось довольно, для самыхъ твердыхъ земель, и большихъ глыбъ. Чугунныя липыя плиты были бы для намѣренія сего лучше, но онъ дороже; чего изобрѣпатель всячески избѣжалъ спарался.

J, Рычагъ, фиг. 2 и 3, пятыи фуровъ длиною, долженъ имѣть при себѣ опкидную веревку, прикрепленную у задней части спанка, и служащую для приподняпія изъ земли рѣжущихъ колесъ, когда рычагъ будеТЬ опкинутъ, и веревкою опь подушки или оси обыкновенныхъ колесъ на пянутою, и на колушекъ *K, фиг. 3* наложенною (колушекъ сей утверждается на концѣ рычага *J*, и бываеТЬ вершковъ двухъ вышиною) будеТЬ укрѣпленъ; чрезъ сie рѣжущія колеса изъ земли вспягиваються въ верхъ, пока машина будеТЬ поворочена; послѣ чего веревки съ колушка снимаються, и колеса опять грузилами своими вгнѣпаются въ землю. Рычагъ сей можно дѣлать изъ хорошаго дубового древа.

Р. *фиг. I.* Узкая желѣзная распорка или намѣника, съ крючкомъ на одномъ концѣ, (одной сей намѣники довольно; служить оная къ укрѣплению распоры M, за средину которой крючкомъ зацепляется, а къ спанку привинчивается винтомъ.)

Фальцы въ копорыхъ ходятъ рѣжущія колеса, можно внутрь обивать полосами листового желѣза, З хъ вершковъ длиною, и полутора вершка шириной, съ расчепомъ, въ копоромъ должны вращаться колеса, для воспрепятствованія если-ли нужно, чтобъ въ промѣжки и пустоты не набивалось пра-вы, или незаскакивало бы камешковъ, опь чего колеса могутъ останавливаться; видъ сихъ полосокъ представленье особливо подъ ли-терою J.

Къ спанку, какъ видимо въ *фиг. I.*, въ машинѣ для пары лошадей дѣлаемой, при лаживаются при оглобли, паковой длины и толщины, и въ паковомъ разспояніи между собою, какъ хозяинъ заблагоруспондитъ.

У машины, въ копорую употребляется одна лошадь, и копорая имѣеть только че-тыре колеса, дѣлаются только

две оглобли; бока спанка могутъ быти безъ фальцовъ, ширина спанка дѣлается пропивъ парной машины препькою долею уже.

Для парной машины, одобряется, чи побъ имѣла оная восемь колесъ, дабы въ случаѣ обработыванія лѣпній твердой и глыбованной пашни, употреблять оную предъ послѣднимъ паханіемъ подъ сѣвъ, или даже и послѣ посѣва. Весь вѣсъ ея полагается въ 22 пуда; чего довольно для самой твердой и глыбованной земли. Въ семъ случаѣ дѣлаются въ неї 8 вальковъ въ прѣхъ вершкахъ между собою разспо-яниемъ. Двупудовыя грузила накладываются на шести валькахъ, а полутора пудовыя на двухъ крайнихъ. Найдено, что сего груза довольно, и шаковая машина не переходитъ, не раздробя кома 3 хъ вершковъ ширину имѣющаго.

Таковыемъ же образомъ разполагается машина для одной лошади; попрѣбень для онай 28 пудовой грузъ: разпоряжается шаковымъ образомъ: 4 камня по два пуда вѣсомъ кладутся на 4 валька, а на осипальный полуторапудовый.

Чтобы орудіе паковое спало сколько можно дешевле, то по мнѣнію изобрѣтателя, можно замѣнить издержки за два колеса и желѣзную ось, чтобъ къ спанку поддѣлывалъ кривулины, подобные положьямъ, на которыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возяпъ съ поля хлѣбъ волокомъ. Полозъ по землѣ идущиій полагается въ 10 вершковъ длиною, и опдѣляется отъ спанка шолоспою деревяникою распорою. Поелику въ семь слущаѣ разпора придется близко къ спанку, и потому трудно будеть рѣжущія колеса приподниматъ изъ земли, то для сего придѣлываєтъ плонкой же-лѣзной прутъ, попребной длины ко внутренней споронѣ спанка.

Экономическое Общество уповаєтъ, что извѣщеніемъ о семъ полезномъ орудіи, оказалось оное услугу, всѣмъ пѣмъ земледѣльцамъ, у которыхъ почва вязкая, и на которой по воздѣлaniю пашни оспаєтъ много глыбъ, безобразящихъ видъ, и отчашпи мѣшающихъ произрастанію нивяныхъ плодовъ.

*Выгоды отъ употребленія сего
орудія.*

Первое намѣреніе сей машины клонилось къ тому, чѣмъ заспарѣвшую облугу, предъ-
упреждивъ подъ обработываніе плугомъ, про-
рѣзывая оною поперегъ бывшихъ бороздъ,
именно предъ наступленіемъ зимы, пока еще
почва мягка, дабы доспичь штого намѣренія,
для кошораго Г. Тулль употреблялъ свой че-
тырехъ рѣзцовой плугъ, сполько опь него
одобренный, для обработыванія долго непа-
ханной и заоблужавшей пашни. Глыбодробъ
сей найденъ къ сему намѣренію гораздо спо-
собнѣе и лучше дѣйствующимъ, ибо Тулловъ
плугъ, съ четырмя рѣзцами, разрѣзываетъ
тлыбы въ пою же направленіи, въ каковомъ
плугъ идетъ, и опь каждого камня, или ина-
го препятствія, легко можетъ быть приве-
денъ въ недѣйствіе, или даже изломаться; че-
то съ симъ глыбодробомъ, имѣющимъ опь че-
тырехъ до шести и больше рѣжушихъ ко-
лесъ опасаться не можно, потому, чѣмъ ко-
леса сіи одно съ другимъ связи не имѣютъ,
почву поперегъ бороздъ прорѣзываютъ, и
рабоппу плуга сполько облегчаютъ, чѣмъ мо-

гутъ въ немъ свободнѣе работатъ двѣ лошади, нежели безъ сего три. Поелику пашня перва прорѣзывается поперегъ, то дернины опь плуга взворачиваются порядочными четвероугольниками, желаемой величины.

Чи спавшие описаніе Г. Тулла о четырехъ рѣзцовомъ его плугѣ, и о намѣреніи онаго, легко усмопрясть великое преимущество, которое имѣеть предъ симъ глыбодробь, ибо послѣдній производитъ желаемое дѣйствіе, спарую заоблужившую пашню привески въ удобное къ воздѣльванію состояніе; чѣпо не маловажно.

Способно же орудіе сіе, къ очищенію земли поросшей кустарникомъ; чѣпо замѣняетъ много ручной работы.

Выгодно употреблять оное при разрѣзаніи мѣста, бывшаго два года подъ дѣминою; равнымъ образомъ и для прочерчиванія луговъ, когда возяты на ихъ разной навозъ, чѣобы поправить правы.

При обработываніи земли подъ ячмень, сей глыбодробь превозходитъ капки, какого бы они ни были рода, ибо раздробляетъ большія твердые глыбы на глинистой почвѣ, проиходящія въ засуху, опь иного, чѣпо пахано было при погодѣ влажной. Полезенъ же

оної и для надрѣзыванія глиноватыхъ пашень бывшихъ подъ паромъ. Въ семъ случаѣ глыбодробъ, не сравненно превосходиши капокъ съ рѣзцами, о которомъ упоминаетъ Г. Сонгъ въ своихъ пушечеспвіяхъ: въ напиѣ семъ колесцы всѣ состояніе между собою въ связи, такъ что одно колесцо напкнувшись на камень, осипана вливается три или четыре другихъ колесца; сверхъ того капокъ съ рѣзцами имѣетъ семъ колесецъ на шести фулахъ разстоянія, а у глыбодроба онъихъ шесть на разстояніи четырехъ фуловъ съ премя дюймами, слѣдствіено между колесецъ разстояніе только на 9 дюймовъ, а когда понадобится, можно онъя сближитъ до 3 хъ вершковъ разстоянія между собою.

Когда облуга глыбодробомъ надрѣзана, и почтомъ вспахана будеши, пашня получаетъ необыкновеной искусственной видъ, ибо какъ, да я подрѣзанная чепивероугольная дернина, когда будеши взворочена плугомъ и полицою, выспавляется на вершокъ выше поверхности, такъ что все поле, когда будеши вспахано, представляется волнистымъ. Опь сего большая часть поверхности земли подвергается дѣйствіямъ мороза и воздушныхъ вліяній; что производитъ многую пользу.

Двухъ лошадей довольно къ тасканю, парного глыбодроба; а для одинакаго одной лошади; одинъ человѣкъ можетъ управлять машиною и лошадьми. Начинаетъ онъ рабочу свою трактовымъ образомъ: отшедъ шаговъ 20 или 30 опь машины впрыкаетъ коль. Послѣ чего прорѣзывааетъ пашню поперегъ, прямыми бороздками, и сполько близкими между собою, сколько можно. Когда рѣжущія колесца выспавляются за послѣднюю борозду на аршинъ, и машина спанепь на краю нивы, гдѣ слѣдуетъ оную поворотить, оснащиваеатъ рабочникъ лошадей, поднимаетъ рычагъ I, смопри *фиг. 2* и 3 и напянувъ оной къ себѣ закладываеатъ на колушекъ R, чрезъ что колесца изъ земли вынимаються и вспягиваются вверыхъ какъ видимо въ *фиг. 3*, пока машина повернуша, и на слѣдующія борозды установлена будеатъ. Когда рѣжущія колесца близъ послѣдней борозды будуть установлены, снимаеатъ онъ съ колушки R рычагъ, который возвращается на свое мѣсто, какъ-то видимо въ *фиг. 2*, а чрезъ то грузилы L L, свободясь, обратно вгибаються рѣзы въ землю.

Однимъ глыбодробомъ можно въ день надрѣзать пашни сполько, сколько вспахива-

ють шестью плугами. — Еспыли надрѣзыва-
ніе сіе произведено будеъ подъ зиму, а вспаха-
ніе опложено до весны, то прорѣзы зимою
могутъ заплыть; и для того лучше вспахи-
ваніе производить непосредственno послѣ
надрѣзанія; бороненіе слѣдуетъ производить
вдоль по шѣмъ же бороздамъ, кои оспанулся
отъ плуга; иначо трудно будеъ боронѣ, по
перегъ бороздъ пущенной раздробить чепверо-
угольныя дернины. — Не маловажную пользу
принести можетъ сей глыбодробъ, при рас-
пахиваніи новинъ, степныхъ ковылою поросшіхъ
мѣстъ и луговъ.

Л.

Домашняя лѣтебныя средства.

Уксусъ. Ренскій или Французскій вино-
градный уксусъ считаются лучшими; въ нихъ
находится больше нежели въ другихъ, поспо-
янной соли. Уксусъ есть преизящное сред-
ство во всѣхъ родахъ воспаленій и гнилыхъ
болѣзняхъ, какъ внутреннихъ такъ и наруж-
ныхъ. Въ обыкновенномъ взогрѣпомъ питьѣ,
съ подбавкою меда, которое должно выпить
дѣгти въ постель, составляеть онъ лопковое

средство; сопротивляется гнилости, подкрепляетъ въ разслабленіи, отвращаетъ обмороки, рвоту; а не рѣдко гипстерические и ипохондрические припадки, когда держать его во рту, или въ носъ вложитъ на хлопчатой бумагѣ, или пить подмѣшанный въ воду. — Наружно, разведенныій водою, и взогрѣпый, полезно прикладывать къ воспаленнымъ и зараженнымъ антисептическимъ огнемъ мѣстамъ; смѣшанный же съ оспрѣими средствами, язвы рѣдька, горчица и проч., служитъ опьцынги.

Овесъ. Отваръ онаго въ водѣ, служитъ средствомъ кровоостанавлильнымъ; разваренная изъ онаго крупа, или кашица, излѣчаетъ болѣзни воспалительные, кашель, охриплость, ожестѣлость и нарыва въ глопкѣ: следственno съ подмѣстью меда и уксуса служитъ полосканье.

Медъ. Къ употребленію долженъ оной бытъ густъ и бѣль, и есть преизящное очищепильное, отверзающее и уполняющее средство, когда принимать онъ внутрь. Слабитъ, но приключаетъ рѣзъ, если употребленъ будеъ не вареной. Наружно замѣсеній съ мукою, мягчитъ и просасываетъ нарыва, а одинъ сырой на корпѣ приложенной къ ранамъ, онъ залѣчиваетъ.

Вино простое или хлебное, употребляемое, въ припарки.

Вино Виноградное. Препяпствуетъ даже еще у дѣтей происхожденію мокроты и глистовъ; подкѣпляетъ разслабѣвшихъ больныхъ и слабаго сложенія здоровыхъ, уполняетъ жажду, пособляетъ пищеваренію,гонитъ мочу, согрѣвааетъ тѣло, и опровергаетъ испарину. Большая часть красныхъ винъ содержитъ въ себѣ вяжущее свойство, а чрезъ то тѣло укрепляетъ; имѣющія же въ себѣ кислый вкусъ слабяютъ; сладкія вины горячатъ болѣе другихъ. Больнымъ, спраждущимъ отъ кислоты, полезно вино-ренское, или Рейнъ-вейнъ, особенно же въ лимонадѣ сдѣланномъ изъ холодной воды, съ прибавкою малой доли Рома или Французской водки и сахара.

Ржаная мука. Замѣсенная въ густопоту киселя на пивныхъ дрожжахъ, и шеплая приложенная къ шеѣ, и чрезъ часъ перемѣняемая, исцѣляетъ отъ сиплости.

Пшеничная мука, крахмаль и отруби, съ водою варенные, даютъ нѣкую слизь, которую съ прибавкою сахара и малой доли краснаго вина, съ хорошимъ успѣхомъ можно пить вместо обыкновенного пипья, въ случаѣ поноса обыкновенного и кроваваго. Отруби

не содержать въ себѣ сполькой клейкости, и имѣють очищающее свойство. Наспойки онъихъ не рѣдко въ семъ намѣреніи употребляются внутренно; но болѣе наружно. Сухія отруби служатъ съ камфорою въ прикладку опѣр роги и болѣзненныхъ флюсовъ.

Ячмень. Весьма холодитъ, и вареной въ водѣ не даетъ сполькой слизи, какъ пшеница, или овесь. Въ проспудахъ нѣть ни чего полезнѣе отвара ячменного, когда на бутылку онаго прибавить 4 съ половиною золопника меда и полную споловую ложку уксуса, и взогрѣвъ пить въ поспелѣ; но прежде въ каждую чайную чашку сего питья, надлежитъ положить селинры по спольке, сколько можно захватить концомъ споловаго осироконечнаго ножа, и дать оной распуститься.

Молоко. Доброе молоко содержитъ въ себѣ утолшающую и усыпляющую силу, услаждаeтъ соки и щелокообразныя остроты. Служитъ оное опѣр кашля, цингопнной болѣзни, жгущей мочи, и даже опѣр поноса; въ послѣднемъ случаѣ пьють оное гораздо разведши водою. Составляетъ оное великий пропивуядъ для тѣхъ, кои проглотили минеральной ядъ, или приняли съ слишкомъ сильное рвотное. Но никогда не должно пить

онаго множественно, и опинюТЬ не употребляТЬ пропиву пѣхъ ядовъ, кои своею кислотою дѣйствующаТЬ на молоко, и оное спвороживаюТЬ. У спраждущихъ кислою отрыжкою и изгагою, молоко сіи припадки увеличиваюТЬ. Въ особливости кровочиспипельна сыворотка, когда варить оную съ двумя горстями ложечной-правы, или кресса, либо порченой-помоши (*Bесабунга*) или щавеля; во время процѣживанія сыворотки, правы должно крѣпко выжимать. УпотребляТЬ сей сыворотки надлежитъ по полубузылькѣ предъ полуднемъ, и производить умѣренное движение на опкыпомъ воздухѣ.

Масло коровье свѣжее и не соленое, служить внутренно вмѣсто чистаго деревянаго масла, а наружно вмѣсто мази.

Яицы. Когда два или три яица сырья въ день проглошить, соспавляюТЬ онѣ преизящное средство отъ желтухи, происходящей отъ желчныхъ-камней или отъ сгустившейся и въ желчныхъ проходахъ залегшѣй желчи. — Яичной желтокъ разведенной въ чайнѣ чашкѣ спараго вина, соспавляютъ пропивуядъ отъ принятаго опіума, или съѣденныхъ другихъ оглушающихъ ядовитыхъ распѣній: онѣ разводить прилипающія смолистныя частицы.

Можжевельникъ. Опваръ можжевелового дерева въ водѣ, еспѣ кровочистительное, дѣйствующее уриною. Куреніе можжевельникомъ разводитъ флюсы, лѣчишь водяниспѣя опухоли, и поправляетъ воздухъ. Можжевеловыя ягоды спѣлые прогоняютъ одмѣніе и укрѣпляютъ желудокъ. Выжатый изъ нихъ сокъ, или при двоеніи можжевелового масла оспающіяся робъ п. е. стуспившійся сокъ, служитъ преспарѣлымъ людямъ опть пруднаго испусканія мочи. Гумма или смолка можжевельная идепть въ куреніе и соспавъ олифы.

Табакъ. Листья табашныя разваренные въ уксусѣ или проспомъ винѣ до гущи, надлежитъ прикладыватъ ежедневно на нѣсколько часовъ къ животу, опть опвердѣлоспѣй желудка, и продолжитъ сіе мѣсяцъ болѣе или менѣе, соображаясь крѣпости сложенія больнаго.

Мыло, грекое или веницейское опть запора сгустившейся желчи, каменной болѣзни, употребляется въ пилюляхъ и ваннахъ. Распущенное въ спиртѣ дѣйствуетъ оное наружино; опть запвердѣлоспии въ желѣзахъ, опть убою, и проч.

Березовица или *березовой сокъ.* Когда употреблять оную весною, въ шеченіи нѣсколькихъ недѣль по бутылкѣ въ день, соспав-

вляепъ хорошее кровочиспильное и гли-
стовъ изгоняюще средство.

Масло деревянное или орѣховое. Когда взяпъ споловую ложку соли и двѣ ложки деревянного или орѣхового масла, смѣшать съ рюмкою портвейна, и въ день принималъ разъ или два по паковому приему, изгоняепъ глисты; сие лѣкарство употребляютъ въ Англіи: опь самаго сего припадка я давалъ три или четыре упра сряду, на тощакъ, по споловой ложкѣ лимоннаго-сока, и поспольку же деревянного масла и полченаго сахара, съ успѣхомъ.

Морковь, изполченая и приложенная къ нарывамъ разъѣдающаго-рака, уполняеть боль и зловоніе.

Хрѣнъ наперной въ холодную воду, и настойной во оной, въ тепломъ мѣстѣ не- сколько времени, послѣ того, когда будеши изъ воды вынуппъ, соxъ изъ него сквозь вѣ- тошку выдавленъ, сей соxъ еще съ прибав- женою сахара будеши наспаиванъ въ тепломъ же мѣстѣ, въ спеклянныхъ пузырькахъ крѣп- ко запикуныхъ, и когда въ приемъ употреб- ляшь по паковому пузырьку: служитъ для желудка засореннаго мокрошами, и опь мок-

ропъ скопившихся въ груди, и происходящаго опъ штого кашля; также въ цынготной болѣзни и боли подагрической. — Въ наружномъ употреблениі, сокъ сей сгоняетъ веснушки и родинки на кожѣ. Когда коренья хрѣновыя скрошишь дробными жеребейками, налиши крѣпкимъ рѣскимъ уксусомъ въ бушылкѣ, запикуши онуя плопно, и держашь двѣ недѣли закопавъ въ землю, и симъ уксусомъ ложась спать, мазашь сказанныя пяпна: оныя сойдутъ.

Чеснокъ. Сіе горячашее огородное распѣніе, для особъ холоднаго, бледносپью лица сопровождаемаго сложенія, соспавляетъ сильное распворяющее, опверзающее, мочу и мѣсячное очищеніе гоняющее средспво, а еспыли больной будешь содержашь себя тепло, то и поповое. Оказываешь онъ хорошее дѣйствіе въ мокропныхъ, удущливыхъ и пропиудныхъ боляхъ груди, въ холодномъ скорбушѣ, коликѣ опъ вѣпровъ, въ гистериическихъ и другихъ болѣзняхъ, происходящихъ опъ ослабленія твердыхъ частей, и опъ холоднаго недѣятельнаго состоянія жидкихъ частей. Служипъ же оной въ нѣкопорыхъ родахъ водяной болѣзни. Однакожъ многое употреблениѣ чеснока приключаетъ головную

боль, лихорадочной жаръ, кровопеченье, и опирышіе геморойда.

Фонъ Келъхенъ.

*Шарики для лошадей утратившихъ по-
зыѣвъ на Ѣду.*

Надлежитъ взять порошка изполченыхъ мозжевеловыхъ кореньевъ 6 золотниковъ, сполько же лавровыхъ ягодъ, инбирия одинъ золотникъ, по спольку же чеснока и соли, замѣсить на меду, а еще лучше на сокѣ изъ неспѣлыхъ смородинныхъ ягодъ, и передѣлать въ шарики; по нѣсколько оныхъ завязавъ въ шпоненьку вѣшечку, привязывать на часъ времени, по утру и въ вечеру, къ удиламъ лошади, которую для сего слѣдуешь взнудашь.

Фонъ К.

Простое средство залѣгивать раны.

Оскреби ножемъ муки приспающей къ нижней коркѣ хлѣбной, и засыпай рану, еще

кровь испотающую; послѣ того обверни полоскою вѣпошки, чтобъ воздухъ не доходилъ. По нѣсколькихъ дняхъ мука отстанетъ, и рана хопя была бы оная на берцѣ, запившися.

Фонъ

Средство отъ болѣзни лошадиной, тетанѣи или оцепенѣлости называемой.

Лошади подвергаются припадку, происходящему отъ оцепенѣлости въ мышицахъ шейныхъ, отъ чего спягиваются имъ челюстями, чтобъ онѣ ѣсть не могутъ, и почти обыкновенно отъ этого умираютъ. Въ двухъ случаяхъ однако удалось мнѣ помочь, приложеніемъ къ шеѣ подъ гривою нарыва на пласныря; вливаніемъ большихъ премоловъ яипарного масла; и на конецъ чрезъ то, чтобъ одну лошадь сполкнули въ воду, а другую обливали водою изъ ведръ.

Фонъ К.

Домашній кофе, вкусомъ, запахомъ и цветомъ сходствующій къ настоящему.

Должно взять свѣжихъ, отборныхъ конопляныхъ сѣмянъ, скрошеной въ жеребейки и высушеної моркови, а когда угодно и свекловицы, по ровну мѣрою. Сперва надлежитъ поджарить одинъ конопляный сѣмѧна, поп瘤ъ морковь или свекловицу, пѣмъ же самымъ образомъ, какъ кофе. Послѣ чего сполки или смели въ кофейной мѣльнице сперва конопли, по томъ морковь, смѣшавъ вмѣстѣ содержи въ спеклѣ крѣпко запекнувъ или завязавъ. — Варить оной надлежитъ пѣмъ же образомъ, и пакою же мѣрою, какъ обыкновенной кофе.

Фон. К.

Гравюра.

fig. 1.




fig. 2.




fig. 3.



ПОЛНАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКАГО ДОМОВОДСТВА.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

О яровомъ хлѣбѣ.

Пшеница.

Яровая или какъ оную называютъ другіе
лѣтняя пшеница, сѣяпся гораздо ранѣе вся-
каго хлѣба, копорой вообще разумѣется
подъ иминемъ яроваго или *лѣтнаго хлѣба*.
Яровымъ или *весеннимъ хлѣбомъ* называется
она въ разсужденіи времянни ея посѣва. Зерна
ея мѣльче, нежели другаго рода, и въ урожаѣ не
шакъ изобильны. Почему земледѣльцы шако-
вую не прежде и сѣюпъ, какъ въ то время,
когда какимъ нибудь случаемъ упустилипъ на-
споящую пору для сѣянія озимой пшеницы.
Впрочемъ, какъ пта, шакъ и другая равно
обработываепся, и въ одно время поспѣваепъ.
Наспоящее время сѣянія сего яроваго хлѣба

бываєть по состоянію климата, опь начала
Марта по исходъ Апрѣля.

Яровая пшеница въ пѣхъ спранахъ, гдѣ
бываєть зима весьма спрогая, имѣеть ту
выгоду, чѣмъ на оную не скоро падетъ ржав-
чина. Сей ради причины Господинъ Эліотъ
разумно совѣтуєтъ, чѣмъ въ такихъ клима-
тахъ оба рода пшеницы сѣять.

Правда, не можно ожидать, чѣмъ опь
поздняго сѣва происходили расплоднія съ па-
коюже силою, или чѣмъ онѣ также удались
хороши, нежели какъ лежащія чепырьми и
пятыми мѣсяцами долѣ въ землѣ. Однако кто
умѣеть прямо съ яровою пшеницею обходи-
ться, тому можно ожидать опь нее хорошей
жатвы.

Для пшеницы, копорую сѣють весною,
должна бысть земля нѣсколько суше, нежели
для посѣва осенняго. Еще лучше, еслѣ она
будеть шучнѣе.

Пшеница почипаетсѧ всякаго хлѣба луч-
ше и здоровѣе. Она въ Англіи большею ча-
стю употребляется для печенія хлѣбовъ.
Изъ нее гоняютъ самую крѣпкую водку, какъ
наши винокуры то знаютъ изъ опыта. Еже-
ли изъ нее выросшии солодъ, (холія наши
Англійскіе законы сіе и запрещаютъ), и не

много прибавишь къ тому другаго солода, что сдѣлается изъ нее самое крѣпкое пиво, копорое бываешь прочище и гораздо слаше. Малое количество пшеничныхъ отрубей, сваренныхыхъ въ обыкновенномъ нашемъ пивѣ, дѣлаешь, что налипшое въ спаканѣ пиво будетъ пѣнишься. Великую силу сей хлѣбъ въ себѣ имѣешь, да и въ отрубяхъ еще много оной оспаешься. Изъ него наиболѣе составляется напитокъ, называемой *Мумъ*. (*). Изъ запле-

(*) Насставление о вареніи *Мума*, какъ оно находиться письменно въ Брауншвейгской ратушѣ, которое мѣсто для сего напитка больше всего извѣсно, состоитъ въ слѣдующемъ: взять 250 кружекъ воды, которой бы укипѣла третья часть. Оную варятъ съ семью чепвериками пшеничнаго солода и однимъ чепверикомъ смолотыхъ бобовъ. Когда оное сливаютъ въ бочку, то сперва не должно ей совсѣмъ быть полной. Какъ скоро начнетъ бродить, должно туда бросить внутренней еловой коры три фунта, березовыхъ и сосновыхъ почекъ по фунту; три горсти травы называемой осеть (Carduus Benedictus), одну или двѣ горсти росника (Drosera), бедринцу, буквицы, маорану, полѣю, дикаго шиміану, каждого по полу или по цѣлой горсти; двѣ

снѣвѣлой нездоровой пшеницы, можно и кружмаль дѣлать. (**).

горстки, или больше бузинового цвѣту; 2 фунта полченаго кардамоннаго сѣмени; 8 золотниковъ полченыхъ шишовныхъ ягодъ. Всѣ сіи травы и сѣмяна кладущя въ бочку тогда, когда нѣсколько времени сей напитокъ уже бродилъ. Послѣ сего дать ему не много походить; пошомъ дополнить бочку. Напослѣдокъ, когда оная закупаривается, положить туда самыхъ свѣжихъ разболтанныхъ 10 яицъ; попомъ оная крѣпко заколачивается вилуалкою, и пьють сей напитокъ по прошествіи двухъ лѣтъ.

Англинскіе пивовары кладутъ туда вместо внуупренней сосновой коры, инбирь и саса-фрасъ, примокъ скорлупу грѣцкихъ ореховъ, красильной корень крапа или марены, красной сандалъ и девясильной корень.

(**) Кто хочетъ имѣть наиспоящѣй чистой кружмалъ, тотъ не долженъ такъ, какъ наши кружмальники самою худшею пшеницею быть довольнымъ, но должно брасть для сего наилучшія зерна и посыпать съ оними такимъ образомъ: очишивъ оныя всыпать для моченія въ посудину съ водою. Очую поставить на солнцѣ, когда весьма жарко. Воду перемѣ-

П о л б а.

Хо́пя полба обыкновенно счищается между яровым хлебом; однако съюпъ ее осенью и весною въ тоже время, какъ пшеницу и

нять въ день два раза въ продолженіи восьми или двенадцати дней, смотря по времени года. Когда зерна свободно можно будетъ перстами раздавливать, то видно, что онъ довольно размокли. Потомъ брать оныя горстями, класть въ мѣшечикъ сдѣланной изъ полсткой холстины, для отѣленія муки отъ шелухи. Сie дѣлается разтираниемъ и разбиваниемъ оныхъ на доскѣ, положенной на отверстіе порожней посудины, въ которую бы мучная жижа спекала.

Когда посудина сею мучную жижею наполнился, то будетъ на верху оной плавать нѣсколько красноватой воды, которую надлежитъ отъ времени до времени счерпывать; на мѣсто ея наливать чистой воды. Послѣ того все вмѣстѣ хорошо перемѣшавъ, сквозь холстину или сито процѣдить: остатокъ положить въ ту же посуду, наливъ свѣжую водою, и дать нѣсколько времени стоять на солнцѣ. Когда мука сядетъ на дно, то сли-

рожъ. Сие распѣніе есть двоякаго рода. Одни бываєтъ съ одинакою, другой съ двойною лузгою. Впрочемъ имѣютъ они оба въ каждомъ влагалищѣ по два зерна. Обыкновенно въ Испаніи и Египтѣ прежде сѣвали ее много; теперъ она и по всей Европѣ весьма извѣстна. Изъ нее пекутъ весьма питательной и вкусной хлѣбъ, только онъ нѣсколько тяжеловатъ бываєтъ къ сваренію въ желудкѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ варятъ изъ нее и пиво. Изъ сего распѣнія вспарину дѣлали кисель, которой їдали съ немалымъ вкусомъ. Правда, что она обыкновенно похожа, когда росппеть, на пшеницу; только зерномъ мѣльче, которое имѣетъ черноватый цвѣтъ. Спѣблемъ тонкѣ и слабѣе, колось плоской съ осью, имѣющей зерна только съ двухъ споронъ. Нѣкоторые писатели упоминаютъ еще о прѣпѣмъ родѣ, называемомъ ими *бѣлою рожью*, которой они признаютъ за распѣніе Греческой и Римской *Олиры*, „а повидимому оное есть „названное Г. Мортимеромъ Триптико слѣ-“

вать воду раза четыре и пять, наклоня только посудину, не употребляя къ тому сиша. Что останется на днѣ, изъ того будешь кружмаль, которой разрѣзавъ въ куски, вынутъ и на солнцѣ высушить. А какъ высохнетъ, хранишь оной для употребленія.

„*тұжы* по еспін рөдомъ голаго, или пшенич-
 „наго ячменя, которой родится въ Стофорд-
 „ширѣ, похожей на ячмень, но зерна у онаго
 „какъ у пшеницы. Онаго съюпъ весьма мно-
 „го въ Ровлеѣ, Гамсталѣ, и Редморѣ, гдѣ его
 „называютъ Французскимъ ячменемъ, кото-
 „рой употребляется съ пользою для печенія
 „хлѣба и рощенія солода, и родится изобильно.
 „Почему было бы не худо, ежели бы и въ
 „другихъ мѣстахъ испытали онай съюпъ.
 „Полба поспѣваєтъ рано, и лучшіе родятся
 „на сухой почвѣ, и птицами, въ разсужденіи
 „ея осипи и двойной лузги, не скоро повреж-
 „дена быть можетъ.

O в e c ѣ.

Г. *Миллеръ* считаетъ разныя породы
 овса, котброй родится въ Англіи; а именно
 бѣлой, черной, бурой или красной, и голой
 овесъ. Хотя сіи супъ только случайнага раз-
 личія, однако онъ въ томъ нималѣйшей пере-
 мѣни не нашелъ, когда изъ оныхъ родовъ съ-
 яль онъ нѣсколько лѣпъ каждой особо. Глав-
 ная разносность состояла въ цвѣтѣ зе-
 рень.

Изъ бѣлаго рода, которой болѣшею час-
тію съюпъ около Лондона, дѣлается самая
бѣлая мука; и онаго памъ наиболѣе разво-
дятъ, гдѣ якими весьма много изъ муки пе-
кутъ лепешки. Черной овесь болѣшею час-
тію съюпъ въ сѣверныхъ спранахъ Англіи, кото-
рой почитається для лошадей весьма хоро-
шимъ кормомъ. Краснаго овса находятъ весь-
ма много въ Дербиширѣ, Спафордширѣ и
Чесширѣ; а около Лондона рѣдко бываетъ
онъ видѣнъ. А какъ онъ весьма жесткаго ро-
да, и очень много зернистъ, то я бы думалъ,
что онъ быль бы гораздо лучшѣ, есплы
съяпъ его особливо на пивердой почвѣ. Соло-
ма сего овса цвѣтомъ краснобурая, равно
какъ и зерна, кои весьма крупны и тяжелы,
и почитаются для корма лошадей лучше,
нежели другихъ родовъ. Голаго овса въ юж-
нихъ спранахъ Англіи весьма мало быва-
етъ; напропивъ шого въ сѣверныхъ, въ Шоп-
ландіи и въ Валлісѣ, съюпъ онаго много, и
уважаютъ опимѣнно. Ибо зерна онаго вымола-
чиваются изъ шелухи чищо и молоть его въ
муку нужды не имѣютъ.

Овесь выдерживаетъ хорошо всякую по-
году, и ростетъ почти во всякой землѣ. По-
чему онъ во многихъ помѣстьяхъ сѣверныхъ

спранъ сего Королевства служитъ къ поправленію почвы; гдѣ сѣютъ оной и въ Апрѣль, а припомъ и въ півердой землѣ; однако онъ поспѣваєтъ за благовременно, и съ изобильнымъ урожаемъ. Впрочемъ для сѣянія сего хлѣба обыкновенное и лучшее время бываетъ въ Февралѣ или Марцѣ, какъ то рано или поздно позволяетъ погода; а сверхъ того всегда лучшіе сѣянья гораздо ранѣе штопъ родъ, которої имѣетъ крупныя зерна.

Часпо́ овесь сѣютъ послѣ пшеницы, ржи или ячменя, на томъ же полѣ. Въ семъ случаѣ обыкновенно около первыхъ чиселъ Февраля вспахивають одинъ разъ, для переворачиванія жнивья, и для сѣянія сѣмянъ по впрому разу въ разброску. По первомъ засѣвѣ, забораниваютъ оной одинъ разъ, а по впрому 5 и 6 разъ. Примѣчаніе, чтобъ разъ или два, для разбитія глыбъ и прикрытия сѣмянъ проѣхано было бороною поперегъ бороздъ. Прочіе же разы вдоль оныхъ, дабы жнивье не могло выпасано бысть на верхъ. Однако по правиламъ хозяйствства было бы сходнѣе жнивье запахивать осенью чтобъ оно могло зимою перегнить, и поль вскорѣ предъ посѣвомъ овса еще разъ перевахать, и хорошо выборонить. Сіе дѣлаєтъ

землю рыхлѣе, и къ произращенію зеренъ удобнѣе. Послѣшаго ожидаемая богатая жатва, наградитъ вдвое употребленныя для пашни издержки. Г. Дюгамель примѣчаєтъ, что знаетъ каждой хозяинъ, хотя не многіе тому послѣдують, что всякой яровой хлѣбъ такимъ образомъ много бы поправленъ быль. Потомъ приводитъ онъ въ примѣръ одного изъ хорошихъ его приятелей, Г-на. Элю, что онъ овсяное свое поле для што грядущимъ раза перепахать; хотя спопъ годъ чрезвычайно былъ сухъ; и для яроваго хлѣба весьма не удобенъ; однако у него овесъ выросъ хорошей, высокой совершенно, пока весь вызрѣлъ, и былъ очень умоловленъ.

Еще не могу я пропустить одного обстоятельства. Когда бы хотѣли хозяева послѣдовать прежде упомянутымъ правиламъ, что касается до перемѣны посѣвовъ, то должно бы овесъ всегда, поелику онъ испещряется землю, сѣять послѣ такого плода, который поправляетъ ону. Такимъ образомъ больше будешь его родиться, нежели обыкновенно; ибо земля гораздо будешь рыхлѣе.

Когда овесъ сѣютъ на паренинѣ или зновь разодранномъ полѣ, какъ то часпо слу-

чаеется; что прежде пашутъ для переворачивания черепа одинъ разъ въ Генварѣ, ежели земля сыра. Также и бороною надлежитъ проѣзжанье вдоль бороздъ, или развѣ немногого поперегъ, дабы не выпаскать дерна. Однако и сие называють жудымъ хозяйствомъ. Ибо сей посѣвъ во первыхъ дѣлается, какъ нѣкоторое пріугопловленіе для другаго хлѣба, и чѣобъ была къ плому земля гораздо лучше обработана, когда до посѣва овса дано будеши время для согнипія дерна. Ибо правные корни не допускяще хлѣбнымъ кореньямъ проходить глубоко въ землю.

Черной овесь лучше любить сырую землю, нежели бѣлой; а какъ онъ есть жеское распѣніе, то должно оной сѣять цѣльмъ мѣсяцемъ ранѣе. Для бѣлаго овса больше помѣрено сухое поле; онъ росппеть хорошо и въ хрящѣ или пескѣ, и бываєшъ наилучшимъ въ шакомъ полѣ, гдѣ росппеть много пырея и другихъ сорныхъ праѣ, потому чѣо можно пушь пахать позже, и онъ скорѣе всходитъ и выбѣжитъ изъ праїи лучше, нежели черной овесь. Для посѣва бѣлаго овса чѣмъ погода суще, тѣмъ лучше. Но для него почва должна быти сырѣе, нежели для ячменя. Сей имѣніи на себѣ понѣе лузгу, и скорѣе сгниетъ,

когда впуспинъ въ себя влажность, которая многія его сосуды разорвашь можетъ. Напропивъ того бѣлой овесь имѣешъ для лучшаго защищенія своего двойную лузгу, сквозь которую не спакъ скоро проходиши сыросипъ. Г. Милль, отъ котораго происходить сіи примѣчанія, упоминаетъ къ тому, что по самымъ лучшимъ его наблюденіямъ, бѣлой овесь преобуетъ тучной и пыпательной земли, котораго спебель или солома росташъ очень высоко, и не можетъ успояти безъ хорошихъ соковъ и влажносипи. Притомъ онъ говориши, что бѣлая мѣловая земля, какъ бы хороша ни была, однако для бѣлаго овса не плодородна: смѣщенная земля, какъ средняя между бѣлою землею и красною глиною, каковой много находишся въ холмистыхъ спра нахъ Гампшира, не имѣашъ для онаго довольної пищи. Красная и бѣлая глина, когда онъ удобрены, имѣютъ въ себѣ довольно сыросипи, и для сего хлѣба очень удобны.

Обыкновенно счишаюши на десятину сего овса 12 чепвериковъ. А Г. Миллеръ разсуждаеши весьма справедливо, что и девятии очень довольно: обыкновенно съ десятины вымолячиашъ онаго по 9 чепвертей. Но онъ иногда видаль, что съ оной снято было

больше 11 четвертей. Я могу изъ подлиннаго извѣстія, которое имью въ рукахъ, увѣришь, чио иѣкоторый господинъ, дѣйствительно принадлежацій къ числу добрыхъ хозяевъ, сбиралъ сплошь по 18 четвертей овса съ каждой десятины. Чрезъ чио разумью я не голаго овса, котораго бываетъ мѣрою гораздо меныше, потому чио зерна онаго мѣлки, и весьма между собою лежатъ плоско. Чио же убудетъ онаго въ мѣрѣ, то награждаеши въ цѣнѣ. Бѣлой овесь родилъ больше зеренъ, нежели черной. Г. *Лиль* первого обмолотилъ скирдъ соспоящій изъ 28 возовъ, и получилъ изъ онаго больше, какъ изъ 38 возовъ послѣдняго. Вообще хозяева обыкновенной урожай бѣлаго овса считають наравнѣ, съ среднимъ урожаемъ овса чернаго. Въ семъ послѣднемъ случается часто ржавчина, особенно когда послѣ сухой и холодной весны послѣдуешь жаркое лѣто, и онъ посѣянъ на паренинѣ; полько примѣчаєшь, чио у бѣлаго овса, когда повалился, а у чернаго, когда споишь, спекутъ зерна.

Г. *Лиль* сѣялъ въ началѣ Маія на иѣкоторыхъ изъ своихъ пленничныхъ полей, гдѣ сей хлѣбъ, въ разсужденіи бывшей жестокой зимы весь въ землѣ остался, часплю ячмень, которой поспѣваешь рано, часплю мѣлкозер-

ниспой бѣлий овесъ, названной имъ бѣлымъ Польскимъ овсомъ. Оба роды сего хлѣба посѣяны были въ одинъ день, и въ одинакую плодородную влажную и хорошо обработанную землю. Онъ навѣрное думалъ, чѣмъ Польской овесъ поспѣетъ прежде; но къ удивленію своему увидѣлъ, чѣмъ ранней ячмень четырьмя или пятью днями взошелъ прежде. Но о свойствѣ сихъ зеренъ разсуждая онъ съ объихъ споронъ, заключилъ попечась, чѣмъ причиною тому было, чѣмъ овесъ имѣетъ двойную лузгу, слѣдовательно и опь влажности лучше сохраненъ, и не можетъ такъ скоро, какъ ячмень, плодопворную въ себя впитывать воду: напропивъ шого расположение мучинности въ овсѣ, и сплелись мочки заключенного въ зернѣ распѣнія, гораздо мягче; опь чего онъ спаль роспѣль гораздо скорѣе. Изъ сего дѣлается онъ такое заключеніе, чѣмъ, дабы произвести въ Польскомъ овсѣ и безъ дождя прорицаніе, надлежитъ сѣять его въ такую землю, котпорая еще не такъ суха, какъ для ячменного посѣва попребна, потому чѣмъ овесъ частію долженъ болѣе имѣть влажности, когда ему роспѣль надобно, и частію лежитъ онъ въ землѣ долѣе до всхода, нежели ячмень.

Когда овесь выросстепь вышиною на 4 дюйма, то разумные земледѣльцы по оному, какъ скоро глыбы дождемъ размягчишь, проводяшь деревянной калюкъ. Есипли онъ будуть такимъ образомъ разбины, то придвигнешся къ корнямъ распѣния свѣжая земля, отъ чего произойдетъ чувствително ихъ произращеніе, ежели овесь не гусино расплюстъ; и поверхности земли сдѣлаешся чрезъ то гладкою, такъ что косцы могутъ косить во время жатвы по самую землю. Сие послѣднее должно бы сдѣлать неоптѣнно, потому что овесь рѣдко росстепь высокъ. Какъ овесь, такъ и ячмень, долженъ быть совсѣмъ очищенъ отъ негодной прауы.

Овесь поспѣваестъ, когда солома его по-желѣшеть, зерна окрѣпнутъ, и лузга начнется раскрывашся, а сѣмяна показывається. По выкощениіи его оставляюшь на нѣсколько времени лежать подъ росою и дождемъ, чибо зерна разбухнувъ лучше вымолачивались, а прауа, копорая въ немъ есть, высохла. Есипли его гораздо намочишь дождемъ, то должно оной собрать, лишь бы только онъ въ половину высохъ; а безъ этого будуть сыпаться зерна. Можно овесь и самой сырой съ поля возить, ежели только заяла въ немъ прауа

ва. Во время самой сырой жатвы другому хлѣбу бываєшъ худо; но сему мало, или никакого вреда не дѣлаєшся. Ибо солома и колосья пакъ у онаго гладки и тверды, чѣмъ съ нихъ вода спекаєшъ, да и опь природы онъ пакъ сухъ, чѣмъ хотя и мокрой будеши во-женъ, однако въ скирдѣ никогда не прѣешъ, какъ обыкновенно случается съ другимъ хлѣбомъ. Сие для сѣверныхъ странъ немалая вы-года, потому чѣмъ памъ жатвы бываєшъ обык-новенно поздна, а осень мокра.

Г. *Дюгамель* починаєшъ всегда то, чѣмъ земледѣльцы, особливо пѣ, кои содержаютъ много скопа, весьма бы не худо сдѣлали, когда бы они возили овесъ прямо домой, а не по спарому обыкновенію оспиавляли оной под-кошеннымъ лежать на полѣ, чѣмъ дождемъ и росою мочило зерна, копорыя опь штого бухнунуть. Онъ совѣшупеши всѣмъ, чѣмъ должно бы сдѣлать сперва опыть надъ нѣкоторою частию овса. Кормъ быль бы дѣйствиельно гораздо лучше для скопа, и не пропадало бы сполько въ поль зерень. Важноспи мало впомъ, когда говорятъ, чѣмъ пакой овесъ прудно будеши вымолачивать: ибо еслыли бы сполько сие неудобоспію было, то надлежало бы подумать, чѣмъ лучшее качество корма,

и сбереженіе многихъ зеренъ, кои безъ того бы высыпались, какъ уповашельно большую бы взврашили за молоченье плашу.

„Но положимъ, говорить онъ, чпо овесь, „привезенной такимъ образомъ въ гумно, не „совсѣмъ на чисто вымолачивается, и нѣко- „торыя въ колосьяхъ осипались бы зерна; од-нако оныя у хозяина не пропадаютъ: онъ мо- „жетъ такую солому давать въ корыть своему „скоту, которой оставшіяся въ ней зерна уже выищепъ; такъ какъ ихъ можетъ быть не больше бываєтъ того, сколько бы и на по- „ль высыпалось. Да и то скажу, чпо хотя „и большая часть зеренъ оспаєтъ въ ко- „лосьяхъ; однако и сіе у доброго хозяина не „нанесетъ убышка. Кто ему не велить оное „давать своимъ лошадямъ? Представьте себѣ, „чпо изъ четырехъ сноповъ выходить одинъ „четверикъ овса; сіи снопы можетъ онъ „давать своимъ лошадямъ вмѣсто одного „четверика зеренъ; онъ дѣйствительно бу- „дущъ 4 снопа долѣе ёстъ, нежели одинъ чет- „верикъ чистаго овса. Въ тоже время вмѣстѣ „съ хлѣбомъ съдятъ онъ нѣсколько и соло- „мы, которая замѣняетъ място другаго кор- „ма, и чистельно она для нихъ гораздо „здравѣе. Сей поступокъ имѣетъ особливую

„свою пользу, ежели чпо живеши въ жаркихъ „сприанахъ, или когда случиши сухая по- „года..”

Г. *Лиль* опровергаешъ мнѣніе шѣхъ, ко-
торые воображаютъ, чпо недоспѣлой подко-
шеннай овесь дозрѣваешъ, когда онъ лежитъ
въ рядахъ. „Ежели то называишъ спѣлосинью,
„говоришъ онъ, чпо зерно сморщится, обсо-
„хнешъ, или завянелъ, то я не спорю: но
„еспѣши скажути, чпо недоспѣлой овесь,
„когда его скосишь до созрѣнія за 14 или 10
„дней, или шолько за недѣлю, можешъ при-
„бавить своего росипа; а пока онъ лежитъ въ
„рядахъ, сдѣлаєшся полонъ зерномъ и окрѣп-
„нешь, то долженъ я тому пропиворѣчиши. „Нѣкогда сдѣлалъ я надъ симъ почной опыти.
„Когда велѣль я сѣяши яровой хлѣбъ въ самую
„сухую землю, то половина овса и ячменя
„взошла не прежде, какъ въ концѣ Маія мѣся-
„ца, послѣ дождя; опь чего хлѣбъ во многихъ
„мѣстахъ имѣль два всхода. А какъ опасно
„было, чпобъ рано взошедшей овесь не спалъ
„сыпаться, то принуждены мы были зеленой
„со спѣлымъ овсомъ вмѣстѣ косить; а если
„ли бы не такъ, то должно бы намъ еще до-
„жидать 10 дней. Даль я ему долѣе двухъ
„недѣль лежать въ рядахъ. Но какъ я велѣль

„его класпъ на возы, то казалось, чпо зеле-
 „ной овесь имѣлъ на себѣ видъ зрѣлаго, и
 „зерномъ быль весьма пвердъ; но зерны были
 „чрезвычайно мѣлки и сморщенны: тогда я дѣ-
 „малъ сie по нуждѣ. Впрочемъ не должно
 „сему послѣдоватъ, какъ то у земледѣльцовъ
 „бываєтъ обыкновенно. Я не могу оспавитъ
 „безъ напоминанія, чпо сей незрѣлой овесь
 „вышелъ уже изъ молока, и быль муч-
 „нинъ.

„Пришомъ онъ же Г. *Лиль* упоминаєтъ,
 „что овесь для прочности, всякаго хлѣба ху-
 „же, попому что онъ имѣетъ въ себѣ гораздо
 „больше влажности, и отъ того скоро въ за-
 „кромахъ сопрѣваєтъ. Когда отъ великаго
 „жара онъ испортился шакъ, чпо къ росту
 „будеть негоденъ; то лузга на немъ будеть
 „казаться красновата.

Изъ овсяной муки пекутъ нарочито хо-
 рошей хлѣбъ, и сельскіе жители въ сѣвер-
 ныхъ странахъ употребляютъ его для своей
 обыкновенной пищи. Въ иныхъ мѣстахъ изъ
 овса варятъ пиво; дѣлаютъ кисель, шоколадъ,
 крупу и проч. Больше всего служить онъ для
 корма лошадямъ; и въ семъ намѣреніи почипа-
 ють его здоровымъ потому, чпо онъ сладокъ

и имѣепшъ слабинельное свойство. Однако не надлежитъ его прежде имъ давашь, пока онъ въ рядахъ не выпопѣепшъ, или иначе не высохнепшъ; ибо онъ безъ ипого весьма бы сильно слабилъ.

Случившаяся недавно засуха показала, какъ еще другимъ образомъ овесь употреблить можно. Можетъ бытъ, что онымъ можно также и зимою пользоваться. Нѣкоторые живущіе близъ Лондона молошники овсянную муку варили въ водѣ, и оною поили своихъ коровъ. Сіи издержки награждены имъ были чрезвычайно большимъ количествомъ молока, котораго они больше имѣли отъ сихъ коровъ, нежели отъ другихъ неполучающихъ шакого пойла.

Я т м е н ь.

Г. Миллеръ раздѣляетъ ячмень на 4 рода: 1) яровой, на котромъ бываєшь много рядовъ зеренъ. 2) Обыкновенной ячмень съ длинными колосьями. 3) Ячмень съ коропкою и широкою оспью, называемой въ Англіи Sprat. 4) Озимой или четырехгранной ячмень, которой называютъ также и *медвѣжьимъ* или *крупнымъ* ячменемъ.

Первые два рода суть обыкновенной яровой ячмень, которой въ Англіи большею частью родится. Они еще раздѣляются на два рода, изъ коихъ одинъ простой ячмень, а другой скороспѣлой. Послѣдній по мнѣнию нашего писателя, только въ томъ опѣрь первого различеспивеетъ, чѣмъ оной дольше былъ сѣянъ на легкой хрящеватой землѣ. А въ самомъ дѣлѣ, когда снять сѣмяна сего скороспѣлого рода съ тяжелой земли и посѣять въ твердую землю, то онъ прежде почни 14 ю днями поспѣетъ, нежели другой того же рода, выросшій на твердой землѣ. По той причинѣ земледѣльцы, живущіе въ долинахъ, покупаютъ обыкновенно себѣ сѣмянной ячмень, роспушающей на высокихъ легкихъ хрящеватыхъ поляхъ. На пропитъ этого, ежели онъ два или три года въ долинахъ сниманъ будеши, то спаснешь поспѣватъ пакже поздо, какъ и простой ячмень, которой тамъ роспить. Впрочемъ же сельскіе жители, у коихъ лежать поля высоко, покупаютъ ячмень въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ низкія поля находятся, и гдѣ земля твердая: ибо безъ сей перемѣны, ячмень потерялъ бы свою полноту и силу. Сего рода ячменя разности скоро можно увидѣти по двойнымъ рядамъ оснѣй, кои стоятъ прямо вверхъ, и по тонкости его лузги.

Обыкновенной длинноколосной ячмень, которой почтается у господина Миллера впорымъ родомъ, есть превосходной хлѣбъ, и въ Англіи во многихъ мѣстахъ съюпъ оной во множествѣ. Хотя нѣкоторые земледѣльцы дѣлаютъ пропивъ того возраженія, потому что по ихъ словамъ, длина и тяжесть колосьевъ, принуждаетъ ячмень всего скорѣе валиться. Зерна сего рода лежатъ порядочно въ двойномъ ряду, одно сверхъ другаго, такъ какъ черепица на кровлѣ, или какъ рыбья чешуя, и не имѣютъ никакой шелухи.

Фулгамской или плоской ячмень называется потому, что около сего мѣста онаго много съюпъ. Также называются оной и Папнейскимъ ячменемъ, котораго много распространено въ Папней въ Вилширѣ. Онъ имѣетъ колосья короче и шире, длинную шелуху, которая весьма много его защищаетъ отъ птицъ, а зерна въ нихъ лежатъ гораздо пѣснѣ, нежели въ другихъ родахъ, съ коими они рѣдко длиною бываютъ равны. Солома онаго бываетъ частію полстата, частію коротка; и такъ она для скота быть не можетъ хорошимъ кормомъ.

Медвѣжьяго или полстаго ячменя въ южныхъ спранахъ Англіи бываетъ рѣдко; на-

противъ того въ сѣверныхъ областяхъ и въ Шотландіи родится весьма много, ибо онъ между всѣми родами сего хлѣба твердѣйшій, и сноситъ болѣе спужи. Оного есть два рода. Одинъ имѣетъ 4 ряда зеренъ, и потому называемся четверострочнымъ ячменемъ; другой именуемся часто шестнадцатимъ ячменемъ, копораго шелуха гораздо толще, неожели на другихъ родахъ; почему отъ нашихъ солодовниковъ почитается самымъ худшимъ.

Ячмень съ 4 и 6 рядами зеренъ, сѣяется осенью, почки въ одно время со пшеницею, каковъ бы климатъ умѣренъ или холоденъ ни былъ. Онъ такъ жоспѣкъ, что зимней морозъ и на гористыхъ мѣстахъ полунощныхъ спранъ снести можетъ. Въ жаркихъ спранахъ сѣютъ оной въ Генварѣ, Февралѣ, и Марцѣ.

Ячмень, какъ и всякой другой хлѣбъ, лучше росппеть въ пучной и хорошо приготовленной землѣ. Послѣднее по видимому земледѣльцы не вездѣ наблюдаютъ. Впрочемъ однако примѣчено, что онъ росппеть въ легкой песчаной землѣ, равно какъ и въ твердыхъ щоющихъ поляхъ, гдѣ никакая пшеница не находить себѣ пищи. Особливо превосходно оной родится въ легкой сухой землѣ,

яковая бываетъ черноземъ, жирная хорошая земля, и почти во всѣхъ родахъ глины, еслили только оные лежатъ на сухихъ мѣстахъ, и особливо послѣднія хорошо удобрены навозомъ, золою, мѣломъ или извѣсткою. Г. Гукъ Платъ предлагаетъ мыльную золу, какъ весьма превосходное поправленіе для сего хлѣба, класть и на сухую землю. Опытъ научилъ, что голубиной каль, солодовая пыль, и сажа здѣсь весьма оптично дѣйствуютъ.

Обыкновенное время сѣянія ячменя въ сей странѣ бываетъ при сухой погодѣ, рано осенью, ибо сіе для ячменного сѣва спользожъ необходимо, сколько пропитно для пшеницы, когда поле очень сухо и легко. На пропитъ того въ твердой глинистой землѣ сѣютъ его сперва въ Апрѣль, а иногда не раньше, какъ до Маія, не рѣдко и въ концѣ онаго; послѣднее бываетъ уже весьма поздно. Поэтому что когда погода случится не хорошая, то не прежде можно его косить, какъ въ позднюю осень; развѣ что будеТЬ ранней ячмень, которой часто въ девятнадцать недѣль опять посѣва поспѣваеть. Впрочемъ Г. Лиль думаетъ, что его особливо надлежитъ сѣять рано, чтобъ небыть онъ очень рѣдокъ. Онъ припомъ такого мнѣнія, что должно сѣять его на лучшей землѣ, нежели другой ячмень; ибо какъ

онъ требуетъ меныше времяни къ поспѣванію, шо должно бы думатъ, ччто онъ землиные соки прежде высасываєтъ, нежели другой хлѣбъ. Однакожь пропивъ послѣдняго опѣвѣчаютъ, ччто сіи пшеничные соки почти въ каждой посредственной землѣ, по всему чаиню, до самыхъ тѣхъ, порѣ содержатъ, ччто иной хлѣбъ, которой такъ малое время, какъ сей споитъ, пищу послѣ того находить можетъ. Правда, ччто оныхъ недостаточно будеитъ для такого хлѣба, которой долѣе въ землѣ оспаєтъ. Около Папина въ Вилпширѣ, гдѣ такого хлѣба много съюитъ, выбираютъ къ тому самую тощую песчаную землю, на которой онъ совершенно хорошо расстаетъ. Безъ сомнѣнія по малой мѣрѣ могутъ опровергать шо, чтобъ сей родъ хлѣба съянъ былъ въ твердой землѣ; ибо какъ отъ онай бываєтъ солома очень пуспа, слѣдовательно и слаба, шо шѣмъ скорѣе можетъ повалиться и слечь.

Г. *Лиля* съяль самъ въ Гампширѣ скоро спѣлой ячмень на весьма тощей бѣлой землѣ, а другой, шогоже рода, въ хорошемъ твердомъ глинистомъ полѣ. Во весь Іюнь мѣсяцъ не было ни сколько дождя, которой бы произвелъ его произращеніе. Потомъ часпо перепадали дожди до самой жары со излише-

ствомъ. Скороспѣлой его ячмень въ тощей легкой землѣ былъ весьма нагнутий, въ соломѣ переломанъ, прибитъ къ землѣ, и между собою спутанъ. Того же рода ячмень посѣянной въ крѣпкой глинистой землѣ, сполькоожъ былъ поврежденъ, но не въ такомъ спепенѣ. Однакожъ въ обѣихъ мѣстахъ, имѣли солома и листье на скороспѣломъ ячменѣ ржавчину, и множество черныхъ пятенъ, колосья были тонкие и весьма худаго цвѣта. Напротивъ этого на позднемъ ячменѣ, на близъ лежащемъ полѣ, такихъ пятенъ не было, и онъ стоялъ прямо. Почему заключаетъ онъ можетъ быть не безъ причины, когда глинистая земля въ холмистой странѣ Гампшира, где оная была хорошо удобрена, и тоѣ годъ былъ мокрой, солома скороспѣлаго ячменя не могла получить той силы, чтобъ стоять прямо, но ввалилась и блеяла, а посему и негодится быть сему роду хлѣба на такомъ мѣстѣ; и такъ лучше бы сѣять шамъ поздней ячмень, хотя бы и нужно было прибавить къ сему посѣву еще 3 или 4 лошади, чтобъ сѣмяна засѣяны въ землю недѣлею прежде начала Маія мѣсяца.

При семъ случаѣ Г. Лилъ еще нѣчто важное примѣнилъ, касающееся до сихъ слу-

чаевъ , копорымъ скороспѣлой ячмень въ шакія сухія весны подверженъ бываеиъ ; а именно: одна половина сѣмянъ лежацая глубоко въ землѣ, взошла безъ дождя, а другая не прежде , какъ уже дождь пошелъ. Первая половина, въ разсужденіи слабыхъ ея спѣблей, не могла споль долго дожидатиъ, пока по краямъ взошедшей хлѣбъ на шомъ же полѣ поспѣль: солома нагнулась, переломалась, и между собою перепушпалась; колосья скрылись между дяплиною, посѣянною вмѣстѣ съ ячменемъ: принуждено было онай выгосипъ, попому что онъ не могъ спояти долѣе недѣли или 10 дней, пока по краямъ взошедшія зерна поспѣли; напротивъ того поздно взошедшей ячмень въ соломѣ своей шакъ споялъ прямо, что прежде взошедши спѣбли десятпю днями долѣе держались, пока по краямъ выросшей хлѣбъ поспѣль.

Онъ же Г. *Лиль* въ другомъ году имѣль еще очевидное доказательство, что солома рано поспѣвающаго ячменя, была тонѣе и слабѣе, нежели позднаго. Онъ посѣялъ ранній ячмень на десятинахъ разной земли, а нѣсколько и подлѣ самаго позднаго ячменя. Ранней ячмень соломою вездѣ скорчившись пова-

лился: напротивъ того поздной, которой
былъ также хороши и спольже скоро выросъ,
споилъ прямо.

Г. *Аниль* дѣлаєтъ вообще примѣчаніе,
что когда земля хороша, и годъ плодороденъ,
что ранній ячмень всегда распепть въ солому,
и будучи еще весьма зеленъ колосомъ валип-
ся; и оипъ итого слѣдуєтъ, что зерна несо-
вершены бывають. Онъ заключаетъ, что дол-
жно сей родъ хлѣба сѣять заранѣе, что по-
ле должно лежать не къ сѣверу, и почва, въ
которой его сѣюпъ, должна либо опь приро-
ды, либо помощію искусства бысть добрая.
„Ибо мы знаемъ, говорить онъ, что, чѣмъ
„площѣе поле, тѣмъ слабѣе и хуже во всѣхъ
„родахъ хлѣба солома бываєтъ. И такъ ско-
„роспѣлой ячмень имѣетъ опь природы со-
„лому слабѣе и тонѣе, нежели поздной. Почек-
„му онъ тѣмъ скорѣе валипся, нагибаєтъ и
„ломаєтъ прежде созрѣнія. И сіе тѣмъ больше
„послѣдуєтъ, когда солома скудоспію земли,
„въ которой она споитъ, еще тонѣе и сла-
„бѣе становитъ, нежели она опь природы
„бываєтъ. Я совершенно увѣренъ, что ско-
„роспѣлаго ячменя на площѣ землѣ, а паче
„на такой, которая лежитъ опь полуудня

„скапомъ къ полуночи, никогда съяпть не-
„должно.,,

Ячмень среднезрѣлой, которымъ называєтъ Г. *Лиля* и скороспѣлой, когда оного пропадающію не пособствуетъ вышепоказаннымъ образомъ, или лучше сказать обыкновенный яровый ячмень, можетъ съ выгодою бытъ съяпть и на шакомъ полѣ, которое и не къ полуночи лежитъ, однако не шакъ хорошо какъ поздной или обыкновенной длинноколосной ячмень; но его солома не буде спояти шакъ долго. По опытамъ Г. *Лиля* поздний ячмень можно съяпть и въ сырую землю лучше, нежели скороспѣлой. А на низменномъ полѣ, лежащемъ между двумя пригорками, хопя одинъ лежитъ и къ полуночи, въ разсужденіи теплопы и ограничиванія воздуха, хлѣбъ шакже скоро посыпеть, какъ и на шакомъ, которое все освѣщаєтъ опь солнца. На шакомъ полѣ, гдѣ онъ посыпалъ посредствено рано поспѣвающій, или обыкновенный яровый ячмень, на самой нижней плоско лежащей полосѣ, бытъ лучше, и скорѣе поспѣль, нежели другой на шакомъ же полѣ, лежащемъ къ споронѣ пригорка прямо къ солнцу. А на споронѣ того же бугра, лежащей скапомъ опь солнца, рось сей хлѣбъ болѣе по краямъ, наклонился и казался не шакъ бѣлымъ и спѣлымъ.

На весьма сухомъ и здоровомъ полѣ, и въ копоромъ мягкость и легкость соединены съ твердостью почвы, ростелъ самой полной и весьма понокожий ячмень. Сіи два качества дѣлаютъ сей хлѣбъ, особенно для тортующихъ солодомъ, весьма выгоднымъ. Ячмень такого свойства бываещъ вообще на холмистыхъ мѣстахъ. На плющай землѣ никогда не родится полнозернистой и понокожий ячмень. Впрочемъ и то говорятъ, что плющее поле, копорое лежитъ сухо и тепло, производить сего рода хлѣбъ лучше, нежели въ сырому и холодномъ положеніи пучная почва. Ибо для ячменя не споль нужно, чтобъ по-ле силу имѣло, какъ то, чтобы земля здорова и теплая была. Конечно всего лучше, когда сіи оба качества имѣствъ находятся.

Къ вышеобъявленнымъ всеобщимъ наспавленіямъ для выбора сѣяннаго хлѣба, прибавлю я здѣсь только еще касательное до ячменя, что тѣ зерна бывають для сѣянія лучше, у коихъ нѣсть на нижней части какъ черноватаго, такъ и темнокраснаго вида, но имѣютъ нѣкопорой блѣдной, свѣтлопожелтой съ бѣлимъ смѣшанной цвѣти. Есплыли кожица нѣсколько морщиновата, то тѣмъ лучше. Ибо

сіі маленькия морщины происходяще опъ того, чио ячмень лежавъ въ скирдѣ описырѣль, и пѣмъ и почно доказывається, чио ко-жица на немъ должна быти тонкая. Толстопо-кохій ячмень никогда не морщится, а ос-тається гладкимъ и пустымъ, еспыли бы и мучниность въ ономъ описанала.

Нужда въ перемѣнѣ опъ времени до време-ни сѣмянъ, бравъ оныя изъ другаго мѣс-та, нигдѣ болѣе не оказывается, какъ при разведеніи шаковаго хлѣба, копорый безъ то-го дѣлается каждый годъ хуже. Извѣстно чио сѣмяна обыкновеннаго ячменя, когда онъ однажды будуть посѣяны въ горячемъ пескѣ, нѣсколько лѣтъ удерживаюшь въ себѣ силу скорѣе созревать, нежели другой родъ, будучи сѣянъ нѣсколько лѣтъ въ шакой землѣ. На пропивъ шого, когда онъ посѣяны будуть въ холодную глинистую землю, то въ два или въ три года совсѣмъ потерявши сіе каче-ство. Впрочемъ землемѣлецъ долженъ всег-да наблюдать, какъ при семъ, шакъ и при-другомъ хлѣбѣ, чтобъ онаго сѣмена были крупны и полны.

Для большаго въ семъ увѣренія Г. *Лиль* взяль оныхъ изъ одной кучи 60 зеренъ раз-ной величины, 20 крупныхъ, 20 среднихъ, и 20 мѣлкихъ. Посадилъ онъ сіі 20 зеренъ каждой

величины въ шри разные горшка, наполнен-
ные самою почною хорошею землею. Въ во-
семь или девять дней крупныхъ взошло 13,
среднихъ 9, а мѣлкихъ только 5 зерень. Ра-
спѣнія крупныхъ сѣмянъ были передъ други-
ми превосходище, часпію цвѣтомъ, часпію ли-
рапою листьевъ. Три дня спустя, онъ на-
шелъ взошедшихъ крупныхъ 19, среднихъ 17,
а самыхъ мѣлкихъ 13 зерень. По прошествіи
еще трехъ дней лучшія и средняя зерна всѣ
появились, а самыхъ худыхъ только 17, да и
тѣ вышли въ такомъ худомъ цвѣтѣ и безси-
лѣ, что ясно признать можно было, что
много бы ихъ не вышло въ щщей землѣ.

Какъ хорошо бываєтъ къ поправленію
пищеницы, когда ее мочатъ, такъ должно оно
быть хорошо и для ячменя; пѣмъ больше
имѣемъ причину, опытъ сей дѣлать и со вся-
кимъ яровымъ хлѣбомъ: поелику не можно на-
дѣяться, чтобъ дождь такъ скоро послѣдовалъ
на яровой посѣвъ, какъ на озимой. И такъ
чѣмъ позже сѣять яровой хлѣбъ, тѣмъ нуж-
нѣе его мочить. Когда земледѣльцы опасаются
мѣшать ячмень съ извесью, чтобъ онъ опѣ-
жаркой погоды не могъ повредиться; то по
крайней мѣрѣ не худо бы было, сдѣлать
опытъ, оной осипать сажею. Уповательно,

сіе доспавши ту пользу, чпо никакая гадина онаго не спанеть ъстъ. Я бы припомнъ совѣтовалъ имъ при посѣвѣ какъ сего, такъ и другаго хлѣба дѣланъ чпо чпо Г. Эліотъ, слышавъ опть нѣкотораго земледѣльца разсказываєшъ, чпо онъ по упру, бывъ на работе, сѣялъ овесъ еще до разсвѣта дня, которой и забороновалъ до солнечнаго всхода. Сей такъ рано посѣянной овесъ переросъ другой, которой въ топъ же день послѣ восхожденія солнца быль посѣянъ, имѣль колосья больше и быль на взглядъ лучше, хотя то мѣсто изъ всего поля было хуже, на коемъ онъ росъ. Чаятельно, чпо причиною была сего дѣйствія роса, запаханная въ землю вмѣстѣ съ симъ хлѣбомъ. Не худо бы было, еспѣлибы земледѣлецъ испыталъ сперва только на самой малой части земли, могутъ ли бытъ чрезъ то удобрены сѣмена, когда онъ ихъ сѣялъ съ вечера, и даєшъ имъ во всю ночь напаяться росою имякнутъ, а попомъ забораниваєшъ то упру.

Ячмень обыкновенно сїютъ либо на паренихъ, или бываєшъ оной впорымъ хлѣбомъ. Въ первомъ случаѣ по крайней мѣрѣ должно поле три раза всахано бытъ. Первой разъ надобно его оратъ весьма узкими бороздами,

и такъ всю зиму ему дать лежать; дабы морозъ могъ сдѣлать оное рыхлымъ. А еспѣшно можно будесть его въ Февралѣ или Марії еще разъ перепахать, то пѣмъ лучше земля переработана и приготовлена будесть. Въ Апрѣлѣ сіи гряды сравниваютъ, поля хорошенько бороняши, и какъ возможно скоро приготвляютъ къ сѣву. А какъ дойдетъ до онаго, то погоже дня пашутъ оное подъ сѣвъ. На пропицѧ того въ твердой и сырой землѣ было бы лучше, еспѣши бы пахали гряды повыше, и дѣлали глубокіе борозды для спока воды.

Иные велятъ поле, когда его въ пару вспахиваютъ, впорично въ мѣсяцѣ Іюнѣ хорошо взрыхливать и засѣватъ рѣпою. Зимой оною кормяще овецъ, а въ Маріѣ поле перепахиваютъ и приготвляютъ такъ, какъ выше сего сказано; другіе, кои также рѣпу сѣютъ, пашутъ оное только одинъ разъ въ Маріѣ передъ самимъ сѣвомъ. (*)

(*) *Прилѣч.* Издателей. Не давно открыто, и достовѣрными опытами дознано, что для всякаго яроваго хлѣба не только не нужно, но и бесполезно перепахивать поле весною; но

Тѣ, коп ячмень сѣютъ послѣ пшеницы, когда погода споинъ весьма сухая, и какъ скоро время сѣянія пшеницы пройдетъ, запахиваютъ пшеничное жнивье; сіе дѣлается обыкновенно въ Октябрь мѣсяцъ. Припомъ когда можно имѣть навозъ, то изъ трехъ грядъ дѣлаютъ одну. Еспѣли же нѣть навоза, то пашутъ узкими бороздами какъ уже показано; дабы поле тѣмъ было суше, и морозъ дѣлалъ бы его рыхлымъ. Попомъ вспашутъ оное въ Мартѣ опять, и обрабатываютъ такъ какъ и прежде. Нѣкоторые землемѣльцы безразсудно сѣютъ ячмень послѣ овса. Въ такомъ случаѣ непремѣнно надобно пахать поле три раза. Поле сверхъ того будеТЬ еще лучше, ежели его первой разъ вспашутъ въ Октябрь; или когда ранняя была жатва, случинся сухая погода, и возможно будеТЬ хозину на то употребить время, то онъ своему полю еще больше добра сдѣлаеть, когда оное будеТЬ до посѣва пшеницы.

надобно только вспахать осенью, а весномъ томчасъ сѣять и только хорошо забороновать сѣмена. Урожай постоянно доказалъ успѣшность сего распоряженія.

аскорѣ по окончаніи всей жатвы вспахано Сіе приносинъ пользы вдвое пропливъ иного, какъ бы оно было въ пару. Однако ешо не всякой годъ можно дѣлать. Я долженъ здѣсь еще напомнить то, чпо говорилъ при показаніи сѣянія овса, и о перемѣнѣ сѣянія, чпо всякой хлѣбъ надлежитъ сѣять либо на земль цѣлой годъ опіыхавшей, или послѣ такого хлѣба копорый землю поправляется. Иные сѣютъ ячмень на узкихъ грядахъ, а другіе на широкихъ; но послѣдняя пакъ высоки сдѣланы бытъ не могутъ.

. Г. *Мортимеръ* увѣдомляетъ, чпо нѣкоторый земледѣлецъ въ Эсексѣ, живущій подъ городомъ, откуда онъ могъ довольно запасстись навозомъ, имѣлъ обыкновеніе засѣвать свое поле ячменемъ и дяплиною. Сей хлѣбъ во время жатвы выкашивалъ, а дяплиною кормилъ скопину всю зиму, равно какъ и съ начала весны до половины Іюня. Въ слѣдующую весну сѣялъ на ономъ опять ячмень и дяплину. И такъ всякой годъ дѣлалъ съ немалою выгодою. Поле его соспояло изъ шучной легкой земли, которая нѣкошорымъ образомъ близко похожа была на хрящъ. Я уже замѣтилъ, чпо обыкновенное время сѣянія ячменя, если въ Мартѣ, Апрѣлѣ, или въ

началъ Маія. Везде починаютъ за полезное, легкие поля засѣвать всѣхъ ранѣе, чтобъ припомъ была и сухая погода: ибо для яроваго хлѣба нѣтъ лучше сухой погоды. На глинистой землѣ и на такомъ полѣ, гдѣ много ростить негодной прауы, хлѣбъ родится, какъ думають, гораздо лучше, еспѣли такія мѣста будуть засѣяны поздно. Г. *Мортимеръ* говорилъ, что ячмень тогда ростить хорошо, ежели онъ посѣянъ будетъ въ половинѣ Маія надлежащимъ образомъ моченой.

Обыкновенно сѣять ячмень рѣдко на поляхъ, гдѣ широкія гряды дѣлаются. Но еспѣли разсудить, какой вредъ онъ претерпѣть можетъ отъ сухой погоды, въ какую его обыкновенно сѣять, то гораздо бы лучше было, оной сѣять подъ борозду, или посредствомъ сѣяльного орудія.

На одну десятину земли полагается сѣмянъ обыкновенно 12 четвериковъ; однако я навѣрное думаю, что довольно будетъ и меньше девятипи когда будутъ посѣяны между симъ хлѣбомъ сѣнныя или дятлинныя сѣмена. О семъ обыкновеніи будемъ мы проспрашивать говорить ниже. Г. *Миллеръ* оспаептся въ томъ мнѣніи, что ежели посѣять на десятину и меньше шестии четвериковъ; то урожай изобилиенъ будетъ самыми лучшими

и здоровыми зернами; коихъ обыкновенно вымолячиша опь 6 до 9 четвертей.

Еслыли по посевѣ будеопь ячмень или пшеница сверху голубинымъ, куринымъ или другаго рода навозомъ осыпана, какъ то чашто дѣлается; то должно быть оное попи-часть сдѣлано: опь иного сей хлѣбъ скоро взойдетъ. А еслыли то сдѣлать позже, то мо-жетъ опь иного взошедшее молодое распѣ-ніе перегорѣть и сгниеть. Какъ только посѣ-лиъ будеопь ячмень, то должно по полю послѣ первого дождя одинъ разъ проѣханье съ ката-комъ, коимъ разбиваются земляные глыбы, поверхности земли дѣлается гладкою, чѣобъ иѣмъ лучше можно было косить поспѣвшей ячмень. Сie служитъ еще и къ тому, чѣобъ хорошая земля была ближе къ хлѣбнымъ кор-нямъ, чѣо имъ во время сухой погоды весьма полезно бываєти. Мѣсяцъ или 6 не-дѣль спустя, какъ взойдетъ ячмень, можно провести по оному тяжелой катокъ. Оной придавитъ землю еще ближе къ корнямъ ра-спѣнія, защищитъ ихъ отъ солнечнаго зноя и сухихъ вѣтровъ, особенно въ жаркое время и здѣлаетъ то, чѣо спѣбли получатъ силу и будуть хорошо росеть. Передъ жатвою иѣ-

сколько разъ выпадшій дождь дѣлаєтъ шелуху на зернахъ тонѣе. Есшьли ячменная зелень гораздо переросла, какъ то иногда случается въ мокрую весну; то лучше оную скосить, нежели на оную скотъ гонять. Ибо якою будущъ срѣзывавшися только однѣ грубыя верхушки; но овцы ъѣлятъ все безъ разбору, и никогда не должно ихъ допушать, чтобъ онъ долго по оной ходили: ибо какъ онъ особенно досыпаютъ по сладкому концу стебля близко до корня, что объѣлятъ сплошь такъ низко, что будущему прозябенію распѣнія помышають.

Ячмень бываєтъ зрѣлъ, когда сойдетъ съ колоса красноватая краска и онъ повиснетъ, и когда на соломѣ пропадетъ зеленої цвѣтъ. Прежде того косить его не должно. Можетъ быть, что въ иныхъ прямостоящихъ колосьяхъ кажутся зерна совершенно тверды и суши: однако же между пѣмъ, еслими кто почно расматриваетъ, найдется, что солома, особенно въ коленцахъ, всегда еще зеленовата бываєтъ. Опть того она въ скирдѣ скоро со-прѣваєтъ, и зерна чрезъ то бывають для солоду совсѣмъ негодны, да почти и ни къ чему употребить ихъ не можно. Тогда онъ сдѣлаются такъ горьки, что ихъ и свиньи еда спасутъ ъѣсть. Ежели въ хлѣбѣ много

травы, что должно ему дать до тѣхъ поръ лежать въ рядахъ, пока права будеТЬ суха. Сie можетъ пѣмъ легче сдѣлаться, ч то у сего хлѣба не скоро зерна сыплются; на пропитвъ того въ мокрую погоду скоро онъ про-расшепиться, или сгнѣстъ. По чemu должно онъ въ каждой ясной день послѣ дождя перешевеливаться и переворачиваться. Какъ скоро онъ высохнетъ, то сбирашь его въ копны. Впрочемъ пока еще еспѣ въ немъ хотятъ малѣшай сырости, не должно его свозить.

Г. *Миль* говорилъ, ч то должно пощѣй тонкой ячмень и овесъ косить нѣсколько ранѣе, нежели сильной и пучной: ибо солома, когда такои хлѣбъ косятъ совершенно зрѣлой, споистъ пропитвъ косы не такъ крѣпко. Въ семъ случаѣ особливо ячмень долженъ лежать въ рядахъ, пока совсѣмъ не вызрѣетъ. Онъ самъ оспавлять нѣкоторую часть ячмени въ самую хорошую погоду 5 и 6 дней на полѣ въ рядахъ. Хотятъ ячмень быль съ головною и двухъ всходовъ, однако зерномъ полонъ и быль лучшаго цвѣта. Для кошенія слегшаго или повалившагося ячменя, почипаешь онъ короткіе косы за лучшія, попому, ч то онъ наименѣе стеблей минуютъ. На такую

косу совѣтуешь онъ лучше накладывать лу-
чокъ, копорой весь рядъ однѣмъ разомъ пе-
редъ собою отдаѣтъ, нежели другое орудіе
или снарядъ сдѣланной изъ прутиевъ, ко-
ихъ концы опѣ спущавшагося хлѣба, ког-
да косою поведешь назадъ, обламываются.

Для подгребанія позади шелѣги овса, до-
вольно и одного человѣка, развѣ случип-
ся сильной вѣтръ. На пропливъ того для яч-
меня должно брасть всегда двухъ человѣкъ,
какъ бы тихъ вѣтръ ни былъ. При томъ за
доброе распоряженіе почипаетъ, когда упом-
ребляютъ два человѣка съ желѣзными вилами
при одномъ накладчикѣ въ полѣ, потому
что пѣмъ больше времяни сохранитъ, когда
солома на ячмень корошка бываєтъ.

Земледѣлецъ долженъ за надлежащимъ
обработываніемъ сего хлѣба имѣть хороший
присмотръ. Ибо изъ онаго дѣлается напипокъ
наиболѣе общенародной, и можетъ быть здо-
ровой. Проспой яровой и обыкновенной
долгоколосной ячмень почипаютъ для со-
лода лучшими, потому что лузга на нихъ
наипончайшая. Ячмень четыреспирочной или
крупной ячмень, для проспой его лузги
мало употребляется у солодовниковъ. Но

Шотландцы по опыту равныиъ его почишають всѣмъ другимъ родамъ. Во Фландріи, гдѣ пьютъ много пива, больше употребляютъ его для солода. Впрочемъ на другомъ мѣстѣ, гдѣ о ликвовареніи написано быть должно, будемъ о семъ говорить болѣе.

Въ странахъ, гдѣ недоспаетъ пшеницы, или ржи, покупъ хлѣбъ либо изъ одного ячменя, или со пшеницею либо рожью смѣшавъ. Онъ прохладаєтъ и питаетъ изрядно, но отягощаетъ желудокъ, и не хороши вкусомъ.

Ячмень и во врачевспѣ имѣетъ свои пользы. Агличане немалое количество онаго посылаютъ въ Голландію. Тамъ изъ него даютъ пакъ называемую *ларловую круглу*. Попомъ съ немалою себѣ прибылью тоже самое распѣніе возятъ въ Англію обратно и Агличане за то, что могли бы въ своей собственной землѣ дешевлѣе сами сдѣлать, платятъ великія деньги.

Въ Гишиніи и Туреціи, гдѣ весьма мало пьютъ пива, кормятъ ячменемъ лошадей; мы оной больше даемъ пицамъ. Г. Мортимеръ признаетъ его за лучшей хлѣбъ для выкармливанія свиней. Его либо варятъ до тѣхъ поръ, пока разбухнетъ, и не болѣе воды льютъ на

него, какъ сколько въ него вбераешся, или мелюпть крупно на мельницѣ, и дѣлаюпть мѣси-во. Опь, обѣихъ приготовленій сего корма бываюпть свини весьма жирны.

Пшеницка, онаже называется Кукуруза или Индѣйская и Турецкая пшеница.

Пшеничка въ Америкѣ споль много въ пищу употребляется, что ее только попо-му и называютъ *Индѣйскимъ хлѣбомъ*. Она въ величинѣ своихъ колосьевъ по качеству плодородія земли и теплоты климата, гдѣ она родится, бываєтъ весьма различна. Средней родѣ бываєтъ около плдени длиною, и имѣетъ обыкновенно 8 или больше рядовъ зеренъ; въ каждомъ находится оныхъ больше 30 разна-го цвѣта, краснаго, бѣлаго, желтаго, голуба-го, оливковаго, зеленоватаго, черноватаго, пестраго, полосатаго, и проч: да и на оди-накомъ иногда полѣ, и въ одномъ колосѣ. А бѣлыхъ и желтыхъ обыкновенно бываєтъ всегда больше. Впрочемъ не далѣе просши-рается сіе различіе цвѣта, пакъ на шелухѣ. Мука изъ нее бываєтъ всегда бѣлая, и нѣс-колько желтоватая. Зерна ея величиною про-типа самаго крупнаго гороха; онѣ снаружки круглы, весьма гладки и очень крѣпко сидячи

въ своихъ мѣстахъ по прямымъ черпамъ Колось покрыши и защищень крѣпкою и толстою кожурою, которая его охраняеть не только отъ вреднаго дождя и ночной спущи, ибо она въ другихъ мѣстахъ не прежде исхода Сентября поспѣваеть, но и вороны и другіе птицы вредить онай не могутъ; такъ какъ сладостнь сихъ зеренъ, пока онѣ не окрѣпнутъ, приманиваеть ихъ спадами; онѣ и продалбливая сквозь поверхность наружной кожуры съѣдають сполько, сколько ихъ доспать могутъ. Въ спѣблѣ сего распѣниа содержится особливой сладкой сокъ; и онай имѣетъ колъна или успуны, какъ просты. Въ сѣверныхъ селеніяхъ распеть оно не такъ высоко, какъ въ южныхъ; на каждомъ колынѣ имѣетъ длинные широкіе листья, и вверху кустикъ цвѣтовъ разныхъ красокъ, кои зреию представляються пріятными. Индѣйцы живущіе къ сѣверу далѣе отъ берега, имѣютъ одинъ родъ сего хлѣба называемой ими Могавскимъ хлѣбомъ. Оной не распеть ни когда высокой, а хотя его садить и въ Іюнѣ, однакожъ поспѣваеть онъ въ надлежашее годовое время. Настоящее время саженія бываеть съ половины Марта до самаго Іуна или еще лучше съ половины Апрѣля, до половины Маія.

Т. Рей думалъ, что только есть два действительные разные рода сего распѣнія. А Г. Миллеръ увѣренъ, что онъихъ находятся при, кои подъ присмотромъ не перемѣняются. Онь различаются ихъ такимъ образомъ:

„Первой родъ съ желтыми зернами распещь на островахъ западной Индіи самъ собою, и имѣеть весьма высокой спебель, распушеч опть 10 до 12 фунтовъ вышиною. На долгихъ широкихъ и внизъ висящихъ листьяхъ по самой ихъ срединѣ находятся широкая бѣлая полоса; въ цвѣтахъ есть женскій и мужескій родъ, стоящій на одномъ распѣніи между собою далеко. Мужескаго рода цвѣты выходятъ въ концахъ вверху на спебляхъ, кои разпростираются какъ вѣтви и бывають опть 7 до 10 дюймовъ длиною. Женскаго выроспаютъ между спеблемъ и листьями съ боку, и расположены въ швердомъ, длинномъ и толстомъ острѣй покрытомъ гусино листьевъ. Изъ конца сей покрышки виситъ шонкой, и долгой пучокъ волосковъ, кои, какъ думаютъ, пріемлють оживопворяющую пыль опть мужескихъ цвѣтовъ. Ежели сѣмяна сего рода поспѣли, то бывають колосья опть девяти до 10 дюймовъ, а иногда и по фунту длиною. Въ Англіи рѣдко онъ созрѣвааетъ; но въ южныхъ Губерніяхъ Россіи какъ сей,

такъ и слѣдующіе роды совершенно поспѣвають.

„Второй родъ имѣетъ бѣлые зерна и ро-
дится въ Италіи, Гищпани и Португалии.
Спѣбли онаго бывають слабѣе, нежели на
прежнемъ, и распустѣ рѣдко шести или семи
футовъ. Также и листъ онаго уже, похожей
на дно членка, и съ висящими внизъ кон-
цами. На мужескихъ цвѣтахъ сего рода кон-
цы короче первого, также и колосья на ономъ
шонѣе, и почки не долѣе 6 и 7 дюймовъ. Въ
Англіи зерна сего рода, ежели погода не очень
тепла бываєтъ, рѣдко созрѣваютъ; садяпъ
ихъ рано на тепломъ мѣстѣ.

„Третій родъ имѣющей бѣлые и желтые
колосья, ростесть въ сѣверныхъ спранахъ
Америки, также и въ Нѣмецкой землѣ. Спѣ-
бли онаго слабы, и рѣдко бывають выше 4
футовъ. Листья короче и уже, нежели на
обоихъ первыхъ, имѣющіе подобіе дна выдол-
блennаго членка, и концами внизъ висящіе.
Мужескихъ цвѣтовъ концы сего рода быва-
ють короче, нежели на тѣхъ, а колосья
или почашки не болѣе длиною, какъ 4 и
5 дюймовъ. Сей родъ въ Англіи совершен-
но и также скоро поспѣваєтъ, какъ яч-
мень.

Немногіе стараються сіе расп'єніе въ Россіи порядочно ввеспи въ общее употребленіе, хотя можетъ быть могли бы припомнъ и немалую пользу найди. Оно совершенно соизвѣаетъ и приносить изобильной урожай въ Азіи, Африкѣ, въ разныхъ мѣстахъ Франціи, Испаніи, Германіи и Сѣверной Америки; въ сей послѣдней странѣ разводится оно во множествѣ и съ великою прибылью. Сочинитель сихъ наспавленій получилъ отъ нѣкопораго той страны почтеннаго и искуснаго мужа, которої говоритьъ изъ опыта дѣланнаго имъ самимъ, слѣдующее извѣстіе:

„Жителіи Сѣверной Америки пашутъ поле „прежде саженія сихъ зеренъ, весьма глубоко. „Рѣдко, или почти никогда, сего поля не унаво- „живаютъ, но кладутъ иногда мало навозу „на каждой хлѣбной бугорокъ, еспѣли имъ ка- „жется, что оной нуженъ для той земли. „Когда во время саженія великой ловъ рыбы „бываєтъ, то въ каждой бугорокъ кладутъ „они съ зернами по двѣ или по три малень- „кия рыбки.

„Когда сей хлѣбъ долженъ посаженъ быть „въ землю, то дѣлаютъ они плугомъ чрезъ „все поле въ нѣкопоромъ между собою раз- „стояніи ровики или борозды. Поперегъ оныхъ

„пропахивають другіе въ пакомъ же разспояніи, и раздѣляють поле въ чепівереугольники. Гдѣ борозды пересѣкаються, шуппъ садятъ зерна и прикрывають землею. На каждой бугорокъ обыкновенно кладутъ по шприцѣ по чепыре зерна. Мѣста между оними положеною распахивають, смешая по роспусу распѣнія, сколько надобно будеъ для разпространенія кореньевъ въ рыхлой землѣ, и на спѣбѣ распѣнія оную взбрасываютъ.,,

„Сей хлѣбъ садятъ въ одномъ мѣстѣ рѣже, нежели въ другомъ. Въ сѣверныхъ селеніяхъ пшеничка росшепть низко; рѣдко бываетъ она выше пяти или чепырехъ фунтовъ. По мѣрѣ сего и листъ у нее малъ; и памъ она не споль много и мѣста занята какъ въ южныхъ селеніяхъ, гдѣ она не рѣдко бываетъ вышиною 14 и 15 фунтовъ. Для самаго низкаго распѣнія полагаютъ мѣсто въ 3 а самое большое въ 5 и 6 фунтовъ. Правда, чѣмъ больше мѣста для пищи прѣхъ, или чепырехъ распѣній пребуеется, нежели для одного, не упоминаяшаго, чѣмъ мы иногда распѣнія вонъ выдергиваемъ. Однако при семъ случаѣ имѣютъ еще и ту выгоду, чѣмъ не споль много бываетъ работы для огорожданія кучекъ. Ибо 3 или 4 зерна окладить землею, пребуеешь сполько же времени, какъ и

„и одно; да и больше будеъ мѣста для про-
„хожденія между рядами, когда должно будеъ
„очищать хлѣбъ опь негодной правы..,

„При полоть правы вскапывають зем-
„лю около распѣнія для рыхлости мопыкою.
„Мало по малу будуть становиться бугры
„чрезъ прибавленіе земли опь часу выше и
„больше. Упренное время, пока еще роса не
„сойдетъ и вечернее починаютъ для сей ра-
„боты за лучшее.

„Обсыпаніе хлѣба землею, когда онъ
„роснетъ, было вездѣ въ употребленіи для
„той причины, чтобъ больше умножить для
„распѣнія пищи, и оное сохранить опь вѣк-
„ра. Однако съ нѣкотораго времени помѣщиковъ
„за лучшее почли зерна класить въ ямки. Ибо
„сіе распѣніе пребуепъ много влажности,
„да и природа, какъ видно, намѣреніе имѣла
„чрезъ образъ и положеніе его листьевъ, под-
„хванивать дождь, и доводить въ спебли и
„чрезъ нихъ въ низъ въ корни; а бугоръ
„около спебля для того, чтобъ опиводить
„далѣе воду опь онаго. Впрочемъ говорятъ,
„что бугры не много помогаютъ поддержи-
„ванію распѣній. Ибо когда земля въ низу
„покрываетъ спволы, то они чрезъ то бы-
„ваютъ мягки и нѣжны, и такъ скорѣе при-

„водяще въ слабость: а еслыли бы воздухъ и
„солнце къ нимъ проходиши могли, то бы они
„окрѣпли и были спасены.,,

„Находящіеся на самомъ верху спиволовъ
„колосья, или верхушки содержашь плодопвор-
„ную пыль (*Farina foecundans*) сего распѣнія,
„и потому не должно ихъ срѣзывать, пока
„зерна въ почапкахъ не падаютъ. Еслыли
„бы ихъ срѣзать со всего поля прежде сего
„времяни, то бы ни въ одномъ внутренномъ
„колоѣ или почапкѣ невыросло ни зерна,
„какъ то опытомъ уже доказано.,,

„Въ селеніяхъ далѣе къ полудню, гдѣ ма-
..ло правы росспенія, а листья сего распѣнія
„бываюшь весьма велики, ихъ обрѣзываюшь для
„корма скопа. Но въ сѣверныхъ, гдѣ еслы всег-
„да довольно сѣна, а листья сего хлѣба мѣлки,
„оныхъ никогда не обрѣзываюшь, но оставля-
„юшь всѣ на спебляхъ; а когда соберутъ по-
„чапки, то гоняюшь на пѣни поля скопъ, ко-
„торой єсть по выбору, что ему угодно. Но
„такія переспѣлія распѣнія не такъ полезны,
..какъ когда съ нихъ листья въ насто-
„ящее время обрѣзываюшися.,,

„Легкій способъ къ выбиранію изъ почап-
..ковъ зерень соспощиши въ шомъ, чтобы взять
„въ каждую руку по одному, перепѣть ихъ одинъ
„объ другой.,,

„Думають, чпо сей плодъ лучше и **долѣе**
 „хранишь можно, еспыли оставитъ его въ по-
 „чапкахъ, не вытирая изъ нихъ зеренъ. Ибо
 „говорятъ, чпо насѣкомыя больше нападають
 „на мягкую часть зерна и ъдятъ; а иогда
 „вредить не могутъ, когда мягкая часть еще
 „лежитъ внутри колоса, а пвердая снаружи,
 „и зерна скажы между собою плотно.

Для сего хлѣба въ сѣверной Америкѣ
 „дѣлають нѣкоторой родъ закромовъ или ла-
 „рей, кои шамъ называють **хлебными яслими**.
 „Они бывають по 15 и по 16 футовъ длиною
 „а 5 или 6 футовъ шириною, въ верху однимъ
 „футомъ ширѣ. Ихъ дѣлають изъ сырыхъ
 „жердей, имѣющихъ въ отрубѣ три или четыре
 „дюйма кои безъ всякаго искусства спроюются;
 „потому чпо на концахъ, гдѣ они въ углахъ
 „смыкаются, только вырѣзываются не глубо-
 „кіе, и шо съ одной стороны зарубки. Онѣ опи-
 „стояютъ одна опь другой въ пакомъ опдале-
 „ніи, чтобъ колосья или почапки проваливались
 „только не могли, и воздухъ имѣль бы
 „свободной проходъ. Сіи закромы стоять на
 „открытомъ воздухѣ, и покрываются про-
 „спою соломеною крышкою, или другимъ
 „чѣмъ нибудь такимъ, чпо скоро можно до-
 „лой снять, дабы дождь не пробилъ.

,,Индѣйцы сберегаютъ хлѣбъ сей въ ямахъ вы-
,,копанныхъ въ землѣ, покрытыхъ соломою и
,,окладенныхъ сухими листьями.

,,Употребленіе сего хлѣба въ Америкѣ
,,бываєть разное. Онъ имѣетъ предъ пшени-
,,цею то преимущество, что можно за долго
,,до настоящей жатвы его братить съ полей и
,,употреблять въ пищу; его зеленые почки
,,и жареные на решоткѣ весьма вкусу пріят-
,,ны. Когда сей хлѣбъ спеловится спѣлѣе и
,,пверже, то можно почапки варить и ёсть
,,съ масломъ коровьимъ и солью. Когдакъ онъ
,,поспѣетъ, то сушатъ и толкунуть его въ
,,муку, копорою Индѣйцы довольно спивутся на
,,охотѣ, и на войнѣ. Ибо ее съ собою возить
,,и носить легко, да онаже и питательна. Они
,,не много прибавляютъ къ ней воды и ёдятъ
,,не вареную постому, что она уже при сушкѣ
,,несколько испеклась. (*) Когда сіи зерна бу-
,,дуть помочены въ водѣ, то съ нихъ
,,сходитъ шелуха, еспѣли ихъ спанешь то-
,,лочь въ большей спудѣ деревяннымъ пес-
,,томъ; попомъ варить ихъ и ёдятъ съ мо-
,,локомъ. Можно оныхъ также и сухія круно-
,,исполочь и варить; будееть такое кушанье,

(*) Въ Молдавіи ено называютъ Мамалыгою.

„какъ изъ сарацинскаго пшена каша. Пу-
 „дингъ, или пирожное изъ нихъ дѣлающъ
 „очень вкусное, варя оное, въ салфеткѣ завя-
 „зывъ, или посредствомъ печения въ блюдѣ.
 „Сверхъ того варяпъ муку въ водѣ и дѣла-
 „юпъ изъ нее нѣкоморой родъ каши, копорую
 „ѣдятъ съ коровьимъ масломъ и сахаромъ, или
 „съ молокомъ. Есмыли такая каша или варе-
 „ная мука, смѣшанная съ двумя частями сухой
 „пшеничной муки, испечепся въ хлѣбѣ; то
 „оной гораздо будеть пріятнѣе и лучше, не-
 „жели одна мука. Симъ Индѣйскимъ зерномъ
 „выкормленной всякой скотъ имѣетъ крѣпкое
 „и пучное мясо. Свинае мясо когда онимъ
 „свиней кормяпъ, почипаешся вкусомъ и доб-
 „ротою изъ всѣхъ за лучшее; жиръ она-
 „го бываепъ такъ бѣль какъ молоко, и крѣ-
 „покъ, какъ коровье масло. Виргинскіе и
 „и Мериландскіе лошади, коихъ лучшей
 „кормъ соспоппъ въ листьяхъ и спебляхъ
 „сего хлѣба почипаюпся въ ихъ родѣ весьма
 „прочными и способными болышею частю
 „для работъ. Люди въ сихъ странахъ толь-
 „ко однимъ симъ хлѣбомъ питающіеся, быва-
 „юпъ здоровы, сильны и крѣпки.,,

Англичане въ Америкѣ научились изъ она-
 го варяпъ пиво, къ чему они берутъ либо пе-

ченой изъ него хлѣбъ, или солодъ роспяты. О семъ мы больше увѣдомимъ, когда будемъ говорить о солодѣ и пивовареніи. Но только въ ипомъ бываєтъ нѣкоторое затрудненіе, чѣмъ зерно пущаєтъ ростки на обѣ спороны. А еслыли захотятъ изъ печенаго хлѣба сего распѣнія варить пиво, то хлѣбъ разломавъ или разрѣзавъ только въ куски величиною съ кулакъ, обливаютъ водою, замѣсываютъ и поспупають, какъ съ солодомъ; напитанную симъ жидкость приготвляютъ, какъ сусло съ хмелемъ или безъ онаго. Такое пиво бываєтъ, по описанію, хорошаго цвѣта, здорово, пріятно и прочно.

Кукурузу починаютъ для храненія гораздо прочнѣе пшеницы; и она часпо во многихъ спранахъ, за неурожаемъ другаго хлѣба, приноситъ величайшую пользу (*). Можно ее

(*) Въ Гюеннѣ во Франціи многіе крестьяне питались кукурузою цѣлые годы, не чувствуя въ томъ ни малѣйшаго неудобства. Особливо сіе случилось въ 1738 году, когда вся пшеница въ сей землѣ была побита градомъ, также и въ 1748 году во время великой дороговизны сего хлѣба. Тамъ ее употребля-

употреблять во всѣхъ случаяхъ вмѣсто бѣлаго гороха, копорому и величиною зеренъ она равна. Для бѣдныхъ людей быль бы сей хлѣбъ дѣйствительно полезнѣе, нежели бобовая мука, или какія другія вещи употребляемыя въ случаѣ нужды. Безъ сомнѣнія лучше бы его съясть вездѣ на легкихъ песчаныхъ поляхъ, гдѣ бобы и горохъ худо росплютъ. Также можно оной употреблять съ великою пользою въ кормъ птицамъ; большимъ давать цѣлыми, а мѣлкимъ не много расщолченными зернами. Городъ Бресція въ Испаліи отмѣнно славится жирными каплунами, коихъ шамъ кормяще наиболѣе симъ хлѣбомъ. Индѣйцы починаютъ оной за хорошее лѣкарство во всякихъ воспалительныхъ болѣзняхъ; и примѣчено, что сей народъ весьма мало

ють обыкновенно вмѣсто настоящаго хлѣба, полагая на 7 частей одной пшеницы или смѣшанной съ рожью осьмую часть кукурузы, а иногда больше, и лѣмъ онъ гораздо вкуснѣе бываетъ. Хлѣбъ печеной изъ одной муки сего хлѣба тяжелъ и неудобенъ къ варенію въ желудкѣ потому, что тѣшто тяжело, которое весыма мало выкисаешь.

страждеть каменною болѣзнию. Сие приписываютъ сему хлѣбу, коимъ они питаютсѧ. Изъ спѣбля, пока онъ еще зеленъ, выжимаютъ они сладкой сокъ, которой можно употреблять ко всему вмѣсту сахара. Когда снимутся початки или колосья, то, высушивъ спѣбли, дѣлаютъ изъ нихъ плепни для городьбы, кровли на шалаши и прочее.

Когда поле хорошо и удобreno по тамошнему обычаю рыбою, коей памъ весьма много выбрасывають; то Индѣйцы также и Англичане вмѣстѣ съ кукурузою садятъ на каждомъ бугоркѣ нѣкоторой родѣ Турецкихъ бобовъ, которые по спѣбламъ ея вьюются и на оныхъ держаются. Другіе садятъ между ими карпофели, или сѣють тыквы либо рѣпу.

Нѣкоторые весьма внимательные люди, для опыта садили сѣмена одного цвѣта въ одномъ полѣ, не мѣшая кукурузы другихъ цветовъ; отъ чего и родились они всѣ одинаково цвѣта. А когда ряды одинъ за другимъ насажены были зернами разныхъ цветовъ, то и въ одномъ ряду въ урожаѣ сѣмяна были различны, и разныхъ родовъ; даже, какъ мы уже примѣтили, и на одномъ колосѣ бывають разноцвѣтныя зерна. Сказываютъ, что хотя онѣ посажены будущъ одно отъ другаго въ

разстояніи 12 или 15 саженей однапохъ между собою смышиваются, еж ли между ими по споить высокой заборъ или спирение, кото-рое бы мѣшало имъ имѣть всякое между собою сообщеніе.

О семъ упоминая Г. Миллеръ, опимѣнио похваляетъ, какъ наиспособнѣйшее орудіе къ обработыванію земли для шинички, конную мопыку во всѣхъ случаяхъ. Въ доказательство приводитъ онъ слѣдующій спо-собъ, по которому успѣхъ превзошелъ всякое ожиданіе.

Почва была весьма легкая песчаная и очень не пучная. До зимы она вспахана глубоко и расположена была высокими грядами еще до весны: а весною взбранована весьма мѣлко. Въ Апрѣль перепахана опять, сравнена гладко, перебранована, а по шомъ посѣяно на ней рядками, впыхал зерна или выпуская изъ рука въ бороздки по одному шакъ, чѣмъ про-между каждымъ зерномъ осыпалось мѣста на 8 и 9 дюймовъ. А какъ взошли распѣнія около 3 дюймовъ, то ручною мопыкою, гдѣ онъ гусьбы были, изрѣдка выниманы и прорѣжены. Мѣста между рядами взораны были конную мопыкою не глубоко для исщребле-нія взошедшихъ негодныхъ травъ. А какъ сѣбѣ поднялись выше, что между ими вспа-

хали глубже, и земля на обеихъ споронахъ привалена къ распѣніямъ. Когда начала снова роспѣть негодная прѣва, для испребленія ея вспахано было оное въ третій разъ; опѣт сего была земля опиа негодной прѣвы нарочито чистна до самаго созрѣнія хлѣба, попому что не было сырой погоды. Въ прочемъ неоплѣнно надобно бы вспахать въ четвертой разъ. На каждомъ спѣблѣ сихъ распѣній выросло по при и по шести колосьевъ или почапковъ.

Г. Ричардъ Буклей развелъ кукурузу въ Ирландіи изъ сѣмянъ родившихся въ Брандебургіи. Зерна его сажались одно опѣт другаго на фунтъ въ рядахъ, кои были разстояніемъ между собою почки на сажень. Выросло изъ одного зерна по при и по шести спѣблей, а на кажромъ спѣблѣ по при колоса, въ коихъ въ каждомъ было по 240 зеренъ. Сie по истинѣ приводитъ въ изумленіе!

Нѣкоторые искусствные во Франціи землемѣльцы посипупали съ симъ хлѣбомъ почки такими же образомъ, какъ и Г. Миллеръ показываетъ. Не большія однакожъ у нихъ несходства можетъ быть въ описаніи не будуть безполезны. Я о семъ хочу кратко пересказать изъ донесенія Г. Дюгамеля о пшеничкѣ:

„Пшеничка лучше ростить на легкой и песчаной, нежели на жесенной и глинистой землѣ. Какъ сей хлѣбъ безъ навоза родиться не можетъ; то поле, на которое его возвить будуть, должно въ Маринъ хорошо вспашть два раза, а въ третій разъ въ концѣ Апрѣля; чрезъ чи то сдѣлаются для сѣянія борозды. Оставшія комья и глыбы разбиваются руками, по тому чи то тогда, по причинѣ нарочно оставленныхъ бородъ, борона къ тому неспособна „,

„Для посѣва сихъ сѣяній въ Маѣ выбираютъ ясной и хорошей день. Дѣлаютъ въ бороздахъ палкою или другимъ какимъ орудіемъ небольшія ямки, и въ каждую кладутъ по два зерна. Борозды дѣлаютъ разстояніемъ одну отъ другой на полпора фунта; также и ямки; а особенно послѣдняя такъ расположены, что хотя бы кио смотрѣлъ отъ угла съ правой руки напскось чрезъ все поле на уголъ лѣвой руки, или прямо съ боковъ поля, однако всегда увидитъ распѣнія споящіе въ прямой чертѣ (*).

(*) Сие расположение у древнихъ Римлянъ называлось Quincunx; то есть, между четырьмя поч-

„Когда съмена взойдутъ, по шамъ, гдѣ оба роспика покажутся, слабѣйшій вырывають; а гдѣ ни одного иѣтъ, садятъ на то мѣсто два новые зерна.

„Въ половинѣ Іюня раскотидаютъ землю около распѣній ручною мопыкою. Когда оныя споятъ глубоко въ бороздѣ, то чрезъ то земля, понемногу только обваливаясь въ низъ, освѣжаетъ корни и дѣлаетъ, что спебли споятъ крѣпко. Около исхода Іюля еще разбиваютъ землю въ послѣдній разъ, только слегка; чрезъ что она еще ближе прилегаетъ къ корнямъ.

„Колоски мужескихъ цвѣтовъ, споящіе въ верху на каждомъ распѣніи, и, какъ извѣстно, неимѣющіе зеренъ, срѣзываются около половины Августа. Но должно, пока ихъ не срѣжутъ, смотрѣть, оплодорожены ли зерна въ почапникахъ. Сие узнается по тому, когда наружная оболочка или кожура на нихъ покажется всухлою; однакожъ и тогда верхнихъ колосковъ не должно въ одно время всѣхъ срѣзывать; по тому, что иные почапки или колосы оплодороживаются двумя недѣлями позже другихъ. Верхніе колоски служатъ преизряд-

ками, квадратно расположеннымъ, пятая означающаяся въ срединѣ.

нымъ кормомъ для скопа, когда ихъ срѣзываютъ во время, или скоро послѣ какъ обрывають всѣ у спеблей листья вмѣстѣ со ржавыми или поврежденными почапками. Ибо когда верхушки тѣ останутся на спебляхъ, то сказываютъ, что хорошія колосья или почапки не столь велики будуть; да и зерна не такъ полны наливаются. Все сіе листья и съ оборванными почапками даютъ въ кормъ воламъ: и это доспойно примѣчанія, что сей скопъ лучшіе ѿстъ колосья съ головнею, нежели всякой другой кормъ.,,

„Время жатвы для пшенички бываетъ въ концѣ Сентября. Тогда почапки опламываютъ руками и собираютъ въ корзины, коими носятъ ихъ въ кучки на шомъ же полѣ. По шомъ кладутъ на телѣги, возятъ домой, и разбрасываютъ на ровной поль сдѣланной для того нарочно. На посльдокъ выбравъ изъ колосьевъ зерна и высушивъ на солнцѣ, сыплютъ въ жипницу. Когда пшеничка будетъ высушена хорошо, то пролежитъ иѣсколько лѣтъ безъ всякаго вреда, и всегда на сѣмлна будетъ годна. Поль въ жипнице, гдѣ она лежитъ, долженъ быть на сухомъ мѣстѣ, и по крайней мѣрѣ надобно сей хлѣбъ чрезъ каждые три мѣсяца пересыпывать,,

чтобъ не сдѣлался запахлымъ или черви онаго не пронули.,,

„Двоякимъ образомъ можно зерна изъ почапиковъ вынимашь: первою еспь наискорѣйшій, когда онъ выбиваются цѣломъ; однако же пѣмъ можно передавить и размятии много зеренъ. Впорой и самой проспѣйшей еспь, чтобъ перепѣ початки о край какого нибудь плоскаго куска желѣза. Симъ способомъ скоро можно опѣдѣлить зерна безъ всякаго вреда. Пустые шишки, по опѣдѣленіи зеренъ, остаются весьма хорошимъ кормомъ для воловъ.,,

„Какъ скоро колосья обломаютъ, то оставшіеся спѣбли выдергиваются и храняются для зимняго корма воламъ. Потомъ, какъ возможно скоро, поля всахиваются: ибо у сельскихъ жителей то мнѣніе, что корни сего хлѣба и тогда высасываются изъ земли хороши соки. Сие справедливо ли или нѣть, однако они думаютъ, что когда поле не будеши такимъ образомъ всахано, то на будущій годъ оно того жатва сего хлѣба не такъ будеТЬ удачна.

„Еж ли пшеничка, только для одного корма, особенно для рогатаго скота употреблена быть должна, то сѣять онуочень ча-

сто и забораниваютъ или граблями загребаютъ; надобно только, чтобъ была земля хороша, два раза вспахана и хорошо унавожена. Однако примѣчено, что отъ частаго посѣва бывають всѣ женскаго пола цветы безплодны, и не производятъ зерень. Пшеничка вообще такъ сильно испощеваетъ землю, что хотя бы поле для каждого посѣва было унавожено, однако тамъ, где она росла, пшеница никогда не бываетъ споль хороша, какъ на другихъ поляхъ, где оной никогда не съяне.,,

.Г. Еменъ, въ провинціи Гюенской, где сей хлѣбъ родился въ великомъ изобилии, пишетъ къ Г. Дюгамелю, 1) что много зависитъ отъ того когда сѣютъ пшеничку въ началѣ, а не въ исходѣ Маія; ибо когда оная посѣяна будешь рано, то приходяще распынія еще до большихъ жаровъ въ довольноную силу, и могутъ ростъ бодрѣ; колосья не разятся ржавчиною, и не сдѣлаютъ такъ скоро безплодными, какъ они позднаго посѣва; при томъ спѣбли бывають сполще, колосья длиннѣе и зернистѣе. 2) что колосья сего злода очень повреждаются, еслими верхушки будуть поздно срѣзаны; однако же не должно ихъ срѣзывать прежде, нежели лузга у нихъ

совершенно раскроенія. Оспавляя сіі верхушки или цвѣты мужескаго пола на спебляхъ хоія въ 20 фунтъ разстояніемъ между собою, оплодороживаюся всѣ колосья женскаго пола.

Сей помѣщикъ два года сряду выбиралъ себѣ по два ряда пшенички, коі казались ему въ добропѣ равны. Въ первомъ ряду обрѣзаль онъ опѣ всѣхъ распѣній сѣмянныя верхушки мужескихъ цвѣтовъ прежде, нежели лузги на нихъ раскрылись. На другомъ оставилъ оныя до шого времени, въ которое обыкновенно ихъ обрѣзываютъ. Сие имѣло такое дѣйствіе, что почапки въ первомъ ряду гораздо были крупнѣе, и наполненныя наиболѣющими зернами.

Кромѣ того, посѣяль онъ одинъ рядъ совсѣмъ особливо и далеко онъ поля, гдѣ сей хлѣбъ росъ. На ономъ обрѣзаль онъ мужескіе цвѣты до открытия лузги, оставилъ только нѣкоторыя въ разстояніи 20 фунтовъ. При жатвѣ усмошрѣно имъ: 1) что женскіе колосья, или почапки на распѣніяхъ всѣ оплодотворены. 2) что почапки на распѣніяхъ, потерявшихъ рано свои мужескіе цвѣты, были шолще, длиннѣе и гораздъ зернистѣе, нежели прочіе. 3) на которыхъ спебляхъ мужескіе

цвѣты обрѣзаны поздо, на тѣхъ початки были плонье и короче, а на иныхъ и зерна не совсѣмъ вызрѣли.

Для увѣренія, лучше ли пшеничку сѣять рѣдко или часспо, засадилъ онъ ею 3 Апрѣля три разныя мѣстца. На первомъ мѣстѣ посажены были зерна разстояніемъ одно отъ другаго на полпора фуши, по шамоши му обыкновенію; въ посаженныхъ шамъ зернахъ было вѣсу одинъ унцъ и $\frac{1}{2}$. На второмъ мѣстѣ лежали зерна въ разстояніи между собою только на одинъ фунтъ, и вѣсомъ ихъ было два унца и $\frac{1}{2}$. На третьемъ между зернами было мѣста толь-ко 6 дюймовъ, а вѣсу 4 съ половиною унца. На первомъ выросло зеренъ вѣсомъ 18 фун-повъ и 4 унца, считая на фунтъ по 16 ун-цовъ; на второмъ 15 фунтовъ и 7 унцовъ; на третьемъ 11 фунтовъ 2 унца. При томъ дѣ-лается Г. Дюгамель общее примѣчаніе, что иные роды зеренъ не хорошо роспустуть, когда ихъ сѣютъ не очень рѣдко; и ежели сія предъ-осторожность упущена будеши, то большая часть пропадаетъ хлѣба, и урожай чувстви-тельно уменьшаецца.

А какъ пшеничка есть большое распѣ-ніе, шо и требуетъ много пищи; по чemu иѣли сомнѣніи, что полезно бы было сѣлать

опытъ для обработыванія подъ оную земли конною мопыкою, о упошребленіи коел будемъ мы говорипъ въ началѣ слѣдующаго Тома. Въ такомъ намѣреніи нужно дѣлать ряды въ разстояніи между собою на два фула, и зерна въ нихъ класпъ одно опь другаго на 12 или на 14 дюймовъ. Для распахиванія земли, сколь часпо нужда ни попребуетъ, не нужно болѣе одной лошади; и я одного мнѣнія съ Миллеромъ, Еменомъ и Дюгамелемъ, что хлѣбъ чрезъ то лучше удастся; а поле послѣ того будепъ пѣмъ лучше для посѣва другаго хлѣба. Нѣпъ сомнѣнія, что жители пѣхъ спираль, гдѣ пшеничку много разводяпъ, найдутъ свой расчеипъ, еспыли испытываопъ, какое сей родъ обработыванія дѣйствіе возымѣенъ.

Продолженіе спредъ.

II.

ЗАПИСКИ Г-на ЮНГА.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕНАДЕСЯТЬ.

Изъ Данби поѣхалъ я къ западу вдоль по рѣкѣ Урѣ. Къ воспоку имѣетъ рѣка сія течение какъ будто на картины изображенное, будучи раздѣляема по малыми холмистыми оспровами, по со дна торчащими камнями, спремяся чрезъ пороги и производя пріятной шумъ.

Высокая гора Пенгилъ побудила меня по-ворошиль въ спорону для обозрѣнія съ вершины оной великолѣпнаго вида. Дорога хотя трудна и камениста, однако многоразличіе въ перемѣнѣ видовъ, когда доспигнешь до вершины, довольно за то награждаетъ.

По то, что меня побудилоѣхать опь Данби къ полудню, были пороги при Асгарпѣ. Дорога, проведенная опь горы Пенгилъ до сего мѣсца, шла чрезъ обработанныя поля. При Асгарпѣ упадаєтъ Ура на нѣкоторыхъ мѣсцахъ чрезъ большиє пороги великолѣпно.

Первой порогъ у моспіа холія не велика, однако соспавляєть различные спупени. Внизу видна какъ будто яма, соспавившаяся изъ холмовъ лежащихъ около рѣки и обросшихъ одинакими деревьями; рѣка, пѣняясь, прошепкаєтъ сквозь каменистую сю спражу подъ моспомъ, закрытымъ съ обѣихъ споронъ дикимъ кустарникомъ. Она въ паденіи своемъ, не въ дальнемъ разспояніи опь моспіа, премя большими камнями какъ будто раздѣляется на сполько же рукавовъ, кои пропекши не далеко, за моспомъ опять соединяются и упадаютъ въ другой разъ такъ, чтио вода съ великимъ шумомъ вверхъ разбрзыгивается.

По другую спорону моспіа, гораздо ниже, имѣетъ Ура еще при порога, подающихъ споль же прелестный видъ. Она шечеетъ здѣсь между высокихъ каменныхъ спѣнь, обросшихъ сверху разными кустарниками. Нижний порогъ всѣхъ сильнѣе; ибо вода упадаетъ внизъ двумя опадѣленіями опь двенадцати до пятнадцати фунтовъ.

Полеустроиство около Асгарша сосплю ить главною часпію въ луговыхъ поляхъ. Землю соспавляєти по большой часпи хорошая глина, коя нѣсколько дресвяна. Загородью

обнесенные поля опидаются въ наймы въ сложности по двадцати шиллинговъ съ акера. Порядокъ, наблюдаемый хозяевами при маломъ числѣ пахатныхъ полей, если слѣдующій: съ начала парь, или вмѣсто того садяпъ картофели; во впорыхъ сѣюпъ овесь, въ прерывихъ ишеницу съ рожью вмѣстѣ. Луга употребляются частію для дойныхъ коровъ, частію для откармливанія скопа. На одинъ акеръ полагаются въ лѣтпо одну корову или четыре овцы; но сіи поля унавоживаются. Рогатой скотинѣ если средней между длиннорогимъ и короткогорогимъ. Выкормленный свинъ бываетъ въ 10 пудовъ, а за нѣсколько лѣтъ предъ сімъ вѣсила одна двенадцать.

Барыши опять одной коровы полагаются въ годъ вообще четыре фунта сперлинга и двенадцать шиллинговъ съ половиною. Когда онъ пасутся на хорошей правѣ, то даются каждой день по двадцати кружекъ молока, а въ недѣлю семь фунтовъ масла. Зимній кормъ состоится въ одномъ сѣнѣ, коего два акера полагаются на одну корову. Телятамъ даются сосать только малое время, а частпо совсѣмъ ничего. Быки выкармливаются вѣсомъ до двадцати пудовъ. Спада овецъ проспираются опять придцати до четырехъ сопъ скопинъ.

Онъ пасупся во весь годъ на общихъ выгонахъ. Пахатной земли въ сей спранѣ споль мало; чи по въ корпомъ, содержащей въ себѣ спо акеровъ, шолько чепыре; а въ другой имѣющей въ себѣ семдесяпъ пять шолько пяпъ пахатныхъ находится. Бѣдныя бабы и дѣвки вяжутъ и прядутъ; большая однакожъ изъ нихъ часть пьютъ и чай.

Изъ Асгарда поворотиль я назадъ, и поѣхалъ чрезъ Кракгилль, въ Ричмондъ, дабы отпугда ѿхапъ въ Дарлингтонъ. Въ семь городѣ находился большая эпанечнаго сукна фабрика, содержащая пяпдесяпъ фспановъ; но можно будеить завесить и большее ихъ число, если бѣдные праздношатающіеся въ городѣ притмутся за работу. Много людей, которые бы могли работать, живутъ въ бездѣйствії; впрочемъ всѣ бы могли сыскать въ Дарлингтонъ упражненіе.

Рабикастель, мѣсто пребываніе Графа Дарлингтона, лежитъ посреди большаго по-мѣстя принадлежащаго сему господину. Замокъ есть старое весьма крѣпкое спроеніе, коего приспроенныя украшенія ни мало не портиятъ вкуса цѣлостнаго всего спроенія. Оно нравится проспою своею всликостю. Спѣни и башни доказываютъ, чи по спроеніе сіе долж-

но быть спарое дворянское пребываніе какого ни есть рыцаря. Одно спроеніе безъ дворовъ занимаєшь акеръ земли, изъ чего объ окружности его заключиши можно. Южная сторона прекрасна и средняя оного часть построена по плану Иниго Джонса; ничего несть прекраснѣе въ Готическомъ вкусѣ, какъ окна сего спроенія.

Комната находящаяся великое множествомъ; онъ въ разсужденіи замка новѣе, нежели въ яакомъ спаромъ спроеніи надѣлаться можно. Множество кабинетовъ, коридоровъ и побочныхъ лѣсницъ причиною, что все расположены и соединены между собою хорошо.

Паркъ и увеселительный мѣстца расположены около замка съ великимъ вкусомъ. Опкрыпья, дерномъ усыпаныя мѣстца; лѣса, искусствомъ насажденные деревья и все вообще, весьма прекрасно. Если придешь на большое дерномъ покрытое мѣсто, предъ насажденными у замка деревьями, то все вообще производить очень хорошее дѣйствіе. Съ одной стороны видѣнъ сквозь лѣсъ домъ, построенный для псовой охоты на Готической вкусѣ, умножающій пріятность проспекта По правую руку споилъ на холмѣ Готической

земледѣльческой домъ; шупъ между деревьями расположены на пригоркѣ разныя хозяйственныя, принадлежащи къ тому дому, спроенія въ особливо красивомъ порядкѣ. Большое деревомъ обложенное мѣсто съ трехъ споронъ обсажено деревьями такъ, что я еще не видаль величиною ему подобнаго. Неровность земли умножаетъ его красопу; оно проспирается какъ на право такъ и на лѣво, чрезъ холмы, обсаженные на одной споронѣ деревьями, и представляющіе съ другой поверхности, непрерывно чрезъ долину проспирающуюся. Наконецъ скрывается оно между деревъ такъ, что вообразишь, что окружность его далѣе проспирается, нежели въ самомъ дѣлѣ.

Съ холма, на коемъ споитъ хозяйственной земледѣльческой домъ, увидишь въ зади изрядной проспектъ. По лѣвую руку спрана обнесена холмами, кустарникомъ обросшими и идущими до лѣса, окружающаго не въ дальнемъ разспоянніи являющійся замокъ. Идучи на право вдоль по лугу, сдѣлавшемуся опъ природы, увидишь опять пріятной проспектъ. Взоръ проспирается на хозяйственной домъ и на холмъ идущій внизъ съ уступами къ долинѣ; предъ собою увидишь озеро являю-

щеется въ не правильномъ видѣ сквозь деревья.

Идучи впередъ, увидишь, какъ проспектъ превращается. По лѣвую руку является малой рядъ обработанныхъ холмовъ, и Гопнической хозяйственной домъ придастъ всей спранѣ украшеніе. Спускаясь въ долину, увидишь городъ Спендропъ какъ бы выходящій изъ за деревья. Даѣе идея дорога еще ниже чрезъ лѣсъ, и замокъ возвышающійся въ великолѣпномъ вкусѣ сверхъ лежащаго предъ онимъ лѣса. Идучи поперегъ чрезъ равнину или лугъ, видны хорошо расположенные и удобренныя поля, коихъ прежде сего примѣтить было не возможно.

Вообще нигдѣ не видаль я съ толикимъ вкусомъ разсаженныхъ деревъ. Природная неровность земли употреблена въ пользу наилучшимъ образомъ, и посредственная оной окружность раздѣлена споль искусно, что гораздо болѣе глазамъ представляется. Ничего не можетъ быть прекраснѣе большої зеленою покрытой равнины, проспирающей чрезъ холмы и между лѣсомъ, и входящей на нѣкоторыхъ мѣстахъ въ оной, а на другихъ опять нечаянно опять выдающейся. Хозяйственной домъ показывался со всѣхъ

сторонъ всего заведенія весьма выгоднымъ и привлекаетъ на себя взоры не только самъ собою, но даже своимъ положеніемъ.

Графъ Дарлингтонъ дѣлалъ различные опыты и поправленія, касающіяся до полеустройства, кои пѣмъ важнѣе и полезнѣе, чѣмъ въ прошлыхъ домоспроизводствахъ употреблены быть могутъ. Но чтобы не подумали, что Графъ оспаешся при однѣхъ только наблюденіяхъ; то напередъ опишу я учрежденіе собственнаго его домоспроизведения. Его поле состоитъ изъ тысячи осьмидесяти акровъ, между коими четыреста приданы пахотныхъ, двѣстѣ восемдцать восемь луговъ сънокосныхъ и приста пятьдесятъ семь правяныхъ для пасивы. Онѣ приносятъ годового дохода восемь сорть фунтовъ сперлинговъ (*). Для полевой работы содержатся восемь плуговъ, восемнадцать рабочихъоловъ, шесть годовыхъ работниковъ, двадцать одинъ поденщикъ и шесть мальчиковъ. Изъ

(*) *Примѣч. Издателей.* Это значитъ, что приста шестидесяти десятинъ приносятъ восемь тысячъ рублей, и при наемныхъ рабочникахъ.

пахатныхъ аkerовъ семдесять пять засѣваются пшеницею, сорокъ пять ячменемъ, спошестъдесять пять овсомъ, пятьдесятъ рѣпою, на шести садятъ капусту, а девяносто подъ паромъ.

Порядокъ засѣвания поля, есть слѣдующій: съ начала паръ, во впорыхъ сѣютъ пшеницу, въ третыхъ удобрительные овоци, въ четвертыхъ ячмень, между коимъ сѣютъ вмѣстѣ и правянья сѣмяна; или сей: сперва паръ попомъ сѣютъ пшеницу, въ третихъ горохъ, въ четвертыхъ овесь. Для пшеницы пашутъ поле до пяти разъ и два бушели посѣва приносятъ по сложности опять двадцати осьми до тридцати осьми бушелей; для ячменя, если поле опыхало, пашутъ столькоже разъ, если же было оно засѣяно рѣпою, то однажды, и тогда семь гарнцовъ посѣва приносятъ опять сорока до пятидесяти бушелей, что весьма много, будучи 45, или 55 разъ больше въ урожаѣ. Четыре съ половиною бушеля овса послѣ однократнаго паханія даютъ сорокъ пять. Для рѣпы пашутъ поле до пяти разъ и до двухъ разъ разбивають; но нрудно найти работниковъ, смыслищихъ совершенно сіе дѣло. Прибыль опять одного шакаго акура по сложности цѣнился въ пять фунтовъ

сторлинговъ. Ею кормили большою частию въ
злѣвахъ кормныхъ быковъ.

Графъ въ одномъ письмѣ уведомилъ меня,
что рѣпа его въ прошломъ году чрезвычайно
удалась. Собранной съ одного акера, засѣяннаго
рядами, рѣпы было пятьдесятъ пять съ по-
ловиною большихъ возовъ, что прежде сего во
всемъ Дургамѣ счищали за невозможное. Чтобъ
испышать, не лучше ли сѣять рѣпу въ раз-
брось, нежели рядами, для сего по выбраніи
оной сложили на таکієжъ возы, и вышло
только сорокъ два воза, изъ чего слѣдуешьъ,
что рѣпа, сѣянная рядами или какимъ ни-
еспѣ орудіемъ, гораздо прибыточнѣе; особли-
во когда въ таکомъ случаѣ и легче и съ мень-
шимъ иждивеніемъ землю между нею разком-
ливать можно. Разкамливаніе весьма нужно,
потому что рѣпа опѣ того крупнѣе и земля
чище бываетъ. И то иправда весьма много,
если получишь сорокъ два воза съ одного въ
разбрось засѣяннаго рѣпою акера. Однако
разкомливаніе между распѣніями споль нужно,
что ни какъ не возможно бы было собрать
сполько, если бы поле сіе не было
жиринос, и новое, копю которое опѣ сожженія дерна
еще болѣе улучшилось.

Чтобы доспать весною для овецъ кормъ, Графъ засѣялъ въ Сенпябрѣ мѣсяцѣ осьмнадцать акеровъ зимнимъ горошкомъ, гдѣ съ начала Маи цѣлия шесть недѣль спо двадцать овецъ паслися. Сей опытъ пѣмъ важнѣе, чѣмъ рѣже доспавать овцамъ кормъ въ началѣ веоны. Трудно прокормить овецъ съ половины Апрѣля мѣсяца до половины Маи; вѣроятно кажется, чтио кормъ сей на-граждаєтъ убытокъ, преперпѣнной въ послѣднюю половину времени. Графъ испытывалъ кормить лошадей зеленою рожью; однако не нашелъ никакой въ помѣ выгоды.

Онъ поспупаєтъ съ удобрительными вѣщеспами гораздо оспорожнѣе и умнѣе своего сосѣда, что кормить скотъ во всю зиму на своеемъ скопиномъ хорошо расположенному дворѣ, и получаетъ опытъ такого великое множества навоза. Планъ его двора сдѣланъ столь хорошо и разумно, чтио не возможно здѣсь онаго не описать въ образецъ всѣмъ прочимъ.

Большой дворъ опідѣляется кругомъ опы скопинаго двора дорогою; и изъ него сдѣланъ прямой входъ въ скопиной, въ копоромъ есть сарай имѣющій въ длину 90 фунтовъ, съ двойнымъ поломъ.

Два хлѣва для быковъ, изъ коихъ въ каждомъ споятъ по четырнадцати, гдѣ ихъ и кормятъ. Каждой хлѣвъ имѣетъ въ длину пятьдесятъ фунтовъ, въ ширину четырнадцать, а спойла въ семь фунтовъ.

Шесть ямъ, въ кои излишняя мокрота со всего двора собирается, а оппадуда проходитъ въ одну большую имѣющую въ глубину четыре фуна и въ ширину десять; шугда бросаютъ солому для согнипія, и рачительно опять выпаскиваютъ.

Близъ онаго другой дворъ, въ коемъ немолопой хлѣбъ кладется скирдами. Попомъ свиной дворъ, съ дверьми въ хлѣвы, имѣетъ въ длину и въ ширину двадцать пять фунтовъ; присемъ свиные хлѣвы, надъ коими сдѣланъ куряпникъ. Недалеко оппадуда хлѣвъ для четырнадцати рабочихъ быковъ, пятьдесятъ фунтовъ въ длину.

Овечий дворъ пятьдесятъ фунтовъ въ длину, а въ ширину на одномъ мѣстѣ двадцать одинъ, а на другомъ пятьнадцать; и шупль же покрытый сарай, подъ копорымъ споятъ овцы во время худой погоды: въ немъ помѣщены низкія ясли для сѣна, копорья также опять дождя покрыты.

Хозяйственной домъ съ дворомъ; приемъ конюшня съ принадлежащимъ къ ней

также дворомъ; лошади ходяще въ ономъ свободно. Ихъ ясли находятся подъ крышикою.

Еслы особой сарай для плуговъ, боронъ, пачекъ и проч: въ немъ сдѣланы также ясли, предъ коими опгороженъ дворъ, копорой въ случаѣ нужды вмѣстѣ конюшни употребиши можно. Оба двора имѣюшъ въ длину девяносто фунтовъ.

При семъ два малыя спроенія, имѣющія какъ въ длину такъ и въ ширину придатъ фунтовъ, для всякаго дрязгу.

Два мѣста для куръ или для другаго какого употребленія.

Мѣсто для золы, сдѣланное по прежнему.

Мѣсто для большихъ сѣнныхъ сараевъ.

Малое спѣною окруженнное и правою обросшее мѣсто, куда выгоняютъ овецъ какъ бы для отдохна, и для показанія ихъ передъ окнами дома.

Продолженіе впредь.

III.

НОВЪЙШІЯ ОПЫТНОСТИ.

Описание настоящаго синяго карміна.

Изъ купороснаго масла и индига приготавляется такая краска, копорая известна подъ названиемъ *синяго карміна*. Приготовленіе оной есть слѣдующее:

Произвольное количество молибдены (особаго рода полуметалль, на карандашной камень похожій) опредѣляють хорошо опколачиваниемъ опь нее прилипшаго камня, попомъ толкуть весьма мѣлко, и сыплютъ въ репорту, проспранство которой только чѣмъ на четвертьную часть наполнено быть должно. Послѣ сего спользоже дымящейся селитриной кислоты, сколько содержипъ вѣсъ молибдены, съ толикимъ же количествомъ воды разжижаются, и мало по малу наливаются въ репорту; но послѣ каждого влиянія ждутъ такъ долго, пока минуетъ возкінніе. Какъ скоро вся для употребленія опре-

дѣленная селипряная кислота находится въ репорти, то приспавляется къ репорти приемникъ, которой долженъ быть вдвое болѣе, нежели репорти. Тогда перегоняютъ сю смѣсь огнемъ исподоволь усиленнымъ до сухоспи; и когда все проспышетъ, то приемникъ опинають прочь, и на оспашонъ въ репорти опять столько же прежней селипряной кислоты такимъ же образомъ наливаеся, какъ сказано было прежде. Но должно смотрѣть, распворяется ли опять болтанія большею частію оспашонъ налилою на него кислотою. Буде сие случиця такъ, то надлежитъ только смѣсть какъ и прежде, перегнать до сухоспи, не предпринимая дальняго наливанія селипряною кислотою, или крѣпкою водкою. Еслы же сего явленія не окажется, то должно послѣ окончаний впорой перегонки, налипъ въ препарній разъ свѣжей селипряной кислоты, и повторить перегонку до сухоспи. Иногда попрѣбно бываетъ даже еще четвертое наливаніе и новая перегонка.

Въ репорти находящійся бѣлой оспашонъ распворяется въ пяти или шести часахъ воды, сливаеся и процѣживается; опять горючихъ вещей, и слѣдовательно так-

же оипъ употребляемой пропускной или цвѣтльной бумаги, синѣеть, и пропекшася свѣтлая жидкость получаетъ часто болѣе или менѣе синій цвѣтъ.

Сей растворъ, которой есть насыщая молибденовая кислота, насыщается вегетабильнымъ алкалемъ, и чрезъ то погрѣаетъ свой синій цвѣтъ. Полученой щелокъ пропускается впопрично, и сохраняется для употребленія, въ запекнутой спеклянкѣ. Попомъ въ самой, какъ вода, свѣтлой крѣпкой соляной кислотѣ, которая должна напитать быть въ спеклянку, снабдѣнную плотно вмѣщающеюся спеклянною запычкою, растворяется мало по малу чистое олово, пока кислота насыщена будеТЬ. Кидаютъ только весьма мало олова однимъ разомъ въ соляную кислоту, и запыкаютъ спеклянку настичельно, спавягть оную въ холодную воду и не открываютъ ее прежде, чтобъ изнутрь шуда новаго олова, пока прежнее не растворится. При каждомъ шуда киданіи олова, должно непремѣнно имѣть все въ гравюроспи, чтобъ спеклянка открытою пребывала только нѣсколько часовъ; понеже разбита была бы неудачною, если бы спеклянку долѣе оспавлять оливерзсплою.

Какъ скоро примѣтятъ, чио соляная кислота болѣе олова не растворяеть, то разводятъ растворъ пятью или шестью частями передвоенной воды, и даютъ ей въ хорошо запечатанной спеклянкѣ стоять спокойно въ холодномъ мѣстѣ, дабы жидкость весьма чистою сдѣлалась.

Тогда разжижаютъ половину драхмы раствора молибдены, и столько же въсомъ чистаго оловянного раствора, каждое въ особой спеклянной банкѣ, премя съ половиною драхмами передвоенной воды. Капаютъ послѣднее повторяемыми разами въ первое, опь чего потечасъ весьма прекрасная синяя краска произходитъ. Съ каждымъ напаніемъ ожидаются споль долго, пока синяя краска на дно сидѣть. Какъ скоро примѣтятъ, чио приливаемый оловянный растворъ синей краски болѣе не производитъ, то вѣсятъ оспапокъ послѣдняго, и опредѣляютъ вычищаніемъ употребленной разжиженной растворъ олова, и изъ обоихъ употребленныхъ растворовъ опредѣляютъ, посредствомъ тройнаго правила, сколько молибденового раствора для совершенного разложенія оловянного раствора взято быть должно.

Положимъ, что имѣли 20 грановъ молибденоваго распвора, и сколько же оловяннаго распвора, что послѣдняго прилило 8 грановъ къ первому, и найдено, что при дальнѣйшемъ приливаніи оловяннаго распвора не происходилъ болѣе синей краски, то употреблено бы было только 8 грановъ олово для краски, а 12 грановъ оловяннаго распвора осталось; слѣдовательно 20 грановъ молибденоваго распвора требовали только 8 грановъ оловяннаго распвора. И такъ, если хотятъ еще оставшіяся 12 грановъ оловяннаго распвора также впредь употребить, то найдутъ такимъ же образомъ, сколько молибденоваго распвора на то потребно. Если M означаетъ молибденовой распворъ буквою M, а оловянной распворъ буквою O, то полагаютъ такъ:

8 грановъ O требуетъ 20 грановъ M, сколько требуютъ 20 грановъ O? и найдутъ $\frac{20}{8} \cdot 20 = 50$ грановъ; то есть, надо бѣ употребить 50 грановъ молибденоваго распвора, и 20 грановъ оловяннаго распвора.

Примѣръ пропиву положнаго случая быль бы слѣдующій: Если имѣли, какъ прежде опть обоихъ распворовъ по 20 грановъ; но 20 грановъ оловяннаго распвора досыпало бѣ

для осажденія изъ 12 грановъ молибденоваго распвора синей краски, а прочие 8 грановъ молибденоваго распвора оспавались бы неразложенными; то выходило бы вычислениѣ такое: 12 грановъ М, требуетъ 20 грановъ О, сколько требуютъ 20 грановъ М? слѣдовательно $\frac{20}{12} \cdot 20 = 33\frac{1}{3}$ грановъ. И такъ требовалось бы, дабы 20 грановъ молибденоваго распвора употребить для кармина, $33\frac{1}{3}$ грановъ оловяннаго распвора.

Сіи примѣры доспамочны будуть къ объясненію дѣлопроизводства.

Сей найденнай вѣсъ обоихъ распворовъ разжижаєтъ каждой въ особомъ спеклянномъ сосудѣ отъ 100 до 200 часій передвоенной воды, и разомъ другъ съ другомъ смѣшиваются. Смѣщеніе, которое либо скоро послѣ того, или еще въ ту же минуту смѣщенія, приемлемъ наипрекраснѣйшій яхонтовый цвѣтъ, даютъ нѣсколько дній, покрывъ бумагою, споять спокойно, послѣ чего мало по малу садится легкой осадокъ того же цвѣта, которой имѣетъ распворъ. Жидкость, когда она сдѣлалась свѣплою, сливаєтъ оспорожнѣ, и синій осадокъ мѣшиается съ поликимъ же количествомъ передвоенной воды, сколько содержитъ синяя

жидь, копорая вода, когда тонкал синяя пыль вспорично на дно сѣла, опять сливается. Съ синимъ пыльнымъ осадкомъ въ препій разъ такимъ же образомъ поспупають; пошомъ пропускають чрезъ типографскую бумагу, въ которой его хорошо сохраняють опъ пыли, и на воздухѣ сушатъ; и такими-то образомъ получають весьма прекрасную рыхлую свѣплю-синюю краску, копорая нѣжностію и изяществомъ своимъ не уступаетъ ни въ чемъ хорошему красному кармину. —

* *

Описаніе машины для раздавливанія солода, которая и къ умягченію жесткаго корма для лошадей и другаго скота употреблена быть можетъ.

Смотрите приложенный рисунокъ фиг. I.

Посредствомъ повпорялемыхъ опытовъ найдено, что разплющиваніе солода соединяетъ выгоднѣйшее дѣлопроизводство, не-жели хруское и дробное онаго молотье. При расплющиваніи солода не прохко менѣе онаго пралипшся, но и самой солодъ содѣлывается способнѣе къ доспавленію всей своей силы. Опъ сего вошло съ нѣкотораго времени въ обыкновеніе, солодъ

расплющивать между двухъ валовъ, способомъ принадлежащаго къ тому снаряда. Таковыхъ машинъ изобрѣли разные роды; но лучшеею изъ сихъ починается изображенная здѣсь на рисункѣ въ фігурѣ 1 й.

А. А. А. А, представляетъ спанокъ; В, большой валъ; С, меньшой; Д, ковшъ, или воронку; Г, маховое колесо; Е, поддонокъ ковша съ спорожкомъ; F, спанокъ поддерживающій ковшъ; Н, верплугъ.

Къ употребленію сей машины большои валъ посредствомъ винта придвигается къ меньшому валу; но не должно, чтобъ изъ ковша солодъ сыпался скоро. Сей поддонокъ движется спорожками, привязанными къ нему веревочками. — Ясно можно усматривать, что двѣ гладкія плоскости установленныя одна къ другой въ нѣкоторомъ разстояніи, и по произволенію между собою сближаemыя, не могутъ пропустить ни хлѣбнаго зерна, ни иного пѣла, не раздавивъ: ибо по сему основанію солодовая мѣльница дѣйствуетъ. Таковыи образомъ мучняность въ солодовомъ зернѣ, соспавляющая сущесственную часть солода, совсѣмъ опѣ кожицы и шелухи зерновой будеъ опѣлена; и вся сила солода способомъ воды гораздо

удобнѣе извлечена бысть можетъ; нежели изъ зерна по обыкновенію только изломанаго или раздробленаго. Работа сею ма-хиною производится такъ скоро, что два человѣка въ одну минуту могутъ солода паховыемъ образомъ расплющить отъ 65 до 70 фунтовъ вѣсомъ.

Симъ же орудіемъ можно раздавливать для лошадей овесъ, или бобы, гдѣ въ обыкновеніи кормишь ихъ послѣдними. Большая часпь сихъ зеренъ, даваемыхъ скопу, какъ извѣстно бываетъ проглачиваема цѣлкомъ, и въ томъ же состояніи выходитъ воинъ; и такъ скопъ отъ неразжеванныхъ зеренъ не получаетъ никакого пипанія; когда же оныхъ симъ орудіемъ будутъ раздавлены, тогда скопу пережевывать ихъ легче; и поелику каждое зерно къ пипанію предуготовлено, слѣдствіенно и получаетъ скопъ пипанія больше. Для раздавливанія бобовъ надле-житъ оба винта въ спанкѣ пооптимизировать, чтобъ валы не много раздвинулись, и ма-ховое колесо поворачиватъ рукою, въ раз-сужденіи того, что въ семъ случаѣ валы одинъ другаго не касаются, и не прежде на-чинаютъ ворочать другъ друга, какъ уже бобы между ими попадутъ.

Описание и изображеніе машины, посредствомъ которой одинъ теловѣкъ два спола обмолатываетъ, и вѣ же время вымоловленныя зерна выѣваетъ и отищаетъ.

Смотрѣ на приложенномъ рисункѣ фигуры 2, 3, 4, и 5.

Снопы переворачиваются посредствомъ самаго проспаго снаряда, который самыя малѣйшія соломинки подъ цѣпы собирается и подъ оными удерживается.

фиг. 2. Представляется видъ машины съ бока, въ то время, когда она работаетъ.

фиг. 3. Боковой прорѣзъ боеваго снаряда безъ кулаковъ.

фиг. 4. Внутренній прорѣзъ машины у вертушки.

фиг. 5. Изображается поворачивальникъ съ его спомъ, подъ дѣйствиемъ цѣпей.

а, Большое колесо, ворочаемое человѣкомъ за спицы, на которыхъ наложенъ колесной ободъ. На валу сего колеса находит-

ся малое колесо b, и маховое колесо x, которымъ движение облегчается и продолжается.

c. Валъ, коего кулаки, прогаемые колесомъ b, производяще при обороте вала, въ то время когда колесо a, только однажды оборотится. Двенадцать кулаковъ, вдоль онаго расположенныхъ, цѣпляя въ каждый разъ по двѣ малыхъ ручки нагнѣтающе шесть защѣпокъ или палочекъ видимыхъ на концѣ вала, и производяще 36 ударовъ цѣпами d, d, во время одного оборота колеса a.

e. Валъ, посрединѣ котораго напянутъ чепыре веревки, и опь оныхъ шесть бичевочекъ t, привязанныхъ къ коленцамъ или смычамъ цѣповымъ, сообщающе цѣпамъ упругость, когда опь давлениія защѣпокъ на валу съ находящихся (*фиг 2 и 4*) освобождающеся. Дѣйствіе сея машины должно совершилось бы, что производяще руки сильного молотильщика; иначе цѣпамъ надлежало бы сообщить плаjжестину, которая равна бы была силѣ удара, производимаго къ выбиванію зернъ, чрезъ чѣпобы солома была неминуемо перемята и разплощена; на-

пропивъ здѣсь цѣпы съ ихъ коленца-ми распоряжены очень легкіе, и соразмѣрные силѣ, которую должны они въ себѣ имѣть.

Валь с., имѣетъ на себѣ кашокъ, съ безконечною веревкою, производящую двадцать чеыре оборота маховаго колесца j, котораго крылья отъ скораго своего движенія производятъ вѣтръ, и очищающіе падающія изъ ковша к зерна отъ пыли и мякины, выдувая оныя въ спорону.

ж. Ковшъ дѣлаемый подобіемъ мѣльничнаго мучнинаго ковша, внизу съ рѣшеткою, которой опирается на поперечныхъ брускахъ спанка资料 of its own; а ручка онаго, состоящая изъ желѣзного пруппа, бывъ протаєма осью маховаго колеса j, посредствомъ придѣланнаго спорожка g, приводить въ движение и ковшъ, чтобъ отъ штогозерна изъ него сыпались, и оставленные и очищенные упадаютъ въ косо поставленной ящикъ L, изъ коего задвижка боковая вынимается для высыпанія зеренъ.

Когда снопы съ одной спороны будуть обмолочены, надлежитъ ихъ перевернуть, че-го обыкновеннымъ образомъ сдѣлать не мож-

но; ибо колосья пришлись бы къ цѣпамъ въ пропивномъ положеніи. Нижеписанной поворачивальникъ къ сему изобрѣтенъ; женщина, ребенокъ, или сшарикъ очень легко можетъ отправлять сію работу.

Фиг 5, т., Представляеть ящикъ для снопа; п, желѣзнай полосы или ручки ящика т.

О. Поперечной брускъ, имѣющій на своихъ концахъ клинья Р. Р. въ кои входить спица, служація ручкамъ п, п, вмѣсто шарнера. Сей по срединѣ своей проворнуный поперечникъ О, свободно повернаваецца на шипѣ, укрѣплениомъ въ продолжованіемъ четырехугольникѣ, запущенномъ въ долбежъ вкопанной въ землю, колодки q. Поелику низъ долбежа ширѣ, нежели въ опроверстіи своеемъ, то брускъ хопя по долбежу и свободно передвигаецца, но выскочить не можетъ, и следѣственно ящикъ т, удобно можно подавать въ передъ, и опдвигать назадъ.

Для вложенія въ сей ящикъ снопа, надлежитъ ручки п приподнясть, и заложить крючками за клинья Р. Тогда будуть они стоять вверхъ, и представятъ опроверстіе, вошорое ширѣ, нежели во днѣ, дабы свободно

было снопъ вложитъ; на концъ ручекъ прикрепленный ремень съ пряжкою сдерживаетъ распроспраненный снопъ въ гибкоспии, такъ что соломины его ломаться немогутъ.

По освобождениі съ ярючковъ ручекъ т, ящикъ т, упадаетъ подъ дѣйствіе цѣповъ.

Когда длинныя соломины будуть обмолочены, то поперечникъ О, подвигають по долбежу, отъ чего ящикъ т, выдвигается впередъ для обмолоченія короткихъ соломинъ. Когдаже повернутъ будеятъ шурупъ, придерживающій поперечникъ на его клиньяхъ, то можетъ оной прикрепленъ быти сколько угодно.

Для переворачиванія сноповъ, надлежитъ ящикъ т, подняти ручками въ верхъ, и повернуть такъ, чтобъ онъ описалъ полкруга: отъ сего спорона снопа бывшая къ землѣ, придется на верхъ. Производя сіе; цѣпы дзложитъ палочкою, всовываемою въ два кольца, вбитыя въ передніе бруски спанка сей молотильновѣяльной машины; отъ сего цѣпы битъ переспанутъ, хотя машина и продолжаетъ свое дѣйствіе.

Л.

*Предложение къ удобрению волны на
овцахъ.*

Оспригать овецъ надлежитъ весною ранѣе, и мазать оныхъ черезъ день слѣдую-
щую настойкою деревяннаго масла: На каж-
дый фунтъ масла, положи одну ящерицу, или
шакъ называемую верпеницу, выспавъ масло
на солнце, или содержи на горячей печи, и
по часпу вѣбалпывай. — Вымазываніе должно
произвестіи болыше десяти разъ. Къ осени
овецъ опять оспричь.

Утверждаютъ, что сіе способствуєтъ
къ отраспанію и удобрению волны сполько,
что съ каждой овцы снимается оной вдвое
предъ прежнимъ, и несравненно добропіїй-
шай. — Желать надлежитъ, чтобы хозя-
ева сіе испытали, и о слѣдствіяхъ того об-
народовали.

Л.

*Средство, къ недопущенію молодыхъ ко-
ровъ, самихъ себя высасывать.*

Есть много примѣровъ, что коровы, осо-
бливо же молодыя, сами у себя молоко выса-

сываютъ и въ семь случаѣ мало приносятъ пользы надѣваемые на нихъ колючіе намордники, на прим. изъ ежовой шкуры, и проч. Но слѣдующій способъ вѣрнымъ образомъ не допускаетъ коровъ къ высасыванію себя: взять спарую конскую хомутицу, разрѣзать внизу, наложить коровѣ на шею, и опять зашить крѣпко. Сie не допускаетъ корову къ свободному заворачиванію и изгибанію своей шеи, и слѣдственno къ сосанію самой себя.

Л.

*Предохранительное средство во время
свирилѣствующаго мороваго ловѣтрія
на рогатой скотѣ.*

Кромѣ извѣстныхъ предоспорожностей оть зараженія, состоящихъ въ отдаленіи и удаленіи рогатыхъ скотовъ здоровыхъ отъ зараженныхъ, вымазываніи чистымъ дегтемъ яслей, и другихъ мѣстъ въ стойлахъ, также морды и за ушами у самыхъ скотовъ, весьма полезнымъ оказывается нижеписанное средство:

Въ сараѣ, гдѣ содержатъ коровъ и другихъ рогатыхъ скотовъ, должно поставить

большой чанъ, наполнить оною до половины дробло изрубленною дубовою коркою, а осипокъ чана по края налипь водою. Смѣсь сю осипавши писнуть пока придешъ въ броженіе, ио между пѣмъ по часту взмѣшиватъ. Сею кислотою опрыскивать всюду въ сараѣ, даже подспилочную солому и самыхъ скоповъ. Запахъ происходящій отъ сей настойки очень пахучъ, колетъ въ ноздри, освѣжающъ, и предохраняетъ скоповъ отъ зараженія. Именно уничтожающъ онъ удушающій воздухъ, яко вещество преимущественно пособствующее къ зараженію.

Л.

Овесъ сѣять по Силезскому образцу.

Разсѣянный овесъ заборанываютъ очень мѣлко; дней чрезъ 8 или 10, проскораживаютъ оною еще поперегъ, а еще спустя 8 дней опять. Ежели поверхноспись глинистой почвы послѣ дождя и послѣдующаго солнечнаго жара опровердѣютъ, то боронованіе предпринимаютъ еще разъ. Во всѣхъ учиненныхъ здѣсь опытахъ, таковымъ образомъ надъ овсомъ, былъ удачный урожай. — Надъ ячме-

и немъ посѣяннымъ на глинистой землѣ выше-
сказанное проскораживаніе, когда нѣправа его
была уже въ чепверть аршина роспомъ, про-
извело полезнѣйшее дѣйствіе: распрескавшая-
ся земля опять того заровнялась, сорные пра-
вы истребились и освобожденный ячмень
произвель опличный роспъ.

Фонъ К.

*Доводить до спѣлости сѣмей въ полѣ
горохѣ.*

Горохъ въ нашемъ сѣверномъ климатѣ
редко доспигаетъ до таковой спѣлости,
чтобъ годенъ быль на сѣмена. По сему ис-
пытывалъ я, сѣянь оный осенью предъ са-
мыми замерзаніемъ земли; посѣянный горохъ
прикрывалъ соломою и еловыми вѣнками.
При такомъ пособіи горохъ не вызябъ; ве-
сною взошелъ и зацвѣлъ рано, высѣвъ со-
вершенно, и съ успѣхомъ употребляемъ быль
въ посѣвѣ.

Фонъ Келъхенъ.

О способѣ помогать сажелкамъ и прудамъ, въ которыхъ вода не держится.


За нѣсколько лѣтъ до сего, дѣлая у себя въ саду прудокъ на мѣстѣ весьма ненадежномъ, имѣющемъ почву изъ каменистаго хряща, способнаго къ пропусканию сквозь себя воды, и предвидя что мнѣ воду въ ней, а особенно по косогористому въ томъ мѣстѣ положенію, прудно будетъ удержать, употребилъ я къ удержанію оной слѣдующій способъ. Я велѣлъ наносить и навозить изъ ближняго мѣстца глины, и какъ она случилась рыхлая мергелеватая и нарочито сухая; то, насыпавъ по всему дну слой толщиною въ четверть, а гдѣ болѣе предвидѣлось опасносѣи, шамъ и шолще, велѣлъ уколотишии ее, какъ можно плоскии колотушками и чекмарями; а въ оправданіе, чтобы она опи солнца не испрѣскалась, всѣ убитыя мѣстца сверху попчасъ засыпать еще шакою глиною, и сю, не убивая, шакъ оспавляти, покуда все дно было убито помянутымъ образомъ глиною. Сие средство помогло мнѣ удержать воду въ прудѣ моемъ по желанію, и хотя въ первой годѣ она въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и прокрадывалась, но какъ я въ сихъ мѣстахъ велѣлъ раздѣвшимся людямъ дно утоппить еще въ водѣ ногами, а

гдѣ казалось, что глины было мало, еще подсыпать онай во время сего ушапливанія: по въ полѣдующей годъ она такъ сѣла и дно покрывшееся иломъ сдѣлалось такъ плотно, что вода пересипала совсѣмъ красясь, и прудокъ мой съ того времія былъ всегда полонъ.


Тамъ, гдѣ есть или можно опыскать въ до вольномъ количествѣ синюю горшечную, или подобную ей другую плотную, глину, будеши гораздо еще лучше и надежнѣе, еслили употребишь къ тому сю: ибо сей родъ глины всего способнѣе къ удержанію воды, и ее нѣсть нужды класить такъ толсто, а довольно будеши, еслили разбивашъ изъ нее на доскахъ чекмарями пласки толщиною только въ полвершка и оными успилая все дно, сплачивашъ края плотно чрезъ сбиваніе чекмарями, а пошомъ для недопущенія, чтобъ могла она опять солнца испрекаться, засыпашъ ее попочась, на четверти толщиною, какою нибудь землею. Симъ образомъ удавалось мнѣ удерживать воду при дѣланіи прудовъ и водоводовъ въ другихъ и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ по рыхлости почвы вода никакъ не могла держаться, и сберегашъ ее такъ, что не пропадало изъ нее ни капли.

Андрей Болотовъ.


Фиг. 3.



Фиг. 4.




Фиг. 5.




Малотийно вбяльна машина

фиг. 2.



Машина для раздавливанія солода

фиг. I.



I.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКАГО ДОМОВОДСТВА.

Прoso.

Сей нивяной плодъ рос степъ дикой въ Индіи, а оттуда перешелъ въ Европу. Великое множествъ съюзъ оного для пищи людей и корма птицъ въ Испаніи, Гишинії, во Франції, а особенно въ Россіи. Несколько разводилъ опои и въ Англії, гдѣ сіе зерно получается ежегодно изъ Восточной Индіи; по чему и называются шамъ иные сей хлѣбъ, хотя несправедливо, Оспиндскою пшеницею.

Прoso любить легкую песчаную землю такъ же обработанную, какъ и для пшенички. На таковомъ полѣ производить оно очень много, и иногда 30 и до 40 спеблей, кои весьма похожи на проспникъ, какъ видомъ, такъ и листьями, которыхъ на каждомъ колѣнѣ бываетъ по одному. Всякой спебель

имѣетъ на верху довольно великую сѣмянную кисть, висящую на одну спорону съ шелушными цвѣтами, отъ которыхъ производится маленькое круглое сѣмечко, величиною почти съ рѣпное или капустное, и бывающее цвѣтомъ частію съ пробѣлью желтоватое, частію темнокрасноватое. Нѣкоторые радѣяютъ оное на крупное и мѣлкое просо. Но сіи разнообразія бываются отъ одинакаго рода. При этомъ говорятъ, что ростокъ оно изрядно въ твердой землѣ: а въ каменистой, или, гдѣ нѣсколько бываешь мѣлу или глины, не удашся.

Господинъ Миллеръ даетъ наставленіе, чтобъ сѣять сей хлѣбъ въ началѣ Апрѣля. Сіе полезно бывать можетъ въ Англіи, гдѣ оно можетъ поспѣвать въ Августѣ. Въ теплыхъ же спранахъ дѣлается сіе вездѣ, либо между половиною и исходомъ Маія, или около должностаго дня. Первое собираютъ съ поля Сентября, а послѣднее Октября въ исходѣ.

Сѣяна сѣютъ въ борозды весьма рѣдко, и прикрываютъ плугомъ, сохою или граблями. Крупнаго рода просо должно разсѣватъ, какъ возможно рѣже, потому что оно отъ того пущаєтъ много спеблей. Мѣсяцъ спуски по посѣвѣ, должно землю около распѣній разше-

велить ручною мопыкою, чрезъ то корни получаюпъ свѣжую землю, поелику они тогда требуюпъ многой пищи. При семъ случаѣ также испребляется и негодная права, которая бы безъ сего переросла и заглушила просо, и препяшствовала бы оному ростъ. Приномъ надобно просо, гдѣ оно густо спопить, выдергиватъ, дабы распѣнія вездѣ между собой имѣли около 6 дюймовъ разстоянія. Хозянинъ болѣе никакаго дѣла не имѣеть съ симъ хлѣбомъ до самой жатвы, какъ полько, чтобъ онъ, когда начинаетъ просо поспѣвать, опѣ оного опгоняль птицъ, кои бы безъ того скоро его погъли. Еспѣли ихъ опѣ того удержать можно, то награждаеется трудъ весьма щедро: ибо его суза или дождь не скоро можетъ повредить, да и ржавчинѣ оно не подвержено. Пока просо ростеетъ, то не малую дѣлаютъ ему пользу не рѣдко случайсѧ дождь.

Когда просо поспѣетъ, то оного съмения кисти обрѣзываютъ почки у самаго верхняго колѣнца сиебля ножемъ, и въ корзинахъ или мѣшкахъ носятъ домой. Потомъ кладутъ оное въ кучи, и покрываютъ ихъ дерюгами. И такъ онъ лежатъ 5 или 6 дней; а попомъ разспилилъ ихъ на поку, мо-

допиятий цѣпомъ, и такъ же вѣють, какъ и другой хлѣбъ. Пока просо не вынесутъ въ жилицу, должно оное гораздо бысть высушено: ибо когда въ немъ останется хопя наималѣйшая сырость, то скоро повредится. Изъ всѣхъ жицъ нѣтъ ничего пруднѣе какъ беречь оное, ежели оно не хорошо высушено; на пропивъ того когда оно высушено, то хранишь оное можно лучше всякаго жица. Червь не скоро въ него войдетъ, а хопя и надобно оное иногда перешевеливать; однакожъ иногда и безъ того обойдется можно..

Много разъ примѣчено, чпо поздо посѣянное просо, особливо около дождайшаго дня, наибольшею частію имѣеть не совершенныя зерна; припомъ и сѣменныя киспи бывающы меныше, нежели на посѣянномъ рано, и не споль ужиниспо.

Мѣлкое бѣлое просо имѣеть внусть гораздо лучше, изъ копораго варяшь преизрядную кашу. Оное здѣсь (въ Англіи) въ деревняхъ болѣшею частію съюшь. Красное гораздо крупнѣе и толще; но не употребляющы его здѣсь въ хозяйствѣ, развѣ для голубей, курь и свиней, и для послѣднихъ должно его полочь. Мужики живущіе около Бурдо, гдѣ много шаковаго роспеятъ подлѣ сего города на плющихъ и лег-

кихъ поляхъ, покупъ изъ него хлѣбъ, которой видомъ бываетъ красноватъ, пяжель и худаго вкуса. Сей родъ проса называется у Г. Миллера Соргумъ, и за онымъ вездѣ присмотръ такоже, какъ и за бѣльмъ просомъ; только оное съюпъ гораздо рѣже, поопому чѣло ростепь выше. Въ Южной Россіи и въ средней полосѣ оной красное просо наиболѣе съюпъ и въ кашу употребляютъ; а около Аспрахани употребляютъ болѣе бѣлое.

Просо либо зеленое, или когда зерна вымолочены, служить для скота хорошимъ кормомъ; и для сего можно оное съять чаше, нежели когда оно для зеренъ ростепь должно. Распѣніе оного имѣетъ у себя много кореньевъ, бываетъ толсто и ростепь скоро: по чему и говорятъ, чѣло оно много высасываетъ землю. Для сего иные выдергивають коренья, и вскорѣ запахивають п ле по силиї. Другіе дѣлають еще и того лучше, когда запахиваютъ живѣе и съ кореньями, чѣобъ они перегнили и удобрili землю. Вообще сіи и всѣ другіе сочныя распѣнія, не такъ много испощевають землю, какъ обыкновенно ошомъ разсуждаютъ. Я бы думалъ, чѣло онѣ споль-
може могутъ своими мягкими листьями и ноздреватыми кореньами землѣ возвратить

Силы, сколько и опинаясь; и въ тоже время, когда онъ роспушь. Ибо какъ бы онъ могли пройти сквозь самую твердую землю, какъ мы видимъ, что сие бываешь, если онъ не приносяшь своими кореньями плуга влажности? Какъ сие распѣніе требуетъ много пищи, то можетъ быть не малобы помогло ему обработываніе конною мопыкою.

Борѣ, или Турецкое просо.

Сие распѣніе имѣетъ въ спебляхъ, листьяхъ и кореньяхъ великолѣкое сходство съ просомъ; только разностъ соспояшъ въ колосьяхъ, которые съ низу бываюшъ полциною съ перспицъ, а къ верху идутъ немногого оспровато. Длина оныхъ проспирается опь 8 и до 9 дюймовъ; они наполнены внутри плоско круглыми мѣлкими зернами, бывающими иногда красными, или пурпурными, иногда бѣлыми, а въ другое время и желтыми. Вездѣ съ онымъ поступаютъ также, какъ и съ просомъ; только что не требуетъ сей хлѣбъ сполько дождя. Сие распѣніе происходитъ изъ Индіи, и разводятъ его во многихъ мѣстахъ Европы для пищи людямъ. Въ Герма-

нії, Италії и въ полуденныхъ странахъ Франціи, пекушъ изъ онаго пироги и хлѣбъ. Однаже просо по справедливости имѣетъ передъ нимъ всегда преимущество. Борь, родящеся въ Нѣмецкой землѣ, не столько уважается, какъ Итальянскій. Хотя первой родъ поспѣваєтъ въ холодныхъ странахъ и лучше; однако и шамъ не рѣдко оной съюзъ на такихъ поляхъ, гдѣ ничего лучшаго не роспѣть. Борь лучше любитъ ростъ въ сухой, твердой землѣ, нежели на гористой, и весьма каменистой. Онъ роспѣть почти на 4 фута въ вышину, и имѣетъ много опраслей. По чому бываєтъ гораздо лучше, когда оной обрабатываютъ конною мопыкою. Ежели сіи распѣнія должны бытъ въ самомъ лучшемъ состояніи, то по крайней мѣрѣ надлежитъ имъ бытъ между собою въ разстояніи 18 дюймовъ, а ряды на 3 фута, дабы свободно было между оными взрывать землю, и выдергивать негодную праву. Когда оно роспѣть очень высоко, то должно его, чтобъ не переломало вѣтромъ, обspanавливать пычнякомъ, а паче надобно оное бречь отъ птицъ, когда съмѣя начнетъ поспѣватъ.

Сарацинское пшено.

Сей хлѣбъ есть первѣйшая пища многочисленныхъ восточныхъ народовъ, копорой въ шамошнихъ спранахъ и родится. Онъ рослеть на всякой легкой и отъ природы влажной землѣ, когда только климатъ тепель, и положеніе поля дозволяетъ по желанію оное наводнѧти. Для полей въ сѣверныхъ спранахъ онъ весьма нѣженъ. Сie также не почилася за существенное обстоятельство, чточная земля или площа, когда оную водою, напускаемою по поверхности, довольно можно сдѣлать плодоносною. Почему должно бы засѣваемое сарацинскимъ пшеникомъ поле лежать всегда подъ ручья, или большаго пруда, и перекопано бытъ рвами, или каналами, по которымъ бы въ случаѣ нужды вода сходила, или ниже сплавилась. Должно сie поле вспахать при раза, дабы оно сдѣлалось рыхло и мягко; и при томъ бы было съ небольшимъ скапомъ, чтобъ могла вода спекатъ. Въ послѣдней разъ должно оное вспахать до посева въ началѣ Апрѣля, и засѣвать сѣменами, мочеными въ водѣ цѣлья сушки. Потомъ спущаютъ на оное поле воду вышиною на

полпора дюйма, которая сплющить почки въ тойже мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока начнутъ показываться колосья. Въ такое время спущающъ еще больше воды, дабы распѣнія между собою не перепутались и не попортились. Сія вода спускается вся весьма не задолго передъ жатвою сего хлѣба; и сіе дѣлается всегда въ началѣ Сентября. Еспѣли шакимъ образомъ съ полемъ поступлено будешь, то на немъ при тода сряду родится изобильно сарацинское пшено. Послѣ сдѣлается оно плодородиѣ и свободиѣ отъ негодной праївы и червей, нежели было до посѣва сего хлѣба, и будетъ родить два или больше трехъ лѣпь преизрядную пшеницу, одну или смѣшанную съ рожью.

Такимъ же образомъ обходятся съ симъ распѣніемъ во всей Гибралтаріи, Испаніи и Піемонтѣ, гдѣ всякой годъ великое множество оного родится. Сколько много оное съ обыкновенiemъ рачительныхъ землемѣщцовъ на тѣхъ мѣстахъ Америки, гдѣ можно сей плодъ разводить, сходствуяще или отъ оного различнѣе имѣетъ, навѣрное сказать я не могу. Сарацонское пшено, привозимое въ Англію изъ Южной Каролины, починаютъ такоже хорошимъ, какъ и изъ Восточной Индіи. II

попому оно весьма важно для Английской торговли.

Чего ради почитаю я за долгъ, присовокупить здѣсь извѣстіе отъ славнаго господина Дюгамеля, какъ оное обработывается въ Китаѣ. Можетъ быть сіе подастъ поводъ къ новымъ и полезнымъ выдумкамъ, которыя способствовали будущему размноженію сего цѣлебнаго и полезнаго произраспѣнія.

,Мой книгопродавецъ, говорить сей ученый „и осиротелый мужъ, получивъ изъ Китая „две книги съ рисунками, въ коихъ изображенъ „и землепашество для сарацинскаго пшена, „и сдѣлано о семъ краткое описание Кипай- „скими спичками. Патеръ Фуро, Езупть быв- „шій въ ономъ государствѣ десять лѣтъ, „принялъ на себя трудъ ихъ перевести. И „такъ изъ того могу я объявить обо всѣхъ „приемахъ, касающихся до выращивания са- „рацинскаго пшена, въ крашкомъ начертаніи:,,

,1) Для скораго всхода насыпаютъ „онимъ пшеномъ корзины, и спавши на „нѣсколько дней въ непекучую воду для вы- „мачиванія.

2) Когда шамъ поле для посѣянія сего „пшена размякнетъ отъ воды такъ, что

„оно совсѣмъ походиша на пину; то запа-
хиваешся оно однимъ буйволомъ, запряжен-
нымъ въ соху сдѣланную весьма просто, ко-
торая съ однимъ только сошникомъ и од-
нимъ рогачемъ, не имѣющая колесъ.,,

,3) Послѣ тихаго дождя разбивающъ
они земляныя глыбы, сдѣланною изъ пруть-
евъ бороною, которую возитъ буйволъ; а
чтобъ она была птижелѣе, то садится
на оную плопъ, которой править буйво-
ломъ.

,4) Съ поля должны выбраны бытие всѣ
каменя, и птижелою бороною съ большими
желѣзными зубьями, всякие кореня вонь выд-
раны. Сие орудіе взяты однимъ буйволомъ, и
одинъ человѣкъ исправляетъ сіе дѣло помощію
двухъ рукоятокъ, имѣющихъ видъ рогачей,
на которые онъ сильно налегаетъ. Земля
должна быти какъ пль, и часпю покрыта
во всю сію работу водою.

,5) Напослѣдокъ уравниваютъ землю бо-
роною, имѣющею разные роды зубьевъ. Сею
бороною управляетъ одинъ человѣкъ, помо-
щію двухъ рукоятокъ, въ которую впряженъ
также одинъ буйволъ; и какъ скоро отъ зубьевъ
сдѣлаются въ землѣ небольшія бороздки,
то вспекаетъ въ нихъ вода,

,,6) Когдаже помоченное сарагинское пшено пустынѣ росѣки, то познается изъ того, чи по сѣмѧ хорошо. По шомъ сѣюпъ оное изъ руки весьма часто, и какъ возможно ровно. Однакожъ засѣваютъ онымъ не все поле, ио только нѣкоторую часть, и бѣрупъ распѣнія съ нее и засаживаютъ оными прочія части поля. День спустя послѣ сѣву выходяпъ распѣнія на верхъ земли: ибо во все сіе время наводняема бываєпъ земля, и только чѣмъ водою покрылась.

,,7) А какъ сіе распѣніе нарочито подроспѣтъ, то спрысываютъ оное извеспковою водою для испребленія гадины и нѣкоторой негодной травы, которая бы могла имъ дѣлать вредъ. Въ такомъ намѣреніи, прищѣпивъ на конецъ палки небольшую корзину, носятъ надъ распѣніями съ извеспковою водою, которая сквозь оную проходитъ. Кипайцы оказываютъ великое почтеніе изобрѣтателю сего способа, которой съ обыкновенiemъ моченія пшеницы въ извеспковой водѣ, и удобреніемъ поля негашеною извеспью весьма сходствуетъ.

,,8) Около Апрѣля, когда сіе распѣніе такъ разросшешся, что покроетъ все поле, и будешъ весьма зелено и ровно, то большую

частъ оного всякой разъ, сколько можно рукою захватиши, выдергиваюшъ изъ земли съ коренями, и всю шину съ нихъ начиспо смываюшъ. Во все сие время сколько возможно, не отдаляя ихъ одно отъ другаго, разсаживаюшъ кусшами на пригошовленныхъ къ тому нарочно нивахъ³, очень между собою рѣдко, такимъ образомъ, чтобъ онъ всегда съ копорой бы спороны ишо ни смопрѣль, сошставляли прямую линію (такъ, какъ пять точекъ назначиваюшся на игральной кости). Для сей работы, копорая какъ возможно скоро должна быти окончена, выбираешся ясный день. Сие распоряженіе у Кипайцовъ обыкновеннаго обработыванія саракинскаго пшена, имѣетъ подобіе съ обработываніемъ въ новомъ земледѣліи обыкновеннымъ образомъ пшеницы.

,9) Сие пшено должно покрыто быти водою; чи то дѣлаешся въ Кипаѣ всегда такъ, чи то напускаюшъ воду на оное. Въ такомъ намѣреніи должны нивы для посѣва сего пшена лежатъ всегда подлѣ какого нибудь пропотка, пруда или озерка, отъ коихъ онъ одною только отдаляюшся плотиною.

,Ежели вода случится быти выше, нежели такое поле; то можетъ оное изъ од-

иого рва наводнено бысть однимъ разомъ. Но какъ вода всегда бываеиъ ниже или въ равной высотѣ съ симъ полемъ, то попребное онай количество наливаеиъ на него ушапами или ведрами, посредствомъ подъемной ма-
жини.

,,10) Хотя на сихъ поляхъ и не иако сполить можно, какъ по колѣно въ водѣ, од-
накожъ Кипайцы три раза лѣтомъ выпали-
ваютъ негодную праву. Сie могутъ они дѣ-
лать споль хорошо, что и корни ея выдерги-
ваютъ.

,,11) Зрѣлость сарацинскаго пшена по-
тому познаеиъ, когда оно спакъ, какъ и
пшеница пожелѣеиъ. Тогда жнутъ оное сер-
помъ, вяжутъ въ снопы, и опвозятъ въ гум-
но, гдѣ и молотятъ ихъ цѣпами, кошорыя
весьма подобны нашимъ. Солому отбираютъ
они желѣзными вилами; а чтобъ сошла съ зе-
реиъ вѣшняя шелуха, то опалкиваютъ боль-
шими деревянными пестами, или вѣкопорымъ
родомъ молота, попомъ просѣваютъ сквозь
рѣшето и вѣютъ. Напослѣдовъ для опадѣле-
нія нижней шелухи, кладутъ сей хлѣбъ между
двухъ жернововъ, кои движущи посредствомъ
одного рычага укрѣпленнаго къ верхнему.

„При семъ обработываніи должно прымѣчать два обстоятельства: 1) шрудъ употребляемый Кипайцами, чтобы ихъ распѣнія никогда не спояли между собою близко для того, дабы не отнимало одно у другаго пищи; 2) въ одно лѣто проекратное ихъ по-лотье для паковаго пшена полей, кои имѣють одинакое намѣреніе съ распоряженіемъ новаго земледѣлія, въ разсужденіи посѣва между грядами другихъ полевыхъ плодовъ и взрыванія земли.,,

Сарацинское пшено ростетъ въ вышину около двухъ фунтъ въ съ половиною, и имѣеть одинъ спебель почки такої же, какъ и пшеница, только ч то съ большимъ числомъ колынцевъ. Листья у него почки пакіе, какъ у порея. Оно раскидывается на нѣсколько спеблей. Зерна ростутъ въ верху на оныхъ въ кистяхъ, величиною не много меньше пшеничныхъ; каждая кисть имѣеть па себѣ осину, и около себя шарохватую желтую лузгу. Когда оную осмыгнутъ, то зерна имѣютъ видъ почки продолгованокруглый блескящаго благо и нѣсколько прозрачнаго цвѣта. Лучшее пшено есть то, копорое, по ободраніи его, бываетъ чище, бѣлѣе, крупнѣе и изверже, копорое развариваеися хоро-

шо и скоро. Когда оное вывозятъ за границу въ другія земли, то самое лучшее есть свѣжее, неимѣюще въ себѣ пыли и дурнаго запаха.

Я уже объявилъ, что сарацинское пшено есть первѣйшюю пищу для Азіатскихъ жителей, копорые оное употребляютъ вмѣсто хлѣба, и кладутъ во всякія яспвы. Обыкновенно размачиваютъ оное въ водѣ, и постомъ варятъ въ молокѣ. Нѣкоторые дѣлаютъ изъ него муку, вымочивъ его прежде въ теплой водѣ, и вымывъ постомъ въ холодной, полкунуть въ спупѣ. У насъ больше его употребляютъ въ похлѣбку, кашу и въ прочее. Въ первую берутъ оное цѣлое, а въ послѣднюю располченое. Сѣверные народы больше Ѣдятъ оное съ вареными птицами и другими яспвами съ шафраномъ. Сарацінское пшено имѣетъ и во врачеваніи свои пользы. Оно почищается за полезное для услажденія нечувствительнымъ образомъ оспрыхъ соковъ, для уянія поноса, и шому подобнаго: и вино изъ него дѣлаемое, копорое Кипайцы сидячъ, имѣетъ цвѣтъ янтарный, и вкусъ Испанскаго вина, и употребляется у нихъ вмѣсто обыкновеннаго нацишка. Но безъ воды оно пьяно. А въ иныхъ мѣстахъ и водку изъ него

гонять. Но она не есть аракъ, какъ нѣкоторые по незнанію по думають. (*).

(*) Качество и дѣланіе сего славнаго напитка, вывозимаго къ намъ изъ Остѣ - Индіи, и всегда употребляемаго въ малой мѣрѣ, или для пунша, подало причину ко многимъ спорамъ. Господинъ Локіеръ увѣряетъ насъ, что название *Аракъ* значитъ у Индійцевъ всѣ роды передвоечныхъ водокъ. Ибо они, привозимыя къ нимъ изъ Англіи водки, называли *Аглинскимъ аракомъ*. Однако, что мы подъ именемъ арака разумѣемъ, есть въ самомъ дѣлѣ не чѣмъ другое, какъ крѣпкая водка, перегнанная изъ соку древеснаго называемаго *Тодди*, которой испекаютъ изъ кокосового дерева сквозь прорѣзанную кору, подобно какъ мы доспаемъ березовицу. При томъ еще говорить господинъ Локіеръ, что *Тодди* есть самъ собою пріятный напишокъ, когда онъ свѣжей; но тѣхъ слабитъ, кои къ нему не привыкли. Есъми онъ успарѣетъ, то бываетъ пьянъ, и напослѣдокъ дѣлаютъ изъ него хорошей уксусъ. Живущіе въ Мадрасѣ Англичане употребляютъ его для хлѣбовъ вместо закваски.

Въ Гоѣ и Башавіи араку больше всего

Суходольное Китайское пшено.

Сей хлебъ гораздо превосходитъ вышеописанной пшень, чи то онъ, какъ пшеница, разводится на обыкновенныхъ поляхъ; разведеніе оного въ 1805 году въ первой разъ сдѣлано въ Россіи посредствомъ разсылки сѣ-

дѣлаютъ. Въ Гоѣ есть оного три рода; а именно одинъ, два и при раза перегнанной. Два раза передвоенной, большую частію вывозимой въ чужія земли, въ сравненіи съ Башавскимъ аракомъ, не лучше самой слабой водки. Въ прочемъ оной, въ разсужденіи собственного своего и пріятнаго желшаго цвѣла, передъ всѣми другими Индѣйскими араками преимуществоуетъ. Сие приписываютъ глинянымъ сосудамъ, въ коихъ оного нигдѣ болѣе, какъ въ Гоѣ, не сидятъ; на противъ того въ Башавіи для оного имѣютъ мѣдные кубы.

Паріерской аракъ, которой дѣлаютъ въ Мадрасѣ, въ Колумбѣ и Квилонѣ, чрезмѣрно крѣпокъ и горячъ; почему его въ Европѣ мало употребляютъ, и рѣдко сюда вывозятъ; напротивъ же того пшамошніе живели почишаютъ его пшемъ болѣе.

мянъ, отъ Економического Общества, полученныхъ здѣсь чрезъ Графа Николая Пешковича Румянцева, и Россійскую Американскую Компанию, и ободренія наградами; нынѣ сіе распѣніе много уже разведено въ Аспраханской и Саратовской Губерніяхъ у охотниковъ. Описаніе онаго подробное находится въ LXI и LXII Часпяхъ Трудовъ Вольн. Ек. Общества.

Грета, или гретиха.

Хотя сіе распѣніе и причисляется вообще къ роду хлѣба; однако оное совсѣмъ не такъ росткѣть, какъ прочій хлѣбъ, употребляемый въ пищу. Листъ его сперва бываетъ кругль, но попомъ приемлетъ на себя видъ почки такой же, какъ и плющъ, только что остыре и гораздо мягкче. Спѣбель имѣеть она круглой, пустой и слабой, иногда красноватой, однако большою часиню зеленою, и бываетъ высотою около двухъ съ половиною фунтовъ. Изъ каждого почки колѣнца расходутъ побочныя опрасли, имѣющія въ верху цветы багряной краски, отъ которыхъ происходятъ преугольные съ наружи черныя, а внутри бѣлые зернышки. Сіе распѣніе росткѣть хорошо вездѣ, даже и на песчаной

почвѣ. Всего лучше родится гречка на сухой и хорошо вспаханной землѣ. Полагая шесть четвериковъ на десятину сѣянія, часто въ урожаѣ бываетъ въ 50 или бо разъ болѣе. А ежели кто пользоваться хочетъ оною для корма зеленою, какъ то бываетъ въ Англіи въ обыкновеніи; то нѣкоторые высѣваютъ онаго на десятину по 9 и по 12 четвериковъ, дабы она росла густо. Обыкновенное время сѣянія ея бываетъ около начала Мая мѣсяца; а еспѣли она посѣется нѣсколько ранѣе, и попомъ послѣдуетъ теплая погода, то можно ее косить въ лѣто два раза. Она скоро ростетъ и созреваетъ. Когда она скосена будешь, то можетъ нѣсколько дней для высыпки спелей лежать на полѣ. Сѣмена изъ нее не скоро падаютъ, да и мокрота имъ вреда дѣлать не можетъ. Для голубей, курь, свиней, кроликовъ и прочей скотины, зерна ея употребляются, какъ лучшей кормъ. Также нормяятъ ею, смѣшанною съ овсомъ, и лошадей; только прежде для нихъ надлежитъ зерна раздавить на мельницѣ, потому, что безъ того онаго будущъ изъ нихъ выходить опять цѣлыми. Мука сего хлѣба весьма бѣла, изъ коей можно печь блины съ прибавленіемъ къ ней небольшаго количества

ищеничной муки. Въ иныхъ мѣстахъ бѣдные люди такимъ образомъ изъ смѣшанной пекутъ и хлѣбъ; только оной бываешь черень, пучистъ и не очень сыпленъ. Но когда сдѣлана мука изъ крупъ, то хлѣбъ бываешь очень бѣль. Солому ея или спѣбли и сухую въ кормъ дають скотинѣ. Но всего лучше симъ распѣніемъ кормить зеленымъ, когда оно еще передъ самымъ цвѣтомъ. Дойныя коровы, имъ кормленыя, даютъ весьма много молока, коштое оптѣнно хорошо для дѣланія сыра и масла. Сей кормъ имѣетъ еще и ту выгоду, что онъ и въ самую сухую погоду, хотя другая права и посохнеетъ, всегда оспаєтсѧ зелень. Ежели гречу не кося запахатъ, то дѣлаешь она поле чрезвычайно плодоноснымъ.

СТАТЬЯ ТРЕТИЯ.

O стругательныхъ овощахъ

Бобы.

Намъ извѣстны только два различные рода бобовъ, собственно такъ называемыхъ, то есть огородные или крупные, и полевые или мѣлкие: сіи послѣдніе въ Англіи разводят-

ся подъ именемъ лошадиныхъ. Чѣпо касающія
до первыхъ, то господинъ Миллеръ увѣряетъ
по тридцатилѣтнімъ опытамъ, чѣпо оные,
хотя бываюпъ разнообразны, но по суще-
ству своему суть всѣ одного и того же рода.
О семъ будемъ мы говорить, когда придемъ
къ садоводству, обспоянн лѣнѣ, по тому чѣпо
оно собственно шуда принадлежитъ: ибо
сей родъ рѣдко сююпъ въ полѣ. Но мѣлкіе бо-
бы, употребляемые въ кормъ лошадямъ и
другому скоту, вообще разводятся въ полѣ,
и потому принадлежатъ собственно къ земле-
пашеству; почему обѣ нихъ однихъ и гово-
ришь будемъ.

Бобы любятъ твердую, влажную землю,
и открытое мѣстоположеніе. На сухой теп-
лой землѣ, и въ загородихъ, не такъ ростутъ
хорошо. Ибо памъ они скоро ржавчиною за-
ражаютъся, и часто нападаютъ на нихъ иѣ-
копорый черный родъ насекомыхъ, которыхъ
часто споль много бываєтъ, чѣпо они весь
бобовой спебель покрываютъ, а паче въ верь-
ху сидячъ кучами. Когда сіе случится съ бо-
бами, то рѣдко они удаются; на твердой
землѣ и свободномъ воздухѣ они отъ того
бываюпъ свободны.

Обыкновенно бобы съюпть на вновь разодранномъ полѣ; ибо они пакую землю дѣлаютъ рыхлою и мягкою, и испреляютъ негоднуюправу; отъ чего пакая земля, на которой хопя однажды посѣяны были бобы, дѣлается гораздо лучше, нежели до того могла бытъ; особенно когда ихъ съюпть по правиламъ новаго земледѣлія, посредствомъ съворальника, и обрабатываютъ конною мопыкою, чрезъ чпо и жапва бываеитъ гораздо изобильнѣе.

Бобы начинаютъ сѣять съ половины Марта, и оной сѣвъ продолжается до исхода Апрѣля, смопря по свойству земли и климата; твердое и сырое поле должно всегда позже засѣватъ. По спарому способу земледѣлія высѣваютъ оныхъ на десятину около девятии чепвериковъ, а вымолачиваютъ съ оной безъ мала по восьми чепвертей.

Когда поле вновь поднятто, то обыкновенно его вспахиваютъ осенью, чпобъ оно лежало высокими грядами до первого начала весны; а тогда перепашутъ оное въ мѣлкія борозды и сравняютъ. Сія двойная плугомъ рабоча дѣлаетъ землю довольно мягкою для бобовъ. Когда пашутъ въ третій разъ, то съиспятся они въ слѣдъ за плугомъ въ борозды

которыя бы были не больше пяти, или по крайней мѣрѣ шести дюймовъ глубиною. Сей родъ сѣянія больше всего бываєтъ въ употребленіи; но иѣкоторые сѣють бобы передъ плугомъ, и постѣ ихъ запахиваютъ. Въ обоихъ случаяхъ сѣютъ оные щакъ частпо, какъ лежатъ борозды: однако гораздо пѣсно. Ибо когда они посѣяны на твердой доброй землѣ, то обыкновенно роспуштъ весьма высоко, и не сполько бывають спручинисты, какъ рѣдко посѣянные и невысокорослые. Иѣкоторые новѣйшие опыты доказали господину Миллеру, что гораздо лучше дѣлать борозды одна опѣь другой разстояніемъ на два фута и болѣе; ибо чрезъ то больше разраспаются бобы въ вѣтви, и больше приносятъ плода. Солнце и воздухъ можетъ лучше проходить между рядовъ, опѣь чего они вдругъ и гораздо скорѣе, нежели другіе обыкновеннымъ образомъ посѣянные, поспѣваютъ. Но въ обоихъ случаяхъ надлежитъ особливо о постѣ спа-
рашься, чиѣвъ они землею совершенно покрыты были. Ибо когда лежитъ бобъ по верху земли, то испощевается, пока рослки его могутъ войти въ землю сами собою. Иѣкоторые думаютъ, чиѣвъ бобы можно сдѣлать весьма плодородными, ежели ихъ посѣять мочеными.

Еслили что желаетъ съ ними поспупать по новому земледѣлю, то должно, до посѣва оныхъ, землю 4 раза перепахать; чрезъ что разбиваются земляные комья, кои много препятствуютъ посѣву. Потомъ надлежитъ оные въ землю класть помошю сѣворальника, установленного такъ, чтобъ зерна падали изъ него точно разстояніемъ между собою на при дюйма. Симъ способомъ не выйдетъ на десятину и трехъ четвериковъ. Когда бобы взойдутъ, то должно землю для испребленія негодной правы между рядовъ перешевелить конною мопыкою. Когда они поднимутся на 3 или на 4 дюйма, то еще надобно между рядовъ, для возобновленія имъ свѣжей земли, проѣхать одинъ разъ конною мопыкою. Ежели послѣ сего чрезъ 5 или 6 недѣль еще оною вспахать, то очистится чрезъ то земля отъ негодной правы, а стебли будутъ вѣшивы и съ изобильнымъ плодомъ. Такимъ образомъ обработанная одна десятина земли даетъ почти всегда по крайней мѣрѣ десять четвериковъ больше, нежели обыкновеннымъ образомъ. По послѣднему почти всегда примѣчаєтъ, что половина стеблей бываетъ безъ спручьевъ. Ибо, когда они между собою тѣсно спояты, то распушъ

сильно въ верхъ, и только вершина спебля бываєтъ съ плодомъ, а внизу онъ обнаженъ. На пропивъ таго по новому земледѣлю бывають колѣнца спебля короче, слѣдствено и спручья между собою ближе, кои сплошь почки до самой земли выраспають.

Когда бобы созрѣютъ, то жнутъ ихъ такъ, какъ и горохъ, обыкновенно серпомъ. Нѣкоторые почипають за лучшее оные жать не совершенно зрѣлыми, дабы при жатвѣ не сыпались зерна. Когда они нѣсколько дней пролежатъ на полѣ, то должно ихъ переворачивать, поворяя по нѣсколько разъ, пока можно складывать ихъ въ споги. Однако гораздо лучше, ежели бы они связаны были небольшими снопами, и прямо комлями разставлены, чрезъ что не будепъ сполько опасности оипъ мокропы, какъ лежа на землѣ; а припомъ ихъ удобнѣе класть и въ скирды снопами. До молоченъя должны они полежать въ кучѣ и опсырѣтъ. Ибо какъ солома ихъ весьма толста и сочна, то пѣмъ скорѣе они отволгнутъ. Однако бобы не повредятся, хотія бы они и посредствено сухie владены были въ скирдѣ: шелуха ихъ оипъ таго защищаєтъ, а отволгносинъ имѣетъ ту пользу, чино они скорѣе могутъ вымолачиваться; ибо

когда они однажды опсырѣютъ и высохнутъ, то уже въ себя никогда не пустятъ сырости.

Весьма полезно во всѣхъ родахъ бобовъ, такъ какъ и въ прочихъ распѣніяхъ, опть времени до времени перемѣнять сѣмяна. Всегда сѣять сѣмяна одинакаго распѣнія на одномъ полѣ, не гдѣдимся. И такъ искусные хозяева спариваются братъ для сѣмянъ бобы съ шака-го поля, которое бы было совсѣмъ другаго свойства, нежели то, на которое они посѣяны быть должны. Опть чего получають они больше въ урожаѣ и бобы по себѣ бывають лучше, и не такъ скоро перерождаются.

Главное употребленіе сихъ бобовъ довольно извѣстно, а именно для корма лошадей. Но такъ они весьма горячать, что должно наблюдать, чтобъ сему споль драгоцѣнному роду скопа, давать ихъ не въ большомъ количествѣ. Такъ же иногда употребляютъ въ кормъ скопу и солому оныхъ, гдѣ недоспѣтокъ бываетъ въ сѣнѣ. Ежели ихъ запахать зеленые, то служить они вмѣсто хорошаго навоза, и для сего не рѣдко ихъ сѣютъ.

Г. *Лиль*, какъ кажется, одного мнѣнія съ шѣми, кои полагаютъ, чѣло сіи бобы, кото-

рыхъ онъ на десятину употребляеть по 15 чепвериковъ, гораздо прибыльнѣе гороху; и чпо вообще вдвое пропивъ онаго ихъ родимся. Ежели съ оными посѣять красную длину, то ростить она весьма хороша.

Мало еще дѣлали опытовъ, чпобы огородные крупные бобы сѣять на полѣ, однако нѣкоторые извѣстные Г. *Дюгамелю* хозяева нашли, чпо оные весьма хорошо удаются при обработкѣ по новому земледѣлію. Г. *Эйма* особливо, посадилъ обыкновенные огородные бобы въ посредственной и не удобренной землѣ, но только вспаханной вездѣ глубиною на одинъ фунтъ. Ряды были на два, а бобы на одинъ фунтъ каждое зерно разстояніемъ; для всякаго казались они посаженными рѣдко. А какъ по часпу была около ихъ земля взрываема, то они уродились гораздо изобильнѣе тѣхъ, кои обыкновеннымъ образомъ посажены были. Какъ они начали поспѣвать, то Г. Эйма велѣлъ между оныхъ однажды пропахать землю, и 23 числа Іюня посѣялъ онъ между каждымъ рядомъ одинъ рядъ Турецкихъ бобовъ, кои взошли очень хорошо. По прошеспвіи двухъ недѣль огородные бобы вырвалъ онъ всѣ, а землю, на

коей они были, вскопаль только не глубоко. Си Турецкіе бобы такъ хорошо родились, что онъ такихъ еще никогда не видывалъ. Онъ повторилъ сей опытъ на другой годъ, и съ такимъ хорошимъ успѣхомъ, какого онъ совсѣмъ нечаялъ. Въ другихъ мѣстахъ Франціи съюпъ обыкновенные мѣлкіе огородные бобы въ поляхъ осенюю, кои распустышились; а хопя они и обыкновеннымъ образомъ обработываются, однако рождаются такъ изобильно, что жители тамошней страны даютъ имъ преимущество предъ всѣми другими родами. Можетъ быть они есть самый попъ родъ, о которомъ слышалъ Г. Еліотъ, что ежели смѣшать полгарнца мѣлкихъ круглыхъ бѣлыхъ бобовъ съ однимъ четверикомъ ржи, то изпеченной хлѣбъ изъ сей смѣси почки будеять, какъ пшеничной.

Я бы также совѣтовалъ нашимъ искусственнымъ земледѣльцамъ, чтобы они испытали, хопя и съ оспорожностю, на самомъ дѣлѣ, какъ бы могли удаваться огородные бобы въ полѣ, еспѣль бы посажены были въ пакомъ разстоянїи между собою, чтобы можно было между рядовъ употреблять конную мотыку. Я не долженъ имъ напоминатьъ, ибо они и сами знаютъ, что всѣ опроски выбѣгаю-

щіе опь кореньевъ, когда сіи бобы выроспупъ въ вышину на фунтъ, должны бысть оборваны. Какъ скоро въ низу на спебляхъ начнуть распушацься цвѣты, то надлежитъ верхушки спеблей срыватъ, дабы спручья сполни въ верхъ и лучше наполнялись. Упущеніе сего бываєтъ иногда причиною, что бобы часпо весьма высоко выростаютъ, а зернь совсѣмъ не имѣютъ. При надлежащемъ разченіи, шо еспѣ, ежели поле удобрено пучнымъ навозомъ, бобы посажены въ надлежащемъ между собою разстоянїи, и въ такое время, когда молодыя распѣнія не будуть подвержены дѣйствію мороза, и порожнія между рядами мѣста очищены конною мопыжкою опь негодной правы, надѣяться можно, что ничто не воспрепятствуєтъ хорошему успѣху.

Горохъ.

О посѣвѣ и разведеніи гороха въ огорода будемъ мы говорить послѣ, когда описаны будуть обстоятельство его разные роды, и способы, какъ ихъ одинъ за другимъ сѣять, чтобы всегда ихъ имѣть для спола. Здѣсь опишу я только шо, какъ съ нимъ поспипать въ полѣ.

Сельскіе жишли, опъ проспраннаго описанія особливыхъ названій многихъ родовъ полеваго гороха, и многочисленныхъ разностей онаго, могутъ только запутаться. По чьему для ихъ облегченія и легчайшаго руководства Г. *Лиль* всѣ онага различія включаетъ въ два главные рода: въ первомъ полагаетъ нѣжной и твердой мѣлкой, а во второмъ нѣжной и твердой крупной горохъ. Онъ думаетъ, что можно весьма удобно привесить каждый родъ гороха подъ одно изъ сихъ раздѣлений; такъ какъ они всѣ въ одинаковой землѣ всегда или хорошо или худо росипутъ. Напр. нѣжной горохъ весьма негодится быть сѣянъ въ холодныхъ спранахъ, или, что тоже самое значить, на холодной землѣ въ теплыхъ спранахъ; и крупной горохъ, имѣющій длинные и толстые спебли, не способенъ для твердой тучной почвы, попрому, что онъ выросспеть такъ высокъ, что и спручеевъ не будетъ. По опыту дознано, что горохъ посѣянный на рыхлой и мягкой землѣ, хорошо распаханной, бываетъ всегда очень спручистъ. Вскорѣ по посѣвѣ не безполезно его одинъ разъ укапать кашкомъ.

Наспавленія самыя даже общія, а попо-
мъ и здѣсь предлагаемыя, для землемѣльца не

безполезны. Но все еще недоспаешь обспол-
тельнѣйшихъ примѣчаній и разнообразныхъ
опытовъ, въ разведеніи какъ сихъ, такъ и
всѣхъ другихъ спручечныхъ овощей, и соч-
ныхъ распѣній, кои безъ сомнѣнія заслужи-
ваютъ особенное вниманіе, поелику служать
къ испребленію негодныхъ правъ, къ попра-
влению почвы, и къ приуготовленію оной для
другихъ плодовъ (*). И то почипаешся пра-

(*) Примѣчено, что горохъ землю такъ поправля-
етъ хорошо, и для хлѣба приуготовляетъ, что
Г. Еліотъ говоритъ, что онъ зналъ въ новой
Англіи, что въ Сѣверной Америкѣ, такихъ
хозяевъ, которые прашивали другихъ, имѣю-
щихъ горохъ, для засѣванія онымъ ихъ поля
безъ всякой за то платы, единственно для
того только, чтобы посѣянная послѣ на ономъ
пшеница удавалась лучше. Еще къ тому же
присовокупляетъ онъ Философическую при-
чину, для чего овощъ такъ удабриваешь зем-
лю., „Горохъ говоритъ онъ, дѣлаешь тѣни;
„гдѣ земля находиться подъ тѣнію, тутъ воз-
„духъ сжимается, слѣдовательно даетъ мѣ-
„сто проходить туда отъ часу болѣе воз-
„духу; отъ чего тамъ умножаются селиш-
„реные частицы, кои дѣлающъ землю плодо-
„родною. Сие самое утверждается опытомъ

Чиломъ у земледѣльцовъ, чтобы не сѣять на одномъ полѣ сряду два раза гороха, но всегда должно пропустить опѣрь первого посѣва 5 или 6 лѣтъ. Ибо во все сіе время земля столь пучна бываєть, чти горохъ на оной расщепъ только въ солому, опѣрь чего и мало плода приносинъ.

Обыкновенной бѣлой горохъ всего лучше расщепъ на легкой песчаной или пучной рыхлой землѣ. Его сюпъ обыкновенно въ разбросъ, и только заборанываютъ; высѣваютъ онаго на десячину по 9 четвериковъ. Время сѣянія бываєть почти подъ самой исходъ Марса, или въ началѣ Апрѣля, и то на теплой землѣ; а еслып она холодна, то будеТЬ довольно рано, когда посѣютъ двумя или тремя недѣлями позже. Тоже самое разу-

„надѣ картофелемъ, коимъ приписываютъ ту-
 же силу къ правленію земли. Ежели это
 такъ, шо иной спроситъ, для чего же та
 земля бываєтъ неплодородна, которая бы-
 ваетъ подъ пѣнью негодныхъ травъ? На
 сіе отвѣтствую; потому что то поле не
 такъ воздѣлано и приготовлено, чтобъ при-
 нимать въ себя и содержать плодотворныя
 росы и воздушныя соли.“

мѣсяця и о разносини климатиа. Ежели съять его рядами; чѣпо гораздо лучше; шо довольно будеши и половины съянъ на десятину; и когда онъ такъ порядочно будеши посѣянъ; шо можно землю мопыкою перешевеливать, праву выпалывать и распѣнія обрывать землею. Опѣ чего горохъ будеши лучше, и осенью можно его, когда поспѣеть, легче жать.

Зеленої, и крупной сладкой горохи могутъ привердую землю, большие нежели белой, и надлежало бы оные съять нѣсколько позже весною, и также рядами, но только рѣже, по малой мѣрѣ одно зерно опѣ другаго на полшрецья или 3 фунта разстояніемъ; ибо оныя скоро распустятъ въ солому, особенно когда бываешь сырая погода. Между ними землю должно раскапывать два или три раза, не только для испребленія негодной правы, но и чтобы распѣнія были обрыты кругомъ землею. Опѣ чего не только они бывающъ лучше, но и подѣ приугоповляется къ произведенію всякихъ другихъ плодовъ, послѣ на немъ посѣянныхъ.

Сѣрой, и другіе крупные озимые, какъ ихъ называютъ, горохи рѣдко въ огородахъ съюшъ, попому чѣпо они много мѣста занимаютъ. Самое лучшее время съять оные

смотри по климашу въ Маршѣ или Апрѣль
мѣсяцѣ, когда случится погода весьма сухая:
ибо ежели ихъ посѣять во влажное время,
то скоро стніють, а паче въ холодной землѣ.
Здѣсь должно бы рядамъ быть по крайней
мѣрѣ одинъ опь другаго разстояніемъ на три
фута, и въ оныхъ горохъ сѣять весьма рѣдко;
ибо когда его посѣять часпо, то солома
шакъ разспелется, чѣло и земли не видно буде-
шъ, и горохъ весь между собою спутнается;
опь чего гнѣтъ распѣніе, и не производилъ
стручьевъ. Обыкновенно полагаютъ на деся-
тину сего крупнаго рода гороху шесть чеп-
вериковъ; однакожъ и сего много, еспѣли его;
какъ по всего лучше, сѣять весьма рѣдко.
Сѣрой горохъ особливо родится лучше на
твърдой глинистой землѣ, въ которую его
обыкновенно сѣютъ подъ борозду; однакожъ
сімъ образомъ засѣваются горохъ, а паче
крупной, всегда часпо, а притомъ одно зер-
но глубже другаго; опь чего онъ всходитъ
не порядочно, и не въ одно время. Для одной
сей причины должно бы вѣсъ сильно распу-
щая произрастнія сѣять рядами, дабы сѣмена
во всякомъ случаѣ падали на землю, какъ
можно, равнѣ.

Но еспыли шолько малая часинъ поля за-
сѣвапсья будепь шаковымъ горохомъ; то
должно сдѣлать по пеинивъ заспупомъ ро-
викъ около двухъ дюймовъ глубиною, въ онай
садипь съмана, и землю сверху загребапь
граблями. Такимъ образомъ будупь онъ на-
рочишо ровны и очень скоро взойдупь. Пра-
вда, что сія рабопна на большихъ поляхъ бы-
вааетъ медлительна; того ради обыкновено
дѣлаюшся сохою небольшія борозды, въ кои
разсѣваютъ горохъ, и землею покрываюшъ
помощю бороны. Весьма великаго споинъ
труда еще то, чтобъ не было между сими
распѣніями негодной правы, и корни бы оныхъ
были осыпаны землею. Въ тѣхъ сіпранахъ,
гдѣ дороги бываюшъ рабопники, выходить
на сіе не малое число денегъ, ежели исправ-
ляшъ оное ручною мопыкою. Но скорѣе дѣ-
ло пойдетъ, еспыли по рядамъ проѣхать кон-
ною мопыкою, копорою вся негодная права
испребишся, земля переворачается и сдѣ-
лается рыхлою; чпо много пособствуєтъ
урожаю. Всѣ роды гороховъ лучше распупть
въ шакомъ полѣ, копорое удобрено извеспью
или рухлякомъ. Когда же его съять въ позд-
нее годовое время, то земля должна
быть швердал и влажная; а въ горячей лег-

кой землѣ онъ сгоритъ и пропадетъ, или вѣсма мало плода принесетъ; да и потѣ будеТЬ негодной, которой не споитъ пруда убратъ и съ поля. Иные думають, чтио его прежде должно мочить цѣлыми супки въ водѣ; чрезъ чтио опадаетъ худой и попорченой горохъ отъ хорошаго, и послѣднему способствуетъ къ скорѣйшему всходу. Вообще чѣмъ крупнѣе горохъ, тѣмъ онъ позже поспѣваеть, слѣдовательно должно онай сѣять ранѣе. Сие видно изъ опыта, и Г. *Лиль* заключаетъ что изъ слѣдующаго примѣра, достойнаго примѣчанія, котораго надлежаше наблюденіе можентъ принести помѣщикамъ и огородникамъ не малую пользу, а можентъ бысть подаспѣ причину и къ разнымъ поправленіямъ въ обработкѣ сего овоща.

Когда полевой и огородной горохъ быль вышиною на фунтъ, то примѣтилъ онъ на самой верхушкѣ цѣлое гнѣздо цвѣптихъ опрысковъ, которые содержались въ одномъ мѣшечкѣ. При томъ на нижнихъ колѣнцахъ не было никакого знака цвѣта. Изъ чего заключилъ онъ, чтио неудачливъ будеТЬ сборъ гороху, попому, чтио на верху онаго ни сколько не можентъ держаться спручьевъ, а въ нижнихъ колѣнцахъ и совсѣмъ надежды нѣтъ,

гдѣ всегда прежде показывалася цвѣтъ и спручье; но тогда ни малѣйшаго знака шого не было. Сіе побудило его о семъ дѣлѣ размыслить; однако онъ не могъ найти довольної причины. И такъ, по нѣсколькихъ дняхъ, увидѣлъ онъ еще тоже въ сихъ верхнихъ цвѣтныхъ оппрыскахъ или мѣшечкахъ, изъ коихъ нѣкоторые онъ разрѣзавъ, нашелъ въ одномъ изъ таковыхъ оппрысковъ почки до 30 маленькихъ цвѣтовъ; изъ коихъ одни спояли выше другихъ и казались толще и длиннѣе. Прочіе, какъ видно, лежали между собою спущавшись безъ всякаго отдаленія, кромѣ одного верхняго пучка, котораго всѣ цвѣты спояли вмѣстѣ, подобно какъ бы вѣнчикомъ связанные. Больше онъ не видалъ никакого другаго гороха, которої бы имѣлъ болѣе въ верху двухъ цвѣтковъ, но изъ оныхъ рѣдко чѣло родишия; и такъ онъ думалъ, что многіе цвѣтки въ сей шелухѣ мало по малу всегда составляли постепенно цвѣтущія колѣнцы, которыи произраспупъ изъ спебля, какъ изъ общаго корня; и что каждой цвѣтъ по свойству своего благовременнаго прозябенія, и поднимаясь отъ часу выше въ верхъ, оставивъ за собою побочные цвѣты нижнихъ колѣнцовъ. А чтобъ сіе яснѣе видѣть было

можно, то перевязалъ онъ въ самомъ низу подъ спручьями красную нипку, дабы оныя послѣ узнаній было можно. Въ четыре или пять дней, нашелъ онъ цвѣтки сверхъ красной нипки постепенно съ двойными листочками, выходящіе изъ колѣнцовъ; а почки цвѣтовъ сшановились по малу отъ часу выше, и оставляя позади себя еще большие расцвѣтишихъ колѣнцовъ, пока весь стебель выѣжалъ.

Изъ сего замѣчанія Г. Аиль заключаетъ:
 1) если бы мы внутрь посмотрѣли въ сіи почки, или пока еще они молоды, чѣмъ только можно чрезъ одинъ микроскопъ видѣть; то бы могли напередъ еще узнать, сколь великаго плода ожидать можно, еспыли будеТЬ въ слѣдующіе мѣсяцы хорошая погода и 2) изъ штого можно знать, какого рода горохъ для каждого поля пригоденъ. Однако при томъ онъ пишетъ, „пока я еще не присступлю къ дальнему описанію вышеобъявленнаго замѣчанія, долженъ для лучшаго смысла, „онаго напередъ объявить, что земледѣльцы, „въ разсужденіяхъ своихъ и въ чемъ шакъ, „много не бывають согласны, какъ въ свой- „сивъ гороха. Обыкновенно съютъ одного „рода горохъ въ одной окружѣ, и каждый, „кто оной съесть, имѣетъ пропишъ другихъ

„родовъ нѣкоторой предразсудокъ потому, что
 „онъ въ расчепѣ своемъ, при посѣвѣ другаго
 „гороха, ошибся; по сей причинѣ охотно
 „перемѣняетъ и топтъ родъ, которою ему
 „прежде нравился: ибо урожай гороха всегда
 „не вѣренъ. Но если бы земледѣлецъ разсуж-
 „далъ, по примѣру прежняго примѣчанія, что
 „разные роды гороха по свойству ихъ часпю
 „рано, часпю поздо, поспѣваютъ; что, какъ вся
 „сила ихъ къ произведенію цвѣта соспостипъ
 „внутрь листьевъ почки, изъ чего должно
 „познавать какимъ образомъ и въ какой зем-
 „лѣ и въ какое время горохъ сѣять, чтобъ
 „каждой родъ гороха по свойству своему, по-
 „ка еще осень и холодная погода ему въ пломъ
 „не помѣшаетъ, могъ рости въ верхъ со
 „всѣми своими однѣ надъ другими спо-
 „ящими колѣнцами или цвѣтами, и чтобъ
 „ни одинъ цвѣтокъ безплоднымъ не остался
 „опытъ недостатка лѣтней теплоты, ко-
 „торая приводитъ природу въ соспояніе
 „доставлять ихъ плодамъ зрѣлость, и дѣ-
 „лать изъ цвѣтовъ спручуя; — то ясно уви-
 „дѣть бы могъ, что, какъ всякой крупной го-
 „рохъ поспѣваютъ поздно, и расщепъ сильно
 „въ спѣбель или солому, а мѣлкой горохъ

„имѣешь тонкую солому и скоро рос-
 „тишъ; то слѣдовательно крупной и поздо-
 „поспѣвающей горохъ должно такъ рано сѣ-
 „ять, какъ допустить климатъ. Чрезъ шо
 „горохъ выросшишъ такъ высоко, чѣмъ ему
 „достанетъ время исѣть свои цвѣты и спрѹчья
 „произвесить и выросшишъ, пока не настану-
 „титъ дождливая осень, и не помѣшаепъ еще
 „ему роспись. При томъ же надлежитъ круп-
 „ной горохъ сѣять на сѣрой или нѣсколько
 „смѣшанной землѣ, копорая бы была не весь-
 „ма жирна; но холодная глина къ сему ни-
 „какъ не годится: ибо влажность послѣдней
 „придаепъ соломѣ много пищи; и съ намѣре-
 „ніемъ, для чего онай горохъ рано сѣютъ, ни
 „мало не сходствуєтъ, а именно, чѣмъ бы
 „весь его плодъ въ надлежащее время могъ
 „прийти въ зрѣлость. Сѣрая или смѣшан-
 „ная земля должна бытъ удобрена: ибо безъ
 „чего не можетъ она крупному гороху дать
 „пищи. Съ другой спороны ясно видѣти мож-
 „но, чѣмъ горохъ, скоро поспѣвающій, должно
 „сѣять на тучной почвѣ; ибо такая земля
 „много его произращенію способствуєтъ, не
 „выгоняя его въ траву, копорая и отъ при-
 „роды коропка бываетъ. Хотя бы земля и
 „холодна была, однако же можно никакъ

,сомнѣваться, чтобъ не всѣ поспѣли спру-
,,чья.

Умѣренные дожди для гороху весьма по-
лезны, когда онъ уже выдѣлѣ и распепѣ, а
особливо когда онъ цвѣтѣлъ и спручья на-
полнюются. А еслѣли нѣсколько днѣй сряду
случится холодной дождь, то причиняетъ
ему сполько же почти вреда, какъ и весьма
великой жарѣ или суши. Синеватой цвѣтѣ-
лиспьевъ, и торчащіе назадъ два болѣшіе
лиспочки цвѣтковъ суть почные знаки здо-
роваго и надежнаго гороха. Г. *Лиль* думаетъ,
чию онъ на высокихъ поляхъ не споль хоро-
шо созрѣваенъ или крѣпнетъ, какъ на низ-
кихъ; и по итому первый почипається не такъ
хорошимъ, какъ послѣдній.

Изъ малаго числа опытовъ надъ полевымъ
горожомъ слѣдующій, сообщенный Г. *Дюга*
мелемѣ, служитъ для болѣшаго увѣренія, ка-
кую пользу приносить перешевеливаніе зем-
ли между рядами гороха конною мопы-
кою.

Г. *Виллерсъ* посѣялъ горожъ на неболь-
шѣй часпні поля въ Апрѣль двойными рядами.
Но какъ недоспавало ему надлежащаго ору-
дія для вскальванія порожняго между оными
мѣста, то употребилъ для сей работы нѣ-

который узкий угловатый родь сошника, коимъ онъ только снаружи рядовъ перешевели землю на 3 или на 4 дюйма. Топъ годъ у сосѣдей его почки всѣ горохи были червемъ повреждены; а его весьма мало. Можетъ быть горохъ его былъ здоровѣе, или черви перешевеливаніемъ земли умерщвлены были. По сравненіи урожая сего мѣста съ другими, нашелъ, что на ономъ собралъ онъ въ шесть разъ болѣе, нежели на равной часпи самаго лучшаго поля въ сей спранѣ. „Въ хорошемъ году, пишетъ Г. Дюгамель, разность не бытабы сполъ велика; впрочемъ доказываещъ сей опытъ, что плоды обработанные новымъ способомъ или мопыкою, гораздо прежде въ соспояніи бывають пропитившися дурной погодѣ, и другимъ приключениямъ, нежели другіе, съ коими обходятся по спарому обыкновенію.”

На другой годъ Г. Виллерсь снабженъ былъ сѣяльною машиною и конною мопыкою Г. Дюгамеля. На нѣсколькихъ мѣстахъ посыпалъ еще онъ горохъ рядами разстояніемъ на два, а на другихъ на полтретья фута. Но сие разстояніе было сполъ узко, что въ иныхъ мѣстахъ прудно, а индѣ и совсѣмъ не возможно было проѣхать съ конною мопыкою.

шыкою. Того ради принужденъ онъ былъ употребить для перешевеливанія земли другое средство. Однакожъ и шупть цвѣль горохъ его изрядно, и принесъ больше плода, нежели на другомъ лучшемъ полѣ въ той же окружѣ.

Тошь же помѣщикъ сѣялъ опять горохъ сѣяльною машиною на твердой пыжелой землѣ, на копорой никако по обыкновенному способу не отваживался еще сѣять. Оный выросъ такъ высокъ, какъ будто земля для него была по его свойству. Его родилось опять вдвое пропитъ обыкновеннаго. Сверхъ того осталось также и семянъ, при сѣяльной машинѣ, почти половина. Онъ посѣянъ былъ въ двойныхъ рядахъ, и между наружными рядами на каждой споронѣ всегда было оставлено мѣсто на полтрепья фула, которое перешевелено было конною мопыкою.

Еслии кто желаетъ имѣть особливаго рода горохъ для сѣменъ, тошь долженъ приложить его осматривать, пока онъ цвѣтеть, чтобъ все тѣ расцѣнія были вырваны, кои не того рода: ибо вездѣ во всякомъ родѣ гороха находятся ублюдоchnыя расцѣнія, кои ежели оставитъ, то весь родъ испортятъ. Потомъ надлежитъ назначить сколько ряд-

довъ, сколько для пребуемаго количества сѣмянъ казапъся будепъ довольно, и не прогашь ихъ, пока начиупъ спручья желтѣпъ, и прескашься. На послѣдокъ должно его топчась и съ соломою сняпъ. Когда хозяинъ не имѣепъ мѣста, гдѣ его положишь на зиму; то надлежишь оной, какъ скоро высохнеипъ, обмолотишь и хранипъ въ мѣшкахъ до употребленія. Особливоже наблюдать надлежишь, чпобъ онъ не долго лежалъ на полѣ: ибо когда отсыреепъ, то скоро сгниепъ, и послѣ великаго дождя во время жара спручья распрескаюспъ; отъ чего большая часть сѣмянъ пропадешь. Правда, чпо сю предоспорожность легче имѣипъ въ огородѣ, нежели на полѣ; однако и шупъ горохъ бываетъ весьма выгоденъ, и награждаепъ изобильно прруды. Уже упомянунто было, что сѣмена одинакаго рода не долѣе двухъ лѣпъ на помъ же полѣ употребляишь должно; однако лучше сѣяпъ всякой годъ другими сѣменами.

Когда снимаюпъ съ поля горохъ, чпо обыкновенно дѣлаеипся длинною палкою; то раскладываюпъ его въ малыя пучи и лежишь онъ до пѣхъ порь на полѣ, пока солома его и спручья высохнутъ. Во все сie время надобно его частпо переворачивашь, и какъ возможно

выше отъ земли класпъ, дабы онъ лежалъ рыхло для прохода вѣпра, особливо когда нѣсколько его намочить дождемъ и притнепеть къ землѣ. Лейсперскіе жилели кладушъ всякой свой горохъ на полѣ въ скирды; а подъ кровлю никогда не возяпъ. Они говоряпъ, чпю когда онъ споишь на свободномъ воздухѣ, то получаетпъ хорошій цвѣпъ; а еспѣли его свозишь въ гумно, то весь пощемнѣешъ. Въ иныхъ мѣстахъ косяпъ его косою, шолько¹ то не годится. Косою непремѣнно не малое количество спручьевъ пополамъ перерѣзано будепъ, слѣдствено и много зерень пропадепъ.

Горошекъ.

Ежели разсматривапъ обспоялельно разностии бопаническія между многими родами горошка, извѣстнаго подъ именемъ журавлиного, дикаго, плоскоспручнаго, и мохнатаго; то больше можетпъ бытпъ сie сочиненіе будепъ увеличено, нежели чрезъ то дано будепъ земледѣльцу надлежащее наспавленіе. Мы доселѣ привыкли къ общему раздѣленію: на черной и бѣлой, яровой и озимой горошекъ.

Нѣкоторые роды сего распѣнія, коихъ съмена поспѣваютъ осенью, распустъ сами собою на пѣнистыхъ мѣстахъ между кусипарниковъ, и подлѣ лѣсовъ. Коренъ его во весь годъ оспаюцся цѣлы; а спебель споинть только одинъ годъ, и по шонкой, и распенть такъ wysoko, чио отъ 6 и до 8 футовъ поднимаетъ, какъ только можетъ держацся и прицепливается своими усиками на сучьяхъ и вѣнціяхъ, или по забору. Почему въ поляхъ и съяпь его не весьма бы годилось, хотя нѣкоторые писатели по совѣщуютъ. Когдажъ ему нѣть способа подниматься въ верхъ, то разспилается онъ по землѣ и скоро гніетъ. Опрасли онаго не такъ сочны, какъ на томъ, которой на поляхъ нарочно съюпъ; отъ чего онъ и распенть не такъ высоко, чибо можно было его косить прежде окончанія весны, когда уже нѣть недоспапка для скопа въ зеленомъ кормѣ.

Г. Миллеръ нѣсколько лѣпъ съялъ обыкновенной горошечъ, и думаєшъ, чио имѣюцій черныя зерна есиъ совсѣмъ другаго рода отъ того, которой имѣти бѣлыя зерна. Оба сіи роды однолѣтніе и по созрѣнію прошаюцся. Солома ихъ грановитая, пестрая и мохнатая; при томъ же слаба и обыкновен-

но къ чему нибудь прицепливается, а безъ того распинается по всему полю. Листья сего гороха выраспаются попарно во множествѣ, и при концѣ ихъ выпускаются усики. Цвѣтки выходятъ со споронъ стебля весьма велики, и спояты попарно въ углахъ между стеблемъ и листьями плотно. На черносѣменномъ горошкѣ бываются они багряные, а на бѣломъ бѣлые. Начинаясь въ Іюнѣ и въ Іюль; послѣ чего выходятъ крѣпкіе спручья съ премя и четырьмя круглыми зернами, созревающими въ Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ.

Бѣлой горошечкѣ сочнѣе, слѣдовательно и для корму лучше; а если люди, кои онаго не сѣюшь для того, что по бѣлымъ зернамъ прежде всего попадаешь въ глаза воронамъ и другимъ птицамъ. Однакожъ сіе легко можно отврашить сѣяльною машиною; послѣ чего прикрыть хорошо землею, а не сѣять его въ разбрось.

Мѣлкой чернозерновой горошечкѣ, называемой опы вѣкоторыхъ скороспѣлымъ, а опы другихъ лѣпнинмъ, бывающе гораздо нѣжнѣе, не жели оба показанные роды; и для того менѣе ше его и сѣять; его должно всегда сѣять

сною; а прочие роды можно съяпть какъ весною, такъ и осенью.

Еще есть особливой родъ горошка, называемаго Сибирскимъ, копорой, для корма скотинѣ, можетъ быть, предъ всѣми другими беретъ первенство. Спѣбель онаго очень мніенъ, обросший вездѣ листьями, которые не шакъ, какъ у другихъ родовъ, осенью ви-
нуть, но и во всю зиму въ жеснокой морозъ бывають зелены. А какъ часито случается, что въ Февралѣ и Марти для ягнятъ не до-
спаешь зеленаго корма, то оной не малую пользу приносить, особенно когда сіе произ-
распыніе не допускнть на землю падашь. Начинаетъ оно цвѣстить въ Іюлѣ мѣсяцѣ; цвѣтки свѣтло лазоревые.

Его можно, какъ и обыкновенной горошечкѣ, съяпть весною и осенью; и когда взойдетъ, то не требуетъ болѣе никакого за собою хожденія, кромѣ, чтобъ не было въ немъ негодной травы, копорую легко испре-
бить, если горошечкѣ посыянъ будеиъ рядами рѣдко, чтобъ было между ими разстояніе на 4 фунта. Въ семь случаевъ сперва употребляютъ руч-
ную, а потомъ конную мотыжку. Если ряды бу-
дутъ сплюнты шакъ рѣдко, то не должно опасаться, чтобъ спѣбели сего горошка, кои нуца-

юшъ много изъ себя побочныхъ отраслей, и весьма распроспираюся, могли между собою сплеснись и опь того сгнипп. Надлежитъ посредствомъ мопыки въ низу къ спблямъ приваливать землю, равно какъ у полеваго гороха и бобовъ; чрезъ то онъ входиши болѣе въ силу, листъ на немъ бываешъ больше и сочнѣе; слѣдовательно опь того умножаешся и количеству корма весьма изобильно. Ещо повпюряюши споль часпо, сколько заблагоразсудишся, весьма малымъ иждивенiemъ. Особливо сіе нужно, когда горошекъ назначень для скота еще зеленої. Примпомъ и па важная опь сего выгода происходиши, что земля спановится рыхлѣе и удобнѣе для всѣхъ другихъ сѣмлнъ, кои впредь на ней посѣяны будашъ.

Какъ горошекъ сего рода не боишся мороза; то не ранѣе его должно косиши, какъ весною; и накашивать онаго тогда всего лучше всегда сполько, сколько понадобишся дѣл корма овечьихъ матокъ. Однакожъ надлежитъ онаго нѣсколько оставиши на сѣмени некошенымъ: ибо по скошении въ такое время, холия онъ опять пускаешъ листье; однако уже цвѣтешъ весьма поздно; и если осенью погода не весьма теплая, то сѣмена не созрѣваюши. Но всего лучше для сѣмени

нужное количество съять на полѣ въ особливомъ мѣстѣ; а прочія онымъ засѣянныя поля можно по скошениіи перепахать для другихъ плодовъ. Еслыли погода такъ благопріятна, чѣмъ и безъ сего горошка довольно бываєтъ зеленаго корма; шо можно его и безъ скошениія за-пахивать иногда въ землю, чрезъ что поле чрезвычайно хорошо для другихъ плодовъ приготовлено будеитъ.

Г. Миллеръ горошку сего рода даєтъ великое преимущество, и на его мнѣніе можно полагаться. Опыты, дѣланные имъ надъ онымъ въ шеченіи шести лѣтъ на разныхъ небольшихъ мѣстахъ въ огородахъ, были совершен-но удачны; онъ нашелъ, чѣмъ сіе произрастѣніе оспавалось всегда на всѣхъ сихъ мѣстахъ очень зелено, когда прочія почки всѣ распѣния, выспашающія зиму, въ помъ же положеніи много опь спужи были повреждены. Однажды восемь спеблей онаго дали до полу-пуда корма.

Горошечкъ обыкновенно съють или осенью или весною рано. Въ Англіи самое лучшее время сѣянія онаго бываєтъ въ началѣ Авгу-стия. Въ сіе время обыкновенно выпадываетъ дождь, опь конпораго онъ скоро выроснетъ: распѣнія прежде зимы приходяще въ силу и

можно его косить для корма скота весною рано, когда особенно бываетъ въ зеленомъ кормѣ недоспелокъ. Ежели оной сѣять только для однихъ сѣмянъ, то сей рано посѣянной горошень цвѣстѣ спустя заблаговременно; слѣдовашельно и сѣмяна рано поспѣютъ, такъ что его можно въ хорошую погоду выкосить и сметать въ скирды, чѣло соспавлять не малую выгоду, потому чѣло поспѣвающій поздо, будучи въ скирдѣ, опять сиропти пророспаетъ, и повреждаєтся.

Горошекъ удаєтся хорошо почни вездѣ, да и на такої землѣ, где ничто другое не разводится. Сѣютъ его въ разбросъ обыкновеннымъ образомъ, и слегка запахиваютъ, какъ уже упомянуто. Обыкновенно на десятину высѣваются онаго шесть чепвериковъ а другое высѣваютъ и по десятни. Оба сіи способы очень хороши, когда кѣто намѣренъ косить для корма весною. А еслѣи оспавлять оной для сѣмянъ, то всегда лучше его сѣять рядами, какъ то дѣлаютъ съ полевымъ горохомъ. Въ такомъ случаѣ едва половина вышеобъявленного количества сѣмянъ выдѣлѣть. Ибо ряды по малой мѣрѣ одинъ опять другаго расположениемъ должны бытъ на при фупа, дабы съ мопыкою соха могла между

ими проходиши для испреблениј негодной правы, и для приваливания земли и распинімъ. Такимъ образомъ больше они будуть рости, и лучше и скорѣе поспѣваютъ, нежели что бываєтъ обыкновеннымъ образомъ. Бороздки для рядовъ должны быть такъ же глубоки, какъ и для полеваго гороха, и сѣяна въ оныя въ шакомъ же разстояніи бросать. Какъ только горошечкъ посѣянъ будеши, что надобно его прикрыть тощась землею, чтобъ оного не могли видѣти вороны. Ежели сія прожорливая птица однажды найдеть тѣ ряды, что не оставитъ ни единаго зерна, развѣ нарочно для шного приспавленія будеши спорожъ. Но сего избѣжатъ легко можно, когда его сѣять ранѣе осенюю, а не весною. Ибо въ осеннее время вороны и голуби находятъ въ полѣ больше для себя коры; да и распинія гораздо скорѣе изъ земли выходятъ. Къ концу Октября мѣсяца должны уже быть распинія нарочито велики. Потомъ можно работу начинать между рядовъ, если ли сухая погода будеши, конюю мопыжкою, кошорою должно землю сколь возможно выше и спебелькамъ расчищай привалити, не закрывая одинакожъ оныхъ. Сие не мало защищаетъ ихъ опь снужи, и по крайней

мѣръ до Марта или Апрѣл землю очищаютъ опь шегодной травы. Тогда еще одинъ разъ между рядовъ надлежитъ пройти мопыкою: чѣмъ вѣсѧма много пособствуетъ ихъ росту, и онъ всѣ промежутки покроютъ въ короткое время, и соединяется вмѣстѣ. На пропитывшаго посѣяннаго весною, не выростаютъ и въ половину, и начинаютъ цвѣсти очень поздо.

Если горошекъ только употреблять въ кормъ, для чего въ тепломъ климатѣ его можно косить два раза въ году; или когда вздумаетъ хозяинъ запахать онай для удобренія поля; то конечно не надобно сѣять его рядами, или поспупашъ съ нимъ по показанному способу. Въ такомъ случаѣ довольно иного, еслили онъ посѣянся обыкновеннымъ образомъ въ разбросъ. Однако же въ обоихъ случаяхъ полезнѣе всегда онай сѣять осенью рано. Ибо во первыхъ, онъ гораздо ранѣе послужитъ вмѣстѣ зеленаго корма весною, а во вторыхъ, и въ слѣдующемъ году гораздо прежде можно будешъ его запахать; чресть что ко удобренію земли онъ будешъ имѣти довольно времени, равно, какъ и въ приготовленію онай для другаго какого хлѣба; къ чему опь, по признанію всѣхъ, гораздо дѣйствительнѣе, нежели горохъ. Особливо симъ приготовле-

и юмъ очень поправляется твердая глинистая земля; однакожъ весьма по худое хозяйствство, чтобъ съясть горошечкъ для зеленаго корма шамъ, гдѣ можетъ рости луцерна: ибо сіе разнѣе подлинно даетъ большее количество гораздо питательнѣйшаго корма.

Въ нѣкоторыхъ спранахъ мѣшаютъ въ посѣвѣ горошечкъ по поламъ съ овсомъ, и сѣютъ весною. Поелкиу овесъ нѣкоторымъ образомъ служитъ подпорою горошку; по сей опѣ штого выше ростутъ. Таковой смѣшанной кормъ косятъ въ концѣ Маія, и даютъ лошадямъ и другой скотинѣ, опѣ котораго онъ чрезвычайно пучинѣютъ. Г. Мортимеръ совсѣмъ также и полевые бобы, смѣшивъ вмѣстѣ, съясть съ горошкомъ. Сѣмена ихъ помощью решета легко раздѣляются. Другое его мнѣніе состояніе въ томъ, что не должно вдругъ съясть горошка болѣе, какъ сколько въ одинъ день можно запахать, потому, что роса ему вредъ дѣлаетъ; слѣдовательно не прежде надобно онѣ съясть, какъ два или три часа по восхожденіи солнца. Между пѣмъ временемъ влажность съ поверхности земли сходитъ. Въ прочемъ, хотя сіи сѣмена никакой сырости не терпятъ; однакожъ разнѣя портятся, особенно на песчаномъ по-

лѣ, когда воды въ сухіе годы не доспашешъ. А чиѣбъ хорошо снояли, то иребують всегда чрезъ десять или двенадцать дней дожди. Для сего распѣнія больше двухъ разъ не надобно орашь землю; первой разъ за- пахивають живиѣ, а въ другой разъ для посѣва. Однакожъ, кто только подъ горошечъ землю однажды испашепъ предъ посѣвомъ, и сѣмена послѣ только заборонишъ; потому не возможно имѣти такого хорошаго урожая, како- го бы онъ желалъ; да и ожиданіе этого нѣльзя.

Ежели горошечъ готовишся для сѣяній, то надлежитъ, какъ скоро спручья начнутъ чернѣти, его скосить: и какъ высохнетъ, класить въ скирды. Ибо когда на полѣ остав- ляшь будущъ мокрой, а попломъ случится жаркой день, то большая часть спручьевъ раз- лопаешися: развѣ случится, что они ржавчи- ну имѣти будущъ; въ такомъ случаѣ они не скоро расшиворяются. Когда солома высохнетъ, и вымолочена будешь, то оная починаешися за лучшей кормъ для скота. Нѣкоторые го- воряинъ, что сіи зерна для лошадей также хороши, какъ и бобы. Еспѣли что справедли- во, то бы сіе, больше возвышало его цѣну, попому, что онъ росшепъ на самой легкой песчаной землѣ, коюрая для бобовъ не го-

дится. Когда его можно снять съ десятины десять возвъ; то сие счишаютъ хорошимъ урожаемъ.

Вымоловченной горошечкѣ можетъ лежать пять и шесть лѣпъ, и для сѣянія споль-
ко же хорошъ бываетъ, какъ и свѣжій; толь-
ко должно его въ кучѣ опѣ времени до вре-
мени перешевеливать. Г. Морпимерь совѣ-
туетъ земледѣльцамъ не класть горошка подлѣ другаго хлѣба, но на особомъ удобномъ мѣстѣ; потому, чи то опѣ него другой хлѣбъ засарывається.

Обыкновенно говорятъ, что для земле-
дѣльца нѣть ничего такъ полезнаго, какъ
сѣяніе горошка, потому, что какъ поле опѣ
него удобряется, такъ и въ кормѣ онаго одинъ
возвъ болѣе замѣняется, нежели два воза сѣна.
Однако можно, по исчисленію Г. *Лилл*, дока-
зать, что одна десятина земли, посѣянная
красною дяглиною, даетъ прибыли гораздо
больше при продажѣ, нежели сполько же поля
торопника, какого бы онъ рода ни былъ: по-
чему дяглина неоспоримо всегда имѣеть
преимущество, ежели гдѣ есть для нее год-
ная земля.

Ч е ч е в и ц а.

Чечевица росшепть вышиною на одинъ или на полшора фуша. Стебли и листы ея похожи на горошекъ, только меньше; да и семена на нихъ родятся, равно какъ и у послѣдняго, съ премя или четырьмя зернами въ маленькихъ спручкахъ. Зерна у ней круглые, крѣпкія, гладкія и плоскія; но по срединѣ выпучены больше, нежели по краямъ. Изъ двухъ обыкновенно сѣмыхъ родовъ, употребляется большею частію въ пищу людямъ бѣлая; другая желтая, гораздо крупнѣе, дается больше въ кормъ скоту. Цвѣты на первомъ родѣ бываютъ бѣлые съ нѣкоторою багряносію, а на другомъ совсѣмъ бѣлые. Мѣлкая черная чечевица, или Египтъ за горькоспью ея въ пищу людямъ не годится.

Чечевица лучше ростетъ въ посредственной землѣ, гдѣ она родится къ удивленію, если бы не очень много падетъ дождя во время цвѣтна. На шурчной землѣ больше ростетъ она въ шраву, а зеренъ мало бываетъ. Въ иностранныхъ земляхъ, гдѣ оную много для похлѣбокъ употребляютъ, обыкновенно

ее предъ посѣвомъ мѣшаютъ съ сухимъ навозомъ и въ ономъ даютъ лежать четыре или пять дней, чтобъ пѣмъ скорѣе могла пропитать росыки, и поспомъ съ шѣмъ же навозомъ и сѣють; о сѣвѣ и *Колумелла* упоминается. Но прежде должно поле одинъ или всего лучше два раза вспахать. Послѣ этого весьма слегка сѣмена заборонованы надлежитъ; ибо онѣ не любятъ очень глубоко лежать въ землѣ. Иные высѣваютъ на десятины болѣе шести чепвериковъ; однако и двухъ чепвериковъ весьма довольно, потому что она очень сильно разраспаивается. Въ жаркихъ странахъ, гдѣ ее снимаютъ въ годъ два раза, обыкновенно сѣютъ оную въ исходѣ Октября и въ Февралѣ. Но въ посредственномъ климатѣ, какъ въ Англіи или въ средней Россіи, самое настоящее время въ Мартѣ и въ Апрѣлѣ. Посѣянная въ оное время чечевица цвѣтетъ и созреваетъ въ Іюлѣ и въ Августѣ. Солома ея для норма сладка; а для телятъ, и другаго молодаго скота составляеть самой лучшей кормъ. Зернами ея въ Англіи больше всего норматъ голубей. До всыпанія ея въ жилницу, надлежитъ прежде оную вычислить и высушить на солнцѣ хорошо, и беречь сверхъ

шого весьма въ сухомъ мѣстѣ: ибо черной маленькой хлѣбной червь любитъ въ ней весьма плодиться. Если будеши за нею надлежаще присмотрѣ, то она ожесточеть чрезвычайно, и не повредится чрезъ долгое время.

Волчьи бобы, или Луники.

Сие распѣніе есть нѣкоторой родъ дикаго гороха, каторой изо всѣхъ сѣмянъ пре-
буетъ наималѣйшаго труда. Луники ростутъ вездѣ, кромѣ мѣловатой или болотной земли. Особливо хорошо они рождаются на ющѣй, неуваженной и безсильной землѣ, еспѣлько она суха и песчана, каторая для нихъ должна вспахана бысть въ Февраль или Мартъ шолько однажды, и по весьма не глубоко, и посѣять, шолько слегка забороновать: а иногда и соху не употребляють, но шолько бороною прикроютъ сѣмена; они цвѣтутъ между Маiemъ и Августомъ три раза; и ежели ихъ во время втораго опицвѣтанія за-
пахапть, то удабриваеши отъ того земля; хотя Г. Миллеръ имѣетъ такое мнѣніе о волчьихъ бобахъ, что они ту землю, на ко-

шорой ростпупъ, много высасывають; почему онъ и думаєтъ, что для удобренія земли, обваривъ не много сѣмена, чтобъ не пускли ростковъ, разсѣвать ихъ на десятину около 50 четвериковъ и запахивать. Въ теплыхъ странахъ сѣютъ ихъ такимъ образомъ единственно только для сего намѣренія, а особенно въ виноградныхъ садахъ, и думають, что они для кореньевъ виноградныхъ лозъ лучше всякаго навоза. Зерна поспѣвають въ исходѣ Сентября, или въ началѣ Октября, копорыя весьма горьки. Для опиращенія сего Гишпанцы и Ишаліянцы, когда оными нормяютъ зимою свой скотъ, а паче лошадей, кладутъ ихъ въ рѣчную воду съ солью и держатъ въ оной, пока изъ нихъ сія горечь выйдетъ; попомъ много сушатъ ихъ въ печи, или на солнцѣ. Во время дорожнаго хлѣба, покупать изъ нихъ хлѣбъ, и иначе употребляютъ въ ястывы. Лучше всего ихъ косить послѣ дождя; ибо когда они очень сухи, то зерна сыплются. Впрочемъ надлежитъ, для храненія, ихъ хорошо высушивать, а безъ того скоро въ нихъ заведутся черви. Красные и голубые волчьи бобы много сѣются въ

садахъ для украшенія; около Мадрида въ Гишпаніи они во множествѣ роспушъ и дикіе по полямъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

Продолженіе спредъ.

II.

ЗАПИСКИ Г-на ЮНГА.

Не много пребуется разсудка, когда знаешьъ, какъ управлять домоспиройствомъ, къ тому, чтобы видѣть, что, при начатіи постройки вышесказанныхъ спроеній хозяйственныхъ Графа Дарлингтона, взирали какъ на пользу такъ и на удобность. Сараи и риги имѣютъ съ одной стороны скирды, опекуда берегутся хлѣбъ для молоченія; а на другой сторонѣ скопиной дворъ, куда солому выкидываютъ. Хлѣвы для кормныхъ и рабочихъ быковъ и свиней находятся также въ близости: либо имѣютъ завсегда нужду въ соломѣ. Лошади и рогатой скотинѣ довольно снабдены водою.

Моча, испанельнѣйшее изъ всѣхъ удобрительныхъ веществъ, никогда не пропадаетъ, хотя бы скотъ спояль на дворѣ или въ хлѣвахъ; если солома на дворѣ оною довольно напоена, то излишнее спекаетъ въ нарочно сдѣленныя хранилища; куда печенье также и мыльная вода изъ портнойни; сѣные сараи спояты также близко подлѣ ло-

шадей и рабочихъ быковъ. Коровы спояти въ другомъ мѣстѣ. Овечей дворъ расположень по весьма разумному плану: въ оной загоняють овецъ при худой погодѣ, или когда идеть снѣгъ. Сыно въ ясляхъ не мокнеть, и навѣсь для нихъ весьма нуженъ; онъ защищаетъ отъ худой погоды, а въ тоже самое время много получается чрезъ то весьма хорошаго навоза.

Чрезвычайно хорошимъ почестіемъ должно учрежденіемъ, чтобы держать лошадей въ открытомъ и водою снабдѣнномъ дворѣ, и въ тоже самое время подъ навѣсомъ. Онѣ имѣють здѣсь совершенно свою волю, и никогда не привязываються: съ пого самаго времени не подвержены онѣ никакимъ болѣзнямъ. Какъ дворъ такъ и навѣсь рачително вычищаются, а чрезъ сіе навоза несравненно болѣе обыкновенного доспашаются. Надлежитъ прозорливости Графа удивляться; онъ самъ сдѣлалъ планъ всему спроенію, споль спокойно и выгодно расположенному.

Чтобы великую отъ этого пользы пѣмъ удобнѣе усмопрѣсть, то покажу я шеперѣ, сколь велико было множество зимовавшаго въ прошедшемъ году въ различныхъ дворахъ скота, и полученнаго отъ нихъ навоза. Опять

двадцати лошадей, двадцати рабочихъ быковъ, осьмнадцати кормныхъ быковъ, пятидесяти двухъ Шотландскихъ быковъ и двухъ доильныхъ коровъ, что составили вмѣстѣ спло двенадцать скопинъ, получено было во всю зиму четыре тысячи возовъ навозу, каждой въ двадцать шесть четвериковъ или бушелей; то есть опять каждой скопине придется пять съ половиной возовъ. Оной былъ свезенъ въ кучу для сгнития. Поелику въ почность не изслѣдовано, сколько его при согнитии уменьшается, то наспояще назначить и не возможно; но я думаю, что съ никотопрою доспивѣрностию принять можно, что тридцать пять съ половиной возовъ дадутъ двадцать пять возовъ перегнившаго навоза, который вывозится на поля; то есть спольско, сколько обыкновенно привозятъ на полтора акера. Сколько проспранства земель можно удобрить симъ дворовымъ и конюшеннымъ кормомъ! Во всей сѣверной странѣ Англии, поступая по общему обыкновенію, нельзя никакъ доспать инымъ образомъ сполько навоза, слѣдовательно не возможно и удобрить сполько полей.

Изъ сего можно легко вывести слѣдствіе, что разпоряженіе, кое во многихъ, а особли-

до въ съверныхъ спранахъ Англіи, въ великомъ обыкновеніи и домоспойству сполько вредное, чиобы кормить скопъ сѣномъ на полѣ, гдѣ оно росшепъ, и собирашь въ большиє споги, само собою охуждаешся. Графъ не позволяешь скота сидавшии въ споги на полѣ, но все на дворѣ, гдѣ оно и поѣдаемо бываешъ. Польза отъ шного произшекающая важна; надлежитъ сполько примѣчать, какъ кормяшъ сѣномъ скопъ на полѣ; не вдвое ли почти того, чио скопъ съѣспъ, пропадаешъ? Не поршишся ли отъ шного земля и не бываешъ ли она скопомъ совсѣмъ, такъ сказать, изппопшана? Симъ образомъ изпорченное сѣно не даетъ никакого или весьма худой навозъ, попому чио оно хорошенъко перегнишъ никакъ не можетъ; да и самой пометъ отъ скота малую приноситъ пользу.

Если удобришельное вещеспво какого ни есть рода не придетъ въ броженіе, то мало оно и помогаетъ. Пускъ сидануши пасши двѣ тысиачи овецъ на сполькихъ десятинахъ земли, польза отъ сего унавоживанія будеъ весьма мала, или лучше сказать никакая; но когда будеъ онъ упалачивашъ малое пространство земли, то ональ весьма отъ шного поправишся. Сие самое можно сказать и о

кормѣ сѣна, выдаваемомъ на полѣ; польза отъ сего очень мала; если же скотъ будуть оныимъ кормить на залерпомъ дворѣ, то получится множество наиболѣшаго навоза, которой если будешь свезенъ на поле въ надлежащемъ количествѣ, тогда и прибыль отъ того будешь не маловажна.

Нѣкоторые изъ моихъ пріятелей, прилагающіе великое спараніе о своихъ лугахъ, скажутъ, можетъ быть, вопреки, что и прежнее средство будешь полезно, если навозъ сплющить рачителю и вездѣ разспилать. Но я опровергаю на то во первыхъ, что сіе требуетъ больше труда, нежели сколько простой корромщикъ на то употребилъ можетъ. Прежде нежели доведешь корромщиковъ до того, чтобы они луга свои содержали въ такой чистоплотѣ, въ какой знамениты господа содержали дерномъ успанныя муравы въ своихъ звѣринцахъ, надлежитъ напередъ лишить ихъ лѣносипи. Предложеніе мое въ разсужденіи кормленія скота на дворахъ заведено уже во многихъ южныхъ провинціяхъ Англіи. Во втпорыхъ, хотя и хорошо, что навозъ разбрасываютъ, однакоже онъ будешь лежать споль тонко, чѣмъ поле по-

лучилъ опь того мало или со всѣмъ никакой силы.

Нѣть ничего пруднѣе, какъ вывеспи проспыхъ земледѣльцовъ и корпомщиковъ изъ ихъ предразсужденій. Я разговаривалъ со многими и впрочемъ разумными земледѣльцами съверной части Англіи, по никого не могъ увѣришь въ выгодахъ, происходящихъ опь того, если они будутъ спавипь сѣнныя скирды, или споти на дворѣ. Однакожъ надлежитъ присовокупить и то, что многіе корпомщики сея страны не имѣютъ даже наспоящаго двора; сія погрѣшность происходитъ со спороны помѣщиковъ. Не можно требовать опь корпомщика, особенно когда то и не въ обыкновеніи, чтобы онъ, въ случаѣ нужды, спроилъ самъ покрытый хлѣвъ для скопины, по примѣру нѣкоторыхъ земледѣльцовъ южныхъ провинцій, которые кладутъ высокія кучи соломы около своихъ сараевъ, чѣобы скопту теплѣе было, и его нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, какъ внуши, не кормили.

Для введенія сего обыкновенія надлежитъ помѣщикамъ спарапться о доспавленіи своимъ корпомщикамъ способовъ, держать скотъ зимою при себѣ. Корпомщикъ долженъ имѣть конюшню для лошадей, такъ же хлѣвы для

быковъ, коровъ и свиней; и сверхъ того одинъ или два особые сараи; надлежитъ илько сіи и другія спроенія построить такъ, чтобы онѣ не мѣшали имѣть навѣсы на дво-рѣ и чтобы корномицкъ получимъ охопу кормить памъ свой скотъ. Однимъ словомъ, сіе непремѣнно должно быть заведено, како-вы бы впрочемъ распоряженія сдѣланы ни были.

Графъ Дарлингтонъ много удряаетъ поля свои извѣстью. Одинъ акеръ, много лѣть уже подъ пашнею находящійся, улучшаєтъ двумя большими возами; а на новину не такъ много возитъ; подъ рѣпу кладетъ при воза. Мокрые и холодные луга весьма хорошо удо-брояются извѣстью и золою. Въ исходѣ Мар-та вмѣсто навоза посыпь Графъ для опыта сѣрой горохъ, и, когда онъ началъ цвѣсть, за-пахаль: посыпанная послѣ того на сей землѣ пшеница весьма удалась. Съ мокрой земли приказываєтъ онъ дернъ снимать и жечь; а сухая пашеется безъ всего. О лугахъ при-лагаєтъ Графъ великое раченіе, какъ въ раз-сужденіи удобренія, такъ и содержаній оныхъ въ сухости помоющю опводовъ. Въ прошломъ годѣ съ 17 Маія, до изхода Октября, то есть чрезъ двадцать четыре недѣли, на прехъ

стахъ сорока семи акерахъ луга содержали
следующее количество скота. Еженедельная
цѣна поставлена пакая, какая въ сихъ мѣ-
стахъ быва пть.

Скотъ.	Еженедельная за цѣна. за паству	Что про- даетъ фун. ст. шил.
23 Кормные быки	3 шил.	82 16
18 Рабочихъ быковъ	2	43 4
37 Шотландскихъ быковъ - - -	1½	61 —
14 Коровъ - - -	3	50 8
6 Телокъ - - -	3	21 12
6 Годовалыхъ те- лятъ - - - -	8	14 16
75 Кормныхъ овецъ	9	62 10
108 Плодныхъ овецъ	4	43 4
135 Барановъ - -	4	54 —
170 Ягнятъ - - -	3	51 —
29 Шотландскихъ овецъ - - -	3	8 14
20 Лошадей - -	3	72 —
7 Жеребятъ - -	3	25 4
и того 570		8

Вычисливъ отсюда оброкъ за при-
ста сорокъ семь акеровъ по шестнадцати шиллинговъ каждая - 277 10
Останется чистаго барыша - 302 18
или 3029 рублей.

Коровы у Графа Дарлингтона все комомыя. Опъ держиши ихъ нарочно для того, чтобы онѣ не вредили его молодымъ насажденнымъ деревьямъ; однако примѣниль, чибо онѣ даютъ очень хорошее молоко, и, счиная въ сложности, опъ каждой приходиши по тридцати двѣ кружки на день. Съ начала Ноября кормяши ихъ на дворѣ, даютъ имъ капусту и ежедневно семь фунтовъ сѣна. Съ овецъ получаетъ Графъ большую прибыль; чибо онѣ хорошей породы, то сіе явствуетъ изъ слѣдующаго. За два года предъ симъ получилъ онъ опъ каждой сущной овцы по два ягненка; шерстя въ сложности вообще съ каждой приходило по двенадцати фунтовъ. Зимою въ худую погоду даютъ имъ сѣно.

Для удобрения полей по Графскому способу надлежиши имѣти на сто акеровъ, или на 35 десятинъ паханной земли, пять лошадей и четыре быка. Когда поле необходимо пахать впервые, то впрягаешь онъ четыре быка и одну лошадь, а послѣ того три лошади. Если же поле въ хорошемъ порядке, то только двѣ лошади. При двухъ или трехъ лошадяхъ не употребляютъ провожатаго. На тяжелой почвѣ предпочитаешь онъ быковъ лошадямъ. Правило его при семъ такое, чибы

не оставлять осенью никакаго живья хо-
ти бы онъ были опь озимаго или опь
яроваго посева, и вспахать въ глубину опь
осми до девяти дюймовъ.

Я уже выше упомянулъ, чпо Графъ весь-
ма спарается о высушкѣ своихъ луговъ. Онъ
учинилъ сіе хорошимъ образомъ на множе-
ствѣ полей. Когда онъ самъ принялъ за
домоспропаштство, поля его были раздѣле-
ны спѣнами изъ булыжника складенными на
весьма малыя опадѣнія; но послѣ тѣ спѣны
развалились; чрезъ чпо земля преперѣвая
опь мокропы великой вредъ, испищевалась.
Главные подземные отводы дѣлаются въ глу-
бину на три фула, сверху въ ширину на
три съ половиною, а внизу на два. На каж-
дой споронѣ кладутся большиe каменя или
булыжникъ, а сверху на нихъ кладутъ еще
по одному; попомъ кладутъ мѣлкіе камни, ко-
торые засыпаютъ черноземомъ.

Побочные отводы дѣлаются только въ
два фула глубиною, а ширину вверху на
два, а внизу на одинъ фулъ. Надлежитъ ихъ
копать въ разстояніи одинъ опь другаго опь
чепырехъ до семи фулловъ. Поле чрезъ сіе
удивительно поправляется. Если оно было
шакъ мокро, чпо для пашни не годилось,

такъ болотисто, что овца не могла ступить; то сдѣлается такъ пивердымъ что тяжелые быки, не усязая, по оному ходить будуть.

Отводы супъ, безъ всякаго пропиорѣчія, главнѣйшее при поправленіи мокрыхъ полей средство. Кто думаєтъ ихъ поправить нѣсколькими открытыми рвами, тоѣмъ весьма ошибается. Открытые рвы, какъ я чрезъ многократные опыты самъ примѣнилъ, никогда не дѣлають никакой пользы, какую приносятъ подземные.

Дабы обрастилъ поле въ настоящую пашню или сѣнокосъ, Графъ Дарлингтонъ велилъ сперва вспахать оное гладко и ровно, и потомъ засѣять оное, считая на каждой акеръ по семнадцати фунтовъ бѣлой Голландской дяплины, сорокъ четвериковъ чистаго сѣнного сѣмяни, полпора фунта рѣпнаго сѣмяни, и полпора фунта красной дяплины; опь чего земля густою и наилучшею поросшепъ правою.

Три года тому назадъ Графъ завелъ у себя садку капусты. Въ первой годъ засажены были ею восемь акеровъ, гдѣ почва была пучная иловатая; дернъ снявши пережгли, а потомъ четыре раза вспахали. Между рядами

пропахано два раза конною мопыкою, а между разсадами вскопано разъ ручною. Кочаны вѣсили счиная вообще по чепырнадцати фунтовъ, и были всѣ употреблены на кормъ дойнымъ коровамъ, коп давали наилучшее масло. Однакоже припомъ имѣли ту осторожность, что опламывали поблекшіе листья, а давали коровамъ одну свѣжую внутренность; опломленными же листьями кормили другой скотъ.

На другой годъ приказалъ онъ ею засадить десять акеровъ такою же доброды; съ ними поступали такимъ же образомъ; и капуста вѣсила счиная вообще каждой кочанъ по чепырнадцати фунтовъ. Въ прошедшемъ году приказалъ Графъ съ пяти акеровъ, имѣющихъ сполъ же хорошую землю, дернъ снять и сожечь, однако вспахать только одинъ разъ. Въ сей разъ вѣсили кочаны, счиная вообще, только по десяти фунтовъ. Графъ приписываетъ сіе плому, что одинъ разъ только вспахивали, и что земля не довольно рыхла, по чему нѣжныя разсады не могли довольно опускнуть корни; несмотря однако на то, нѣкоморые кочаны были вѣсомъ опять двадцати до двадцати пяти фунтовъ,

Графъ во многихъ важныхъ вещахъ поправилъ домосстройство своея спраны, и звель во употреблениe собственной свой способъ съ такимъ раченiemъ, какого рѣдко сыскать можно и въ тѣхъ спранахъ, гдѣ полеустроиство наилучше исправляется. Скотные его дворы построены чрезвычайно хорошо; подземные отводы проведены съ великою пользою; для разсады капусты приготовляюща землю надлежащимъ образомъ, однимъ словомъ, весь его домашній обиходъ заведенъ весьма разумно и порядочно, и основывается на справедливыхъ правилахъ. Цѣлая провинція Дургамская одолжена ему несказанною благодарностью за то, что онъ, какъ знанийшій хозяинъ, подаетъ прочимъ наилучшій собою примѣръ. Сколь преимущественно его учрежденіе, можно бы легко видѣть изъ того, если бы оное сравнить съ обыкновеннымъ домостроительствомъ въ его сосѣдствѣ.

КОНЕЦЪ ЗАПИСОКЪ Г-на ЮНГА.

III.

НОВЪЙШИЯ ОПЫТНОСТИ.

Господинъ Кумберландъ въ Англинской провинціи Сурри, сдѣлалъ открытие, что сахаръ можно получать за весьма дешевую цѣну въ каждой часпнї Европы изъ Турецкой пшенички. Изъ спѣблей сего распѣння сокъ выжимать посредствомъ капика, и превращенъ однимъ только варенiemъ въ сиропъ. —

* *

Для охопниковъ садоводства пріятно будетъ, когда они узнаютъ, что крашеніе черною краскою спѣнь весьма поспѣшеспившъ созрѣванію плодовъ. Опытъ дѣйствительно доказалъ, что необычайной величины виноградина, непроизводившая въ самыя знойныя лѣта спѣлыхъ плодовъ, нынѣ многіе годы сразу посторонно доспавляетъ наилучшей виноградъ; всѣ прочіе плоды, которыя деревья посажены пропивъ сей черной спѣнны, созреваютъ опѣ 30 до 40 дней ранѣе, не жели находящіеся у другихъ садоводцевъ въ сосѣдствѣ. —

* *

Полезной для хозяекъ способъ ловить воронъ вороною.

Всякому извѣстно, какой великой вредъ причиняютъ вороны въ домахъ молодой живности. Онъ похищаютъ цыплятъ, гусятъ и и упятъ, влѣпаютъ въ голубини, паскаютъ голубята, и изъ курятниковъ уносятъ лица. Для избавленія себя отъ такихъ обидчицъ, надлежало бы ихъ спрѣлять; но какъ спрѣльба въ городахъ запрещена, то необходимая нужда выдумала испроблять сихъ наглыхъ воровокъ легкимъ слѣдующимъ способомъ: возми два колышка, вкопопи оные въ землю, и привяжи крѣпко къ симъ колышкамъ живую ворону крыльями такъ, чтобъ она лежала на спинѣ; отъ чего начнетъ она сильно каркать. Когда прочія вороны такое карканье услышатъ, то будущъ прилепить ей на помощь; и какъ скоро которая либо къ ней близко подскочитъ, то привязанная ворона схватываетъ ее когтями своими, и такъ цѣпко ее держитъ, чѣмъ подошедшей къ ней человѣкъ вѣрно поимать ее можетъ.

* * *

*Новой способъ дубить всякаго рода ко-
жи и шкуры; также ленъ, пеньку, шерсть,
волну и подобное, равнымъ образомъ и
приготовляемыя изъ оныхъ издѣлія дѣ-
лать плотнѣе и вѣ водѣ не портящимися.*

Такое приготовленіе кожъ и шкуръ, ко-
торое дубленіемъ называють, состоитъ, какъ
извѣстно, въ напитываніи и насыщеніи оныхъ
вещеспивомъ, получаемымъ изъ дубовой коры,
отъ чего пѣла получають нѣкоторую
крепость и плотность, довольною мягкость,
и содѣлываются отъ горячей или холодной
воды непроницаемыми и невредимыми. Сего
ради при сей выдѣлкѣ попрѣбно, во *первыхъ*
въ ипочности знать пѣла, кои содержатъ
въ себѣ сіе дубильное вещеспиво; во *вторыхъ*
чтобы умѣть оное извлечь, и изъ каждого
другаго вещества опредѣлять, коюровое дѣйс-
тию его препятствовать можетъ, и чтобъ до-
ставить оному ту степень силы, каковай
надобна къ сему намѣренію; въ *третихъ*, ко-
жи и шкуры приуготовлять къ возбранію
сего вещества; въ *четвертыхъ*, чтобы кожи
и шкуры оными въ десять разъ кратчайшее
время нежели обыкновенно, напитывать и
насыщать. Все сіе происходитъ слѣдующимъ
образомъ:

Возьми пять посудинъ, кои назову я *дигесторами*, изъ удобныхъ вещесливъ и приличныхъ мѣръ; во днѣ каждой изъ оныхъ должно быть опровергнѣе; поставь оныя рядомъ на возвышенныхъ нѣсколько подкладкахъ, чибъ можно было подъ нихъ поставить другія малыя посудины. Сіи дигесторы наполни скорьемъ, т. е. корою нѣкоторыхъ деревъ, на прим. дубовою, мѣлко искрошенною или въ крупный порошокъ исполненою. Тѣперь налей воды на кору, въ первый дигесторъ, дай нѣсколько поспоять, или попачась по налитіи сѣди воду спусникомъ. Потомъ сю сѣженную жидкость вылей на кору во вліорой дигесторъ, и такъ же сѣдивъ, вылей въ препій дигесторъ, и такъ продолжай, пока вода придется въ пятый и послѣдній дигесторъ. Сія жидкость уже очень сильно опь коры подирасится, и по измѣришему, кошорымъ опредѣляюши крѣпость разсоловъ, покажетъ въ себѣ опь шесть до восьми градусовъ.

Полученная вышесказаннымъ образомъ жидкость употребляется къ дубленію самыхъ толстыхъ кожъ, и, по недоспашку приличнѣаго имени, можетъ названа быть *дубильнымъ щолокомъ*. Она содержитъ въ себѣ по особливое свойство, чибо когда влипо будешъ

оной не много въ спеклянной спакань, и пу-
щено въ нее нѣсколько капель мездриннаго
распивореннаго клея, то сія жижа бывшая
прежде свѣплою, сдѣлается мутною и отда-
дѣлится отъ себя бѣлый осадокъ; который со-
ставляется изъ вѣрный признакъ, что жи-
жа сія содержитъ въ себѣ дубильное веще-
ство; и поелику клей мездринный одного
свойства съ кожами, то каждое пѣло, соеди-
няющееся неразлучно съ первою жидкостью,
може произведеинъ и съ послѣднею. Получа-
ется сей растворъ изъ мездриннаго клея съ
водою развареннаго на умѣренномъ огнѣ. Та-
кимъ образомъ найдется, что не одна только
дубовая кора, но также и кора разныхъ дру-
гихъ деревъ, какъ - по клена, шиполя, вяза,
ивы, кожевенного дерева или сумаха, и
иныхъ, также разныхъ кустарниковъ и ра-
стѣній, содержащихъ въ себѣ дубильное веще-
ство; и когда употребятъ ко испытанію
упомянутый клеевой растворъ, то можно во
всѣхъ случаяхъ легко узнавать, содержитъ ли
ония въ себѣ то дубильное вещество или нѣтъ.

При семъ выщелачиваніи надлежитъ дво-
ждое замѣчаніе. Во первыхъ жидкость, испе-
кающая изъ первого дигестора, теряетъ свой
цвѣтъ. Въ семъ состояніи влей нѣсколько

оной въ спаканъ, и пускай въ нее kleеваго раствора, и еспыли жижка больше не мушип-
ся, но оспаепится свѣплою, то сіе еспь дока-
зашельсиво, чпо она дубильнаго вещества
совсѣмъ въ себѣ не содержитъ. Но когда въ
шопъ же спаканъ нальешь иѣсколько ка-
пель желѣзнаго сульфата (распвора желѣзна-
го купороса), то жижка сгустится и почер-
нѣетъ. Сія жижка не наливается на кору во
второй дигеспоръ, но спавитъ особо и упо-
требляется къ отදленію опъ кожи шерстї;
о чемъ послѣ обстоятельнѣе описано будеиъ.
Сію жижку опличаютъ названіемъ *чернильна-*
го щолока: ибо найдено, что она содержитъ
въ себѣ тѣже самыя основныя вещества
какъ и чернильные орѣшки. — Желѣзной суль-
фатъ получають чрезъ распвореніе иѣкопо-
рой часпи желѣза въ купоросномъ маслѣ, ко-
торое разведено съ водою, или когда зеленой
купоросъ распворяеть въ водѣ. Сей распворъ
служить къ испытанію тѣхъ тѣлъ, кои со-
держатъ въ себѣ основное вещество чер-
нильныхъ орѣшковъ; извесниковая вода оказы-
ваетъ также сіе дѣйствіе. Когда жижка опъ
прибавки желѣзнаго сульфата чернѣеть пере-
станепть, то въ первый дигеспоръ на кору
воды наливашь уже не слѣдуєтъ. Когдажъ

изъ коры дубильное вещество или ея чернильная кислота будуть извлечены, то надлежитъ ону выкинуть, и на мѣсто ея положить свѣжей коры.

Во втпорыхъ оказывается, чпо по извлечениіи изъ всѣхъ дигеспировъ силы, жижка начинаетъ ослабѣвать. Тогда приливаютъ къ дубильному щолоку всю жидкость, которая на гидрометръ или водомѣръ опь шесши до восьми градусовъ показываетъ; испекающее подъ конецъ изъ послѣдняго дигеспора, выливается на свѣжую кору въ первый дигеспоръ; свѣжую воду льютъ на кору во втпорой дигеспоръ, жидкость же изъ первого дигеспера опнимаепся, потому, что она содержитъ уже въ себѣ по гидрометру опь шесши до восьми градусовъ; ону вмѣшивають въ дубильной щолокъ, которой надлежитъ опь чернильного щолока всегда опѣлять. Такимъ образомъ кора во всѣхъ дигеспирахъ возобновляется, и выщелачиваніе продолжается.

Количество сихъ выщелачиваний также и способъ соспанленія оныхъ, можно по произволенію перемѣнять; главное обсплющельство при семъ если шо, чиобъ дѣйствіе повторять до тѣхъ поръ, пока жидкость полу-

чишь доспашочную спепень крѣпости, опредѣляемой гидрометромъ, и когда будешь оказывать потребную скорость въ дѣйствіи; располагать же силу оного надлежитъ сообразно швердоспии и пломинѣ выдубливаемыхъ кожъ. Всему оному вскорѣ можно навыкнуть по собственному опыту.

Поелику не каждого рода кора содержитъ въ себѣ одинаковую доброту, то случается иногда, что потребно бываетъ до шеспии и больше выщелачиваній къ получению щолока, имѣющаго опть 6 до 8 градусовъ крѣпости. Въ семъ случаѣ можно число дигестровъ умножить, и впрочемъ поступать по вышесказанному; въ случаѣ же, когда надобенъ будешь щолокъ слабѣе, то прѣхъ или чепырехъ процѣживаній будешь довольно. Предприемлющему шаковыя выщелачиванія, надлежитъ запаситься прежде упомянутыми kleевымъ и купороснымъ растворами, чтобы о свойствахъ различныхъ щолоковъ удостовѣришься; также должно ему имѣть вѣрные гидрометры, дабы возможно было опредѣлить спепень сгущенія, или собственной шляжеспии.

Въ разсужденіи кожъ коровьихъ, воловьихъ и прочихъ, первую работу составляешь

надлежащее оныхъ вымываніе и очищеніе; ихъ должно мыть въ текучей водѣ, по надлежащему очищать и обыкновеннымъ образомъ свобождать отъ мездры. Вторую работу со-справляеть сбиваніе шерспи или обезшерспиваніе. Кладутъ кожи въ чанъ, наполненный щолокомъ чернильныхъ орѣшковъ, съ подмѣсью купоросной кислопы или купороснаго масла, полагая 66 градусовъ по гидрометру для кислопы, по содержанию одной часпии въ тысячу, то есть, подбавляя одну часпию купороснаго масла на тысячу часпий щолока чернильныхъ орѣшковъ. Въ продолженіи сего моченія опадаетъ шерспь отъ кожъ, что легко увидѣть можно при выниманіи оныхъ изъ чана; шерспь надлежитъ съ кожъ осмыгивать круглымъ ножемъ на скребальной скамьѣ. — Третью работу со-справляеть бученіе кожъ. Ежели окажется надобность въ бученіи, до чего почти никогда не доходить: тогда кладутъ кожи въ другую посудину часовъ на десять или двенадцать, и наливаютъ водою съ подбавкою пяписопой доли минеральной кислопы, того же свойства какъ и первая, на прим. купоросное масло.

Послѣ сего кожи до нѣсколько разъ выполаскиваютъ, съ употребленіемъ припюмъ круглаго ножа, для соскабливанія шерстипи; и тогда кожи будутъ совсѣмъ гопшовы къ дубленію.

Чепівертая работа есть самое дубленіе, и соспавляетъ послѣднюю часть всего производства. Въ семъ намѣреніи мочатъ кожи нѣсколько часовъ въ слабомъ дубильномъ щолокѣ, имѣющемъ по гидромешру одинъ или два градуса крѣпости; къ чему можно взять щолокъ, испекающій изъ впораго дигестора, или первый, копорый былъ уже употребленъ. Послѣ того перекладываютъ кожи въ щолокъ имѣющій крѣпости нѣсколько больше, въ копоромъ они чрезъ нѣсколько дней доспигаютъ до одинакаго насыщенія жидкостпью, каковая спепень крѣпости содержитъся въ жидкости, въ коей онъ мокли. Поелику сила жидкости чрезъ сie примѣннымъ образомъ уменьшается, то должно ону тщеперь возобновить. Когда кожи совсѣмъ выдубятся — чпо узнаютъ по отрѣзу кусочка кожи съ края — тогда вынявъ кожи, разѣшиваютъ въ пѣннистомъ мѣстѣ, дабы исподволь высохли.

Кожи шелячыи, козыи, и подобныи, сперва очищаются, сбиваются съ нихъ мездру, и, подобно другимъ кожамъ, выполня-

ваютъ въ рѣчной водѣ. Во впорыхъ мочатъ оныя въ извесниковой водѣ, которая извеснію должна бытъ насыщена болыше, нежели сколько извесни въ одинъ разъ водою распустившися можетъ; нераспустившееся осьдаєтъ на дно; но должно неоднократнымъ вымѣшиваніемъ въ теченіи днія извеснь съ водою соединитъ. Чрезъ два или при дні кожи вынимаютъ, и еспыли шерстѣ опспала, счищають оную на обыкновенной скамьѣ; послѣ чего кожи выполаскиваютъ и выжимаютъ до тѣхъ поръ, пока вода съ нихъ начисто выпечепъ и извеснь изъ нихъ совсѣмъ извлечеется; далѣе мочатъ ихъ въ легкомъ щолокѣ, а наконецъ по обыкновенному дубятъ.

Для сихъ мягкихъ кожъ обыкновенно употребляютъ извеснь вмѣсто чернильного щолока и купоросной кислоты: ибо отъ кислотъ сихъ кожи обыкновенно болыше или меныше разбухаютъ, а сїе кожамъ вредно; сверхъ этого извесни легче извлечь изъ оныхъ, нежели изъ шолопыхъ кожъ, кои отъ извесни дѣлаются жестки и ломки, еспыли извеснь до дубленія изъ нихъ выведена начисто не будешьъ.

Между различными родами мочеїя кожъ, кои въ семъ дѣлопроизводствѣ употреблять можно, кажется бысть лучшимъ, когда кожи вѣшають въ щолокъ прямо на палочкахъ по-перегъ въ чанѣ упвержденныхъ, и въ тако-вомъ разстоянїи между собою, чтобъ кожи другъ друга не касались. Когда же уклады-вать ихъ обыкновеннымъ образомъ, одна на другую, то сіе пребуепъ часпаго перекла-дыванія, чтобы всѣ часпи равномѣрно напи-тались, и не произошлобы сгибовъ и заломовъ: безъ чего оные неминуемо произойдутъ, все сіе приключило бы великую потерю вре-мени.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ весьма потребно по временамъ подбавлять новой коры въ що-локъ. Таковыя и подобныя перемѣны, на прим. различная крѣпость щолока, бученіе кожъ, употребленіе чернильного щолока, основыва-ються между мѣмъ на сосстояніи и свойствѣ кожъ и шкуръ, кои выдѣлываются, и на раз-номъ намѣреніи, кошораго доспичъ желаемо; по чему слѣдуепъ въ семъ полагаються на суж-деніе фабриканта или масшера; однакожъ сіе опиють не ослабляепъ основанія, на кото-ромъ производство дубленія упверждается. Кромѣ великаго сбереженія времени и пру-

довъ, по сему наспавленю выдубленныя кожи, поелику с вершенно насыщаюся, выходяще изяжеловѣснѣе, въ употреблениіи бывають прочнѣе, и влажноснѣ меныше сквозь себя пропускають, пежели кожи по обыкновенному дѣлопроизводству выдѣланныя.

Подобнымъ образомъ и другія пѣла распѣній и живописныхъ, о коихъ уже было упомянуто, еспѣли мочили ихъ нѣсколько времени въ щелокѣ слабомъ или крѣпкомъ, получають лучшую крѣпость и не сполько подвержены бывають поврежденію. Веревки и разные канапы пеньковые, по напитаніи симъ веществомъ, выдерживаютъ величайшія плажесни, не перевываясь; меныше подвергаются порчѣ отъ препія, плавнѣе сбѣгаютъ съ блоковъ, и вообще содержать большие добрыхъ свойствъ, которыхъ веревки и проч: обыкновеннымъ образомъ приготовленныя совсѣмъ не имѣютъ. Паче всего сія жидкость найдена весьма выгодною при снаряженіи кораблей, ибо во многихъ случаяхъ замѣняетъ деготь, и даже самыя мяса могутъ оною безъ соли сохраняться и сберегаться въ проѣкѣ. —

Л.

О полезности липовыхъ пулушковъ или глазковъ.

Недоспапокъ липового цвѣта, коего полезность довольно извѣстна въ Медицинѣ, и не всегдашняя удобносТЬ къ получению онаго, а особенно въ зимнее время въ деревняхъ, побудила меня однажды за многіе уже годы предъ симъ испытать, не моглиль бы вмѣсто его употребляемы быть тѣ *пулушки* или *глазки*, которыми въ зимнее время всѣ мѣлкія вѣнчи на ликахъ бывають унизаны, и изъ коихъ въ послѣдующую весну разверпываются и выраспають листья; и опыть сей быль мнѣ удаченъ. Я нарвавъ ихъ, употребляль оныя вмѣстѣ съ проптчими вещами сперва въ наспойки для глазныхъ примочекъ и мнѣ казалось что они производили пользу. А таковаго мнѣнія быль я обѣ нихъ въ печеніе послѣдующихъ попомъ многихъ лѣтъ, и употребляя ихъ не рѣдко въ разныя домашнія лѣкарства, вмѣсто липового цвѣта, примѣчаль всегда отъ нихъ пользу. Но никогда я такъ много ими доволенъ, и о дѣйствительной полезности оныхъ удостовѣренъ не быль, какъ года за два до сего, при случаѣ, когда будучи самъ однажды осенью боленъ

прежеспокимъ и долговременнымъ кашлемъ, недававшимъ мнѣ покоя, лишившимъ сна и приведшимъ меня въ великую слабость, избавился я отъ него помошю сихъ пупушковъ; ибо какъ кашлю моему не хотѣли никакъ помогать всѣ другія, употребляемыя мною, лѣкарства и всѣ грудныяправы и смѣси изъ нихъ, какъ пиптия образомъ деконта, такъ глопаемые отъ нихъ горячіе пары при помощи лейки: то вздумалось мнѣ испытать, подмѣшивать въ варимыя смѣсиправъ по доброй щепотки сихъ липовыхъ пупушковъ, нарванныхъ въ тоже время съ липовыхъ вѣтвей. Не успѣлъ я сего начальь, какъ съ того же дня спаль чувствовалъ себѣ уже облегченіе. Мокрота спала лучше отдѣляясь, кашель мой слабѣть, становились отъ часу рѣже и меныше, и чрезъ не многое дни я совершенно отъ него освободился. А что помогли мнѣ при семъ случаѣ многое онъе пупушки и произвели сильное дѣйствіе; что не сомнѣвался я въ томъ попому, что вся извергаемая мокрота, начала попачкаться имѣть запахъ липовой и споль спльной, что былъ онъ очень ощупливленъ. Послѣ того случалось мнѣ многимъ и другимъ, при случаѣ жестокихъ кашлей предлагать совѣтъ, употреблять

по примѣру моему сіп пупушки, и пить оптварь либо съ одними ими, либо въ соединеніи съ прочими грудными правами, и во всѣхъ производили они такоекъ дѣйствіе и подавали споль же скорое облегченіе. Но какъ за нѣсколько дней предъ симъ случилось мнѣ видѣть еще одинъ особой примѣръ удивительнаго дѣйствія оныхъ надъ однимъ груднымъ робенкомъ, дочерью одного моего сосѣда, находившееся отъ жестокаго кашля, произшедшаго отъ спрямившейся сыпи, въ отчаянномъ состояніи, которой по малоспѣ ее присовѣпова лѣдаватъ сыропецъ, составленной изъ оптвара сихъ пупушковъ, съ водою, подслащеною попомъ сахаромъ и увареною до того, чѣмъ она получила густоту сыропа, и сыропецъ сей съ того часа, какъ спали его лѣдаватъ, къ удивленію родителей очевидное спалъ производить облегченіе и въ не многіе дни восстановилъ здоровье сего робенка: что въ разсужденіи всѣхъ сихъ обстоятельствъ, а особливо зная изъ опыта спѣ, сколь великому множеству малодѣтныхъ дѣтей жестокіе кашли бывають нагубны и смертоносны, и чѣмъ имъ, по неспособности къ лѣченію ихъ, рѣдко другія лѣкарства помогаютъ, сіе же въ особливости имъ пріятно и полезно: и

почель я не за излишнее сообщить о семъ сдѣланномъ мною опытѣ и замѣчаніи, дабы, въ случаѣ пожеланія, могли и множайшіе деревенскіе жищели къ сему наипрощѣйшему, домашнему и къ доспаванію очень удобному средству въ нужныхъ случаяхъ воспринимать прибѣжище и пупушками сими запасаться въ зимнее время, и при шомъ бытие увѣренными въ шомъ, чѣмъ пупушки сіи впрочемъ никакого вреда учинить не могутъ: ибо извѣстно, чѣмъ дерево сіе и по многимъ другимъ своимъ часпамъ принадлежитъ къ врачебнымъ, а не вредоноснымъ.

А. Болотовъ.

О какоторой предосторожности, нужной въ домоводствѣ.

Для сельскихъ жителей полезны бытие могутъ не однѣ извѣщенія о новыхъ и полезныхъ открытияхъ, выдумкахъ, и изобрѣтеніяхъ, къ усовершенствованію сельского хозяйства относящихся; но и всякия предостереженія опѣ случаевъ и вещей, обращающихся оному въ предсужденіе, а иногда и во вредъ существительной, и пѣмъ болѣе, когда сіи оснащаются самой опытности. Въ семъ

предположеніи намѣренъ я теперь разсказать
объ одномъ произшествіи, случившемся у ме-
ня въ домѣ, которое хопилъ и не составляєть
дальней важности, но и не заслуживаетъ со-
вершенного пренебреженія, а на пропливъ ипо-
го извѣщеніе о томъ можетъ быть для мно-
гихъ не безполезно: ибо мнѣ случалось ви-
деть и во многихъ другихъ мѣстахъ дѣлае-
мая такія же неосторожности.

Я имѣлъ вокругъ дома своего нѣсколь-
ко березъ, посаженныхъ еще моими предка-
ми, и какъ онѣ имѣли время разросшись, по
величиною и красотою ихъ роста я всегда
любовался и онѣ дѣлали двору моему особен-
ное украшеніе: но вотъ опять какой бездѣль-
ной и по видимому ничего незначащей не-
осторожности лишился я вдругъ нѣсколь-
кихъ изъ оныхъ. Дворовымъ моимъ людямъ,
запасающимся въ каждую осень мѣлкимъ лѣ-
сомъ на дрова для тепленія изъ своихъ, ка-
кимъ то образомъ вздумалось однажды ко-
спры или кучи сего своего хвороста накласть
подъ самыми сими березами и между оныхъ,
дабы онѣ въ спопахъ своихъ лучше держался
и не разваливался. Такъ случилось, что я
былъ тогда въ оплукѣ; да и послѣ того не
примѣнилъ, да ни мало и не уважалъ сею не-

осторожностію, а схвапился, но уже поздно и когда дѣло было сдѣлано и пособить тому было не можно. Ибо я не прежде, какъ чрезъ годъ почти послѣ того, увидѣлъ, что всѣ сіи прекрасныя деревья начали у меня вдругъ засыхать. Я удивился сему и не понималъ съ начала, отъ чего бы то произошло; но скоро послѣ того усмотрѣлъ, что причиною тому былъ сей досадной хворости, или паче то обстоятельство, что какъ мѣлкія сіи дрова не всѣ перезжены были въ эту зиму, то осинки сихъ спопъ оспались лежать подъ березами во все послѣдующее лѣто, и покрывая собою очень еще толстѣо всѣ кореня березъ, воспрепятствовали имъ во все лѣто пользоваться и воздухомъ и солнцемъ и дождями, отъ чего и произошло то натуральное слѣдствіе, что деревья сіи принуждены были въ ростъ своеи остановиться и наконецъ погибли совершенно. Минѣ сіе тѣмъ было досадно, что всѣ мои спаранія о вспоможеніи симъ деревьямъ были пшицепны. Я хотѣлъ и велѣлъ попытаться по усмотрѣніи того хворости сей опимешать и деревья сіи полипъ множествомъ воды, также обрубить всѣ засохлые верхи у оныхъ: но все сіе уже ни мало не помогло. Я принужденъ былъ ихъ ли-

шипъся совершенно, и оспаться при однѣхъ пѣхъ, подъ копорыи плакому хвороству лежать не случилось, и копорыя и понынѣ продолжаютъ споль же хорошо ростъ, какъ росли прежде. А посему и предаю сей случай на замѣчаніе и другимъ соповарищамъ моимъ сельскимъ жителямъ, изъ копорыхъ у многихъ видаль я такими же образомъ коренъя, у сплюющихъ подлѣ дворовъ и въ у садъбахъ ихъ деревъ прикрытые, и опь того также засыхающіе.

А. Болотовъ.

O д р o ж ж a x b.

Въ деревняхъ не рѣдко случается бышъ недоспапку въ дрожжахъ а особливо хорошихъ, копорыя во всякое время нужны въ домо-водспивѣ, и опь добропы копорыхъ весьма многое при печени бѣлыхъ хлѣбовъ завистипъ. Недоспапокъ сей бываєшъ иногда пѣмъ чувспвишельнѣе, чпо хорошія дрожжи не вездѣ и не всегда къ доспаванію удобны; а въ домахъ у себя хорошія дѣлать не вездѣ умѣютъ. Поеликуже изъ опытиносии извѣстно, чпо весьма многіе на сей недоспапокъ жа-

лующія: что для всѣхъ паковыхъ не безпопозезно можетъ быть слѣдующее новое средство къ снабженію себя довольно изрядными дрожжами, предлагаемое въ новѣйшихъ сочиненіяхъ иностранныхъ, и которое для многихъ пѣмъ можетъ быть пріятнѣе, чѣмъ сопряжено съ великою удобностю и прудомъ очень малымъ.

Все дѣло соспоитъ только въ томъ, чѣмъ взяпъ фунгъ варенаго картофеля, измять или исполочь онай помягче и подбавя къ нему 4 лопна или 12 золотниковъ сахара, и полную споловую ложку хорошихъ пивныхъ дрожжей, взлипъ на смѣсь сю полшпофа теплой воды и поставишъ на супки въ теплое мѣсто чѣмъ закисло. Чрезъ сie и получишся цѣлой почки шпофъ дрожжей, которыя въ состояніи производить изящное и вожденійшее дѣйствіе.

Что сie справедливо, въ томъ удостовѣрила меня собственная опытность. Я не преминулъ тощась, какъ узналь сie, испытать и къ удовольствію увидѣль, что дѣйствительно соспавились изъ того хорошія и годнаго къ употребленію дрожжи, или паче вещества, подходящее очень близко къ дрожжамъ и могущее замѣнять совершенно на-

стоящія дрожжи. Тоже самое засвидѣтельствовали мнѣ и многіе другіе, копорымъ я о семъ средствѣ сказывалъ и икои дѣланными симъ образомъ картофельными дрожжами были очень довольны.

А. Болотовъ.

КОНЕЦЪ ТРЕТИЯГО ТОМА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

При окончании сего Тома ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Економическое Общество почитаетъ долгомъ своимъ предъявить Господѣ Подлистиковѣ, о тѣмъ уже и трезвѣ публичныя сѣдомости Оно отъ тасти объявилъ, что Сотиненіе сіе вѣтакомъ же сидѣтъ и на такихъ же условіяхъ продолжаемо будетъ и вѣтѣ слѣдующемъ 1808 годѣ. По тѣму Четвертой Томѣ и наткнется Второю Частію Новой и Полной Системы Сельскаго домоводства, вѣткоей уже описаны будутъ способы такъ называемаго Нового Земледѣлія, со всѣми кѣ тому принадлежащими орудіями, пріемами, и практическими наблюденіями, открывающими обширное поле кѣ усовершенствованію землепашства, и кѣ умноженію хозяйственныхъ доходовъ. Кѣ сему присоединямы будутъ, такъ какъ и вѣтѣ предвидущихъ Томахъ новѣйшія опытности и наставленія, кѣ хозяйству, сохраненію здравія, художествамъ и рукодѣліямъ относящіяся. А сверхъ того кѣ каждому Номеру прилагаемы будутъ особо

отпечатываемыи листы Хозяйственныхъ Описаний Россійскихъ Губерній, имѣющіе составить сами по себѣ полныя Сочиненія, съ таблицами, картами и рисунками. Симъ образомъ Господа Подлистки полу-татъ, такъ сказать, даромъ такія сопи-ненія, которыя по ихъ новости, важно-сти, занимательности, пользѣ, и обши-рности не инате, какъ за большую цѣну послѣ достать будеть можно.

ИМЯНА ОСОБЪ ПОДПИСАВШИХСЯ ВЪ НОЯБРѢ И
ДЕКАБРѢ МѢСЯЦАХЪ.

- Г. Купецъ Андрей Пономаревъ.
Г. Типуляр: Сов: и Кав: Александръ Никол:
Дунинъ, въ Валнахъ.
Г. Дѣйсп: Камергеръ и Кав: Николай Петр:
Свисшуновъ.
С: Петербургскаго Почтамтп Газетнай Ек-
спедиція, *три экземпляра*.
Мѣщанинъ Меркуловъ.
Г. Стапп: Сов: и Кав: Богдановъ.
Г. Типуляр: Сов: Ив: Ив: Ромейковъ.
Г. Губерн: Секр: Садовниковъ, въ Тулѣ.
Г. Главной Бѣлорусской Коммиссіонеръ 7го
класса Никол: Алекс: Вабанинъ.
Г. Гвардіи Капит: Александръ Петр: Сквор-
цовъ.
Г. Стапп: Сов: и Кав: Петръ Филиповичъ
Кохъ, въ Москвѣ.
Г. Над: Сов: Сергей Алекс: Николаевъ, въ
Дорогобужѣ.
Г. Коммерціи Сов: и Кав: Михайла Матв:
Булдаковъ.
-